Le froid vu par les professionnels

2022
2023

küleg

La qualité au meilleur prix

küleg

STRUCTURE COMMERCIALE ET LOGISTIQUE DE VOTRE GROSSISTE

Créée en 1972, pour rapidement s'établir comme une des principales sociétés d'importation et vente en gros de froid commercial sur tout le territoire suisse.

Siège de Bussigny (VD)

Stock principal à Avenches :
Toujours plus près de chez vous !

Stock à Dornach :
Accessoires + Pièces

SHOWROOM ET DEPOT-VENTE A BUSSIGNY(VD)

Adresse : ch. du Vallon 26 - 1030 BUSSIGNY

photo couverture et dos : ©Photogram/Rui Rodrigues/2017 – www.photogram.ch

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Notre catalogue ne contient qu'une partie des appareils proposés. Demandez-nous toujours une offre même si ce que vous cherchez n'y figure pas

- N'oubliez pas d'aller voir notre site internet (avec votre mot de passe) pour télécharger les **vues éclatées**, les **actions et autres offres spéciales**

- Venez visiter notre showroom et dépôt-vente à Bussigny, pour vous faire une idée plus précise de la qualité des appareils et les comparer entre eux.

- Même si dans le catalogue, il y a la mention « en stock », avant de vous engager sur une date de livraison, appelez-nous toujours pour vérifier !

- Les délais de livraison annoncés ne sont pas toujours respectés dans la période août et septembre, car les producteurs italiens et ibériques ferment tout le mois d'août !

- Les délais de livraison pour les pièces sont très variables, sur des marques comme Icematic, Coldline, Tecnodom et tous les appareils « Economic-Line », nous avons les pièces usuelles à remplacer en stock. Dans un délai de 24h si la commande nous parvient avant 14h, sinon 48h. Pour les autres, le délai peut être d'1 à 2 semaine voir plus…(selon stock du fabricant et sa localisation)

- Pour les appareils ne pouvant être déchargés par la plaque élévatrice du camion (largeur>2.4m en moyenne), le client doit s'équiper (personnes ou machines) pour le déchargement

- Si votre client vous dit que sur internet il a trouvé un appareil similaire à un des nôtres, mais nettement moins cher…, souvenez-vous de ce qui suit :

. Un appareil en photo peut ressembler, mais cela ne dit rien sur la qualité

. comparez déjà les poids des appareils, c'est un bon indicateur…

. la disponibilité des pièces détachées peut être un gros problème…Une activité professionnelle paralysée coûte très cher !

. vous pouvez avoir de mauvaises surprises sur la consommation électrique, d'appareils moins bien conçus et moins bien isolés, ce qui peut augmenter la facture de Fr. 200.- à 400.-/an. Sur 5 à 10ans d'utilisation, ça peut rendre le produit « bon marché » à l'achat, extrêmement cher !

. La qualité détermine la durée de vie du produit, et la durée de vie vous permet d'établir le coût d'utilisation/an…Les appareils chinois à très faible prix sur internet sont faits pour durer 3 à 6 ans, beaucoup de réparations basiques sont impossibles…Les nôtres vont de 6 ans pour les plus économiques à près de 20 ans pour les plus hauts de gamme…Alors dites bien à vos clients de faire leurs calculs ! Et faites-lui comprendre que votre **service est précieux !!**

- **Merci de toujours nous retourner la confirmation de commande signée, après vérification. L'ordre de livraison ne sera donné qu'après réception de ce document signé.**

SOMMAIRE

	Page
1. CLIMATISATIONS	5
2. ARMOIRES	6 – 24
3. SALADETTES, TABLES ET PIZZAS	25 – 36
4. APPAREILS CHOC	37 – 39
5. CHAMBRES FROIDES & MONOBLOCS, PORTES	40 – 42
6. MACHINES A GLACE	43 – 47
7. BUFFETS & ÎLOTS	48 – 49
8. CREMES GLACEES VITRINES	50 – 52
9. VITRINES MURALES	53 – 67
10. VITRINES COMPTOIR VENTES	68 – 75
11. VITRINES BOULANGERIES-PÂTISSERIES	76 – 82
12. VITRINES A BOISSONS & FOOD	83 – 84
13. VITRINES CONGELATION	85
14. BARS	86 – 90
15. VINS	91 – 92
16. BAHUTS	93 – 95
17. REFROIDISSERS DECHETS	96
18. FRAIS DE TRANSPORT	97
19. CONDITIONS DE VENTE	98

CLIMATISEUR

ULYSSE
DC inverter eco

Made in italy

RELOOKÉ

Un modèle unique bien connu des installateurs haute efficacité professionnelle, très fiable !! profondeur 24 cm seulement

- Très silencieux, protection électronique contre l'excès de pression
- Très facile à installer, livré avec kit montage, très compacte
- Flux d'air réglable 3 positions
- Usage multiple, professionnels ou particuliers
- Évite le risque de perte de gaz réfrigérant
- **Pas de mise à l'enquête, installation mobile**
- **Classe énergétique A**
- Repart automatiquement après une coupure de courant

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

ECO R32

lamelles ajustables

connexion facile sans perte de gaz sur l'unité externe

Télécommande digitale programmable



Données techniques

- Puiss frigor. 4.0KW, puiss absorbée 1600W, max. 7.6A
- DB 34 interne, DB 42 externe
- R32 écologique, débit air max 375m3/h
- Longueur tubes standard 2m, longueur supplémentaire 2-4m (sur demande)
- Poids int. 44kg, ext. 15kg
- 230V/50Hz
- Dimensions: 580x245x790H (unité interne) – 525x250x490H (unité externe) mm

Rallonge 2m : Art. 397016929 : Fr. 290.-
Rallonge 4 m : Art. 397016930 : Fr. 390.-

2 ans de garantie sur pièces

Prix bas toute l'année

en stock

Type	Prix	Transport Prix
ULYSSE DC INVERTER EC	prix net sur demande	95.-

Réfrigération - Congélation

NOUVEAU !

- Inox AISI304
- Portes pouvant êtres inversées
- Version vitrée – double vitrage
- Pieds réglables 125-200mm
- Ventilé
- Classe énergétique D réfri. et E congél.
- Évaporation automatique eau dégivrage
- Évaporateur traité corrosion
- Arrêt ventilation à l'ouverture de porte
- Éclairage sur modèle vitré
- Température ambiante 32°c
- R290
- 230V
- Dotation 3 grilles, 3 paires de glissières



AGD-50

Accessoires

- Grilles GN1/1 Fr. 40.-
- Glissières Fr. 50.-
- Roulettes Fr. 150.-

Made in EU

AGVD-50 = porte vitrée

Délai livraison 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Vol.	Conso. W	Prix	Transport Prix
AGD-50	460x665x2075H	-2°/+8°c	303	201	2'990.-	150.-
en stock AGND-50	460x665x2075H	-15°/-20°c	303	432	3'790.-	150.-
AGVD-50	460x665x2075H	-2°/+8°c	303	213	3'390.-	150.-

ARMOIRES GN2/1 ou pour plaques 60x40

AVEC VENTILATION DORSALE POUR UNE MEILLEURE REPARTITION DU FROID

Le système de froid le plus performant, à prix sympa !
L'air est aspiré, refroidi par l'évaporateur et expulsé sur tous les niveaux de la paroi du fond, rendant la température homogène partout.

- R600A et R290 (GAZ ECOLOGIQUE)
- Faible consommation électrique
- Prêt à brancher
- 700 et 1400 Litres brut (1 ou 2 portes)
- Inox AISI304 intérieur-extérieur
- Ventilé
- Avec serrure
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- 3 grilles/porte standard (maximum 5)
  - 40kg max/grille
- Pieds inox réglables 12 à 18cm
- 220V-50Hz
- Classe énergétique B et C
- Classe climatique 5
- Tropicalisé (ext. 43°c)
- Porte réversible

thermostat protégé

Compatible pour plaques boulangers

Accessoires

- Paire de glissières Fr. 50.- U
- Paire de glissières Fr. 50.- L (pour plaques de boulangers)
- Grille GN2/1 plastifiée : Fr. 50.-
- Roulettes Fr. 200.-

Avant de brancher : Retirer la protection du compresseur

Stock ou délai 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	KW/h Conso.	Poids	Portes	Prix	Transport Prix
KMBF8116GR	730x805x2070H	-2+8°C	461	135	1	2'990.-	170.-
KMBF8113GR	730x805x2070H	-17-22°C	1820	135	1	3'590.-	170.-
KMBF8117GR	1314x805x2070H	-2+8°C	732	195	2	4'390.-	230.-
KMBF8114GR	1314x805x2070H	-17-22°C	2991	205	2	4'990.-	230.-

ARMOIRES avec gaufrage GN2/1

Sans glissières
Réfrigération – Congélation
1 PORTE – 2 PORTES

NOUVEAU !

- R290
- -2+8°c/ -10-25°c
- Ventilé
- LED
- Inox AISI 430
- Isolation 85mm
- 700lt et 1400lt brut
- Dégivrage électrique
- Serrure
- Joints magnétiques
- Thermostat digital
- Tropicalisé 43°c
- 3 et 6 grilles incluses
- Classe E
- 230v

Espacement 4.5cm

accès moteur facilité

Accessoires

- Grille GN2/1 Fr. 50.-
- Roulettes Fr. 150.-

Délai : stock ou 8 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	KW/h Conso.	Poids	Portes	Prix	Transport Prix
BN9	700x810x2150H	-2+8°C	0.15	153	1	3'290.-	170.-
BL9	700x810x2150H	-10-25°C	0.50	160	1	3'890.-	170.-
BN9-G	700x810x2150H	-2+8°C	0.18	163	1vitre	3'790.-	170.-
BN18	1400x810x2150H	-2+8°C	0.28	244	2	4'790.-	230.-
BL18	1400x810x2150H	-10-25°C	0.60	250	2	5'890.-	230.-
BN18-G	1400x810x2150H	-2+8°C	0.35	280	2vitre	6'290.-	230.-

ARMOIRES

GN2/1

H=1995 mm

Appareils italiens à prix imbattable !
Rapport qualité/prix exceptionnel !

NOUVEAU !

- R290
- Ventilé
- Hauteur passe-partout 1995mm
- Dégivrage automatique gaz chaud
- Évaporation automatique eau dégivrage
- Inox int.AISI 304, ext. 430
- Tropicalisé +43°c, classe 5
- Isolation 60mm (40kg/m3)
- Pieds réglables 120 à 150mm
- Porte à fermeture automatique
- 230V-50Hz
- 3 grilles GN2/1 comprises
- Crémaillère prévue pour 14 grilles
- Sans serrure, sans éclairage

Made in Italy



Délai livraison stock ou 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Porte	KW/h par an	Classe	Temp.	Prix	Transport Prix
en stock AN7EY2510	720x800x1995H	pleine	679	C	-2°/+8°c	2'990.-	170.-
en stock AN7EY2520	720x800x1995H	pleine	2219	D	-20°/-10°c	3'390.-	170.-
AN7EY2500	720x800x1995H	pleine	679	C	0/+10°c	2'890.-	170.-

ARMOIRES

GN2/1

23 niveaux de plaques ou grilles
Idéal pour mettre un max de marchandise !

NOUVEAU !

- R290
- Gaufrage intérieur 23 niveaux
- Ventilé
- Dégivrage automatique gaz chaud
- Inox AISI 304
- Tropicalisé +43°c
- Isolation 90mm
- Pieds réglables 120 à 150mm
- 230V-50Hz
- Classe énergétique A réfri. et B congel.
- Version vitrée sur demande
- 3 grilles comprises

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme



Made in Italy

Accessoires
- Grille GN2/1 Fr. 50.-

Délai livraison 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Porte	KW/h par an	Temp.	Prix	Transport Prix
en stock ANF7X2510	720x840x2025H	pleine	336	-2°/+8°c	4'390.-	170.-
ANF7X2520	720x840x2025H	pleine	1289	-20°/-10°c	4'990.-	170.-
ANF7V2500	720x840x2025H	vitrée	336	0/+10°c	4'250.-	170.-

coldline ARMOIRES

UNE GAMME TRES COMPLETE POUR LES PROFESSIONNELS LES PLUS EXIGEANTS

MASTER et SMART
la conservation
en classe A

ARMOIRES

2 profondeurs, 5 largeurs,
5 plages de température, avec ou sans groupe

QUALITE
FIABILITE
ECONOMIES D'ENERGIE
SOUPLESSE
PERFORMANCE
DESIGN & ESTHETIQUE

QUALITE SANS EGAL
AU MEILLEUR PRIX !!

Une gamme qui a fait ses preuves !

SMART

- GN 2/1
- intérieur et extérieur inox
- air ventilé
- compartiment machine en haut
- isolation 75mm sans CFC
- dégivrage automatique (électrique)
- évaporation de l'eau de dégivrage automatique
- évaporateur intérieur
- réfrigérant R404A et R452A
- pieds de 100-150mm réglables
- alarme optique
- portes réversibles avec fermeture automatique
- serrure
- version pour froid central avec vanne d'expansion et vanne magnétique
- équipement intérieur

  700 lt: 3 clayettes plastifiées GN 2/1 et 3 paires de glissières
  1400 lt: 6 clayettes plastifiées GN 2/1 et 6 paires de glissières

- **tropicalisé 43°C**
- Evaporateurs traités contre la corrosion
- Angles arrondis

Version portes vitrées sur demande

isolation 75 mm

éclairage compris

subventions fédérales sur www.topten.ch

avec mini pieds H = 199,50 cm

Pas en stock, délai livraison 4 semaines

Type	Température	Exécution	Dimensions LxPxH	Puissance frigorifique W	Poids Kg	avec groupe	sans groupe*	Transport Prix
700 litres								
XP70/1M	–2°/+8°C	1 porte	740 x 815 x 2085	352	125	3'490.–		170.-
XP70/1MR*	–2°/+8°C	1 porte	740 x 815 x 2085	352	115		3'290.–	170.-
XP70/1B	–18°/-22°C	1 porte	740 x 815 x 2085	753	125	4'150.–		170.-
XP70/1BR	–18°/–22°C	1 porte	740 x 815 x 2085	753	115		3'590.–	170.-
1400 litres **Délai livraison 4 semaines**								
XP140/2M	–2°/+8°C	2 portes	1480 x 815 x 2085	568	200	4'990.–		230.-
XP140/2MR*	–2°/+8°C	2 portes	1480 x 815 x 2085	568	190		4'590.–	230.-
XP140/2B	–18°/-22°C	2 portes	1480 x 815 x 2085	1506	210	6'550.–		230.-
XP140/2BR	–18°/–22°C	2 portes	1480 x 815 x 2085	1506	200		6'190.–	230.-

en stock

* valve pour R134a incluse

Accessoires + options

Art. 3629 Paire de glissières U Fr. 50.-
Art. 3708 Paire de glissières L Fr. 50.-
Art. 3675 Grilles plastifiées GN2/1 Fr. 50.-
Art. GRGNINX Grilles inox GN 2/1 Fr. 120.-

Art. 3624 Kit 4 roulettes avec freins Fr. 350.-
(hauteur avec roulettes 2117 mm)
Art. M022025020 Kit mini-pieds 15mm Fr. 50.-

MASTER

Gamme très longue

coldline

Poignée porte en relief

A70/1M - A70-1B

sur demande profondeur de 715mm > pas GN 2/1!

- **dimensions extérieures (LxPxH)** **700 litres : 740 x 815 x 2085mm**
  1400 litres : 1480 x 815 x 2085mm
- GN 2/1
- intérieur et extérieur inox
- air ventilé
- compartiment machine en haut
- **évaporateur intérieur avec protection inox**
- isolation **75 mm** sans CFC
- dégivrage automatique (gaz chaud)
- évaporation de l'eau de dégivrage automatique
- réfrigérant = R290
- pieds de 100-150mm réglables
- portes réversibles avec fermeture automatique
- serrure
- version pour froid central avec vanne d'expansion et vanne magnétique
- équipement intérieur
  - 700 lt: 3 clayettes plastifiées GN 2/1 et 3 paires de glissières
  - 1400 lt: 6 clayettes plastifiées GN 2/1 et 6 paires de glissières
  - 287 + 287lt: 4 clayettes plastifiées GN 2/1 et 4 paires de glissières
- **avec lumière**
- alarme optique et sonore
- Thermostat haut de gamme
- Evaporateurs traités contre la corrosion
- **Tropicalisé 43°c**
- angles arrondis

Nombreux autres modèles dur demande

MASTER

Alarme optique et acoustique !
Eclairage, serrure
Thermostat haut de gamme

subventions fédérales sur www.topten.ch

A70/2MB - A70/2MM

A70/1MV



Poisson

6 x bacs standards
max 8 bacs
Prix Brut 2 bacs : 210.-
Art. 0325311020

Prix transport Fr. 170.-

700 litres

Pas en stock délai livraison 4 semaines

Type	Température	Exécution	puiss. frigo. W	Poids	avec groupe	sans groupe**
A 70/1M	–2°/+8°C	1 porte pleine	352	125	4'190.–	3'930
A 70/1MV	–2°/+8°C	1 porte vitrée	430	135	5'130.– en stock	4'850
A 70/1B	–18°/–22°C	1 porte pleine	753	135	4'990.–	4'440
A 70/1BV	–18°/–22°C	1 porte vitrée	912	145	6'220.– en stock	5'670
A 70/1P (poisson)	–6°/+4°C	1 porte pleine	430	125	4'950.–	4'640
A 70/2PB	–6°/+4°C –18°/-22°C	2 demi-portes	301 + 478	135	8'150.–	7'290
armoires combinées (2 températures / séparation d'odeurs)						
A 70/2MM 4 grilles comprises	–2°/+8°C/–2°/+8°C	2 demi-portes	301 + 301	135	6'890.–	6'290
A 70/2MB	–2°/+8°C/–18°/-22°C	2 demi-portes	301 + 478	135	7'370.– en stock	6'530

* à –10°C TE et +54,4°C TC (R)

***** Stockage uniquement. Ne pas insérer de marchandise chaude.
** Valve incluse

MASTER

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

1400 litres

Prix transport Fr. 230.-

Type	Température	Exécution	puissance frigorifique W*	Prêt à brancher	Froid central**
A 140/2M	–2°/+8°C	2 portes pleines	568	6'350.-	5'980.-
A 140/2MV	–2°/+8°C	2 portes vitrées	568	7'570.-	7'190.-
A 140/2B	–18°/–22°C	2 portes pleines	1506	7'990.-	7'620.-
A 140/2BV	–18°/–22°C	2 portes vitrées	1824	10'990.-	10'190.-
armoires combinées (2 températures / séparation d'odeurs)					
A 140/2MM *6 grilles comprises*	positif/positif	2 portes pleines	352 + 352	8'350.–	7'750.–
A 140/2MB *6 grilles comprises*	positif/négatif	2 portes pleines	353 + 753	9'490.–	8'590.–

* à –10°C TE et +54,4°C TC (R)
* à –23,3°C TE et +54,4°C TC (C)
** Valve incluse

Options et Accessoires	Prix
• changement de charnières de droite à gauche dans notre entrepôt (par porte)	160.–
• paroi de fond en inox 610 litres (d'usine)	480.–
1325 litres (d'usine)	640.–
• Art. 3629 paire de glissières en U	50.–
• Art. 3708 paire de glissières en L	50.–
• Art. 3675 clayette plastifiée GN 2/1 (max 17)	50.–
• Art. GRGNINX clayette inox GN 2/1	90.–
• Art. 3624 set roues (2 avec frein et 2 sans frein)	350.–
• Kit conditions extrêmes jusqu'à -10°C	2'000.–

tiroirs sur demande

MASTER-SLIM



350 litres

A30/1MV

A50/1M

A30 / 1P

Poisson
-6°/+4°C

Existe aussi en congélateur
A30 + A60 600 litres

- Inox
- Pieds réglables en hauteur
- Alarme visuelle et sonore
- **Tropicalisé 43°C**
- Dégivrage automatique
- Réfrigérant R290
- 230 V
- Isolation 75 mm
- Evaporateurs traités contre la corrosion
- Eclairage + serrure

3 grilles **Pas en stock délai livraison 4 semaines** **Transport Prix : Fr. 150.-**

	Type	Temp.	Info	Grilles	Dimensions LxPxH	Puiss. frigo. W	Poids Kg	avec groupe	sans groupe**
en stock	**A30/1M**	–2°/+8°C	GN 1/1	3	535 x 715 x 2085	352	110	3'990.-	
en stock	**A30/1B**	-18°/-22°C	GN 1/1	3	535 x 715 x 2085	782	110	4'790.-	
	A50/1M	–2°/+8°C	Pas GN	420 x 530	630 x 715 x 2085	352	110	4'150.-	
	A50/1MR	–2°/+8°C	Pas GN	420 x 530	630 x 715 x 2085	352	100		3'890.-
	A60/1M	–2°/+8°C	Pas GN	530 x 530	740 x 715 x 2085	352	120	4'250.-	
	A60/1MR	–2°/+8°C	Pas GN	530 x 530	740 x 715 x 2085	352	110		3'990.-
	A60/1B	-18°/-22°C	Pas GN	530 x 530	740 x 715 x 2085	753	120	4'190.-	
	A60/1BR	-18°/-22°C	Pas GN	530 x 530	740 x 715 x 2085	753	110		3'890.-
	A30/1P	-6°/+4°C	GN 1/1	3 bacs*	535 x 715 x 2085	435	110	4'590.-	
	A30/1PR	-6°/-4°C	GN 1/1	3 bacs*	535 x 715 x 2085	435	100		3'190.-
	A30/1MV	–2°/+8°C	GN 1/1	3	535 x 715 x 2085	435	130	4'890.-	
	A30/1MRV	–2°/+8°C	GN 1/1	3	535 x 715 x 2085	435	120		4'590.-

*avec tôle perforée ** Valve incluse

Art. 3671 Grilles GN 1/1 Fr. 50.-
Art. 3670 Glissières inox Fr. 50.-
pour A30

ARMOIRES BOULANGERIE 60x40

Réfrigération - Congélation
1 ou 2 portes

NOUVEAU !

- R290
- 40x60
- -2+8°c et -10-20°c
- Isolation 80mm
- 850lt brut
- Joints magnétiques
- Inox 430
- Espacement cs ou grilles 4.5cm
- Max 14 grilles
- Temp. ambiante 32°c
- 230v

Accessoires

- Plaques 60x40 Fr. 75.-
- Roulettes Fr. 150.-

monobloc

accès moteur facilité

Délai : stock ou 8 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	KW/h Conso.	Poids	Portes	Prix	Transport Prix
BN8-P	890x920x2080H	-2+8°c	0.30	169	1	3'790.-	180.-
BL8-P	890x920x2080H	-10-20°c	0.60	176	1	4'890.-	180.-
BN16-P	1720x920x2080H	-2+8°c	0.35	300	2	7'350.-	240.-
BL16-P	1720x920x2080H	-10-20°c	0.70	310	2	8'690.-	240.-

Rapport qualité/prix exceptionnel !

NOUVEAU !

Modèle NEOS

- *R290, Ventilé*
- *Dégivrage automatique gaz chaud*
- *Compresseur Embraco*
- *Évaporation automatique eau dégivrage*
- *Inox int.AISI 304, ext. 430*
- *Tropicalisé +43°c, classe 5*
- *Isolation 75mm*
- *Régulateur d'humidité (réfrigérateur)*
- *Crémaillère à 20 niveaux (option 27 avec plus-value)*
- *Pieds réglables 120 à 150mm*
- *Porte à fermeture automatique*
- *230V-50Hz, serrure, éclairage*

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

Made in Italy

Accessoires

- lumière Fr. 120.- - glissière suppl. Fr. 50.-/p (max 7)

60x40



60x80



Délai livraison 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	version	KW/h par an	classe	Temp.	Prix	Transport Prix
AN64X2500	790x820x2025H	60x40	705	D	-2°/+8°c	4'790.-	170.-
AN64X2510	790x820x2025H	60x40	2690	D	-10°/-20°c	4'990.-	170.-
AN68X2500*	790x1000x2025H	60x80	796	C	-2°/+8°c	6'290.-	190.-
AN68X2510*	790x1000x2025H	60x80	2890	D	-10°/-20°c	6'750.-	190.-

* Version sans groupe sur demande

ARMOIRES CHOCOLAT GN2/1

Réfrigération
1 porte

Pour stocker le chocolat dans
les meilleures conditions

NOUVEAU !



- +10+18°c
- R290
- AISI 304
- Isolation 85mm
- Humidité 40- 65%
- Compartiment moteur avec ouverture
- 700lt brut
- Pieds inox ajustables
- Joints magnétiques
- Tropicalisé 43°c
- 4 grilles comprises
- 230v
-

accès moteur facilité

Accessoires

- Roulettes Fr. 150.-
- Grilles Fr. 50.-

Délai : 7-8 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	KW/h Conso.	Poids	Portes	Prix	Transport Prix
VN9-CK	700x810x2050H	10/14°c	0.25	155	1	5'550	170.-

ARMOIRES EN KIT GN2/1

NOUVEAU !

Réfrigération – Congélation
1 PORTE – 2 PORTES

Livrée démontée - Panneaux crochetables
Ca rentre partout !!
Une solution à beaucoup de problèmes

- R290
- -2+8°c/ -10-22°c
- Ventilé
- Inox AISI 430
- Isolation 80mm
- 700lt et 1400lt brut
- Dégivrage électrique
- Serrure
- Joints magnétiques
- Thermostat digital
- Tropicalisé 43°c
- 3 et 6 grilles incluses
- Classe E
- 230v

Montage compter 30-45 min

Accessoires

- Grille GN2/1 Fr. 50.-
- Roulettes Fr. 150.-

Monobloc / ventilateurs puissants

Délai : stock ou 8 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	KW/h Conso.	Poids	Portes	Prix	Transport Prix
PA-BN7	720x850x2130H	-2+8°C	0.17	171	1	4'190.-	180.-
PA-BL7	720x850x2130H	-10-22°C	0.57	181	1	4'550.-	180.-
PA-BN14	1500x850x2130H	-2+8°C	0.28	250	2	5'890.-	240.-
PA-BL14	1500x850x2130H	-10-22°C	0.60	280	2	6'690.-	240.-

ARMOIRES ROLL-IN GN2/1

NOUVEAU !

Réfrigération – Congélation
Excellent rapport qualité/prix

- R290
- -2+8°c/ -10-20°c
- Ventilé
- Puissants ventilateurs
- Isolation 80mm
- Dégivrage gaz chaud
- Charriot max 145cm
- Serrure
- Thermostat digital
- Tropicalisé 43°c
- 230v



Accessoires

- Charriot Fr. 1'690.-
  GN2/1 ou 60x40

Monobloc

Accès facile

Pass through (ouverture des 2 côtés) sur demande

Délai env. 8 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	KW/h Conso.	Poids	Portes	Prix	Transport Prix
PA-VN7-RO	910x1210x2210H	-2+8°c	0.17	235	1	6'690.-	210.-
PA-VL7-RO	910x1210x2210H	-10-20°c	0.57	250	1	7'290.-	210.-
PA-VN14-RO	1820x1210x2210H	-2+8°c	0.28	360	2	9'990.-	310.-
PA-VL14-RO	1820x1210x2210H	-10-20°c	0.60	375	2	10'990.-	310.-

Modèles spéciaux pour usage spécifique

coldline

MASTER-CLIMA

60x40

Une technologie conçue pour préserver au mieux l'humidité de certains aliments tels que :

- **Pâtes fraîches, fruits, crèmes et produits finis à haute teneur en eau**

Armoires non-ventilées. Un évaporateur surdimensionné assure un froid non-agressif, statique ou semi-statique. Par réglage de la ventilation on arrive au taux d'humidité et température imposés par la marchandise stockée.

MASTER-WIND

Jusqu'à -30°c, crème glacée + divers usages en boulangerie

NOUVEAU !

CLIMA

- R290
- 60x40 ou 60x80
- -2°/+10°c
- prêt à brancher
- tropicalisé cl. 5

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

WIND

- R290
- 60x40 ou 60x80
- GN avec un kit Fr. 295.-
- -10°/-30°c
- sans groupe sur demande
- Ventilé
- tropicalisé cl. 5
- énergie cl. E







Délai livraison 4-5 semaines

Type	Dimensions LxPxH	CLIMA	WIND	Puiss. frig. W	Prix	Transport Prix
A80/1M J	810x715x2085H	X		523	5'590.-	170.-
A90/1M J	810x1015x2085H	X		523	7'190.-	190.-
A80/1T	810x715x2085H		X	751	6'890.-	170.-
A90/1T	810x1015x2085H		X	751	7'990.-	190.-

ARMOIRE MATURATION VIANDE (DRY AGING)

Efficacité
Belle présentation de la viande

- R290
- Temp. -3+5°
- Contrôle humidité 65/85%
- Thermostat digital
- Dégivrage automatique
- Evaporation eau de dégivrage
- Inox AISI 304
- Joints magnétiques
- 230v
- LED
- Verres chauffés
- Temp. ambiante 32°c

Accessoires

- Grilles inox Fr. 170.-



Version sel SY6-G-HM

Barre suspension comprise

Supporte 25 à 30kg

Version noire Supplément Fr. 450.- 1 porte, 790.- 2 portes

Délai 6-8 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	Grilles	KW/h Conso.	Poids	Portes	Prix	Transport Prix
DR13-G	1400x800x1980H	1300	5	0.76	289	2	12'890.-	230.-
DR6-G	700x800x1980H	600	5	0.40	179	1	9'990.-	170.-
DR250G	920x550x910H	198	2	0.40	110	2	6'290.-	150.-
SY6-G-HM	700x800x1980H	600	5	0.40	179	1	13'950.-	170.-

GKS

- extérieur en tôle d'acier zingué blanc
- **casiers en inox**
- air statique
- réfrigérant = R600a
- dégivrage automatique
- évaporation de l'eau de dégivrage automatique
- prêt-à-brancher
- verrouillable
- charnières à droite
- GKU 1804 et GKU 1806 = encastrables
- +2°/+10°C

Idéal pour écoles, prisons, grandes entreprises, centres de réfugiés

GKS 5010

Qualité allemande !

Made in Germany

Délai de livraison 2-4 semaines

Type	dim. ext. (LxPxH)	capacité	Watt	portillons	Prix	Transport Prix
GKS 1804	600 x 600 x 850mm	180lt	120	4	5'290.-	150.-
GKS 1806	600 x 600 x 850mm	180lt	120	6	5'650.-	150.-
GKS 2606	600 x 610 x 1250mm	260lt	140	6	6'290.-	150.-
GKS 2608	600 x 610 x 1250mm	260lt	140	8	6'690.-	150.-
GKS 3608	600 x 610 x 1640mm	360lt	150	8	7'390.-	150.-
GKS 3610	600 x 610 x 1640mm	360lt	150	10	7'990.-	150.-
GKS 3612	600 x 610 x 1640mm	360lt	150	12	8'290.-	150.-
GKS 3614	600 x 610 x 1640mm	360lt	150	14	8'590.-	150.-
GKS 5008	750 x 730 x 1640mm	500lt	150	8	8'190.-	150.-
GKS 5010	750 x 730 x 1640mm	500lt	150	10	8'590.-	150.-
GKS 5012	750 x 730 x 1640mm	500lt	150	12	8'990.-	150.-
GKS 5016	750 x 730 x 1640mm	500lt	150	16	9'590.-	150.-
- changement de charnières de droite à gauche (d'usine)					170.–	
- cadre de décoration Inox					sur demande	
- système central de fermeture (clé passe-partout)					60.–	

Autres modèles sur demande.
Casiers de différentes dimensions, détails sur demande.

SALADETTES & TABLES GN1/1

Bacs compris dans cette ligne !!!

- AISI 201
- Gaz écologique R600a
- Temp. ambiante jusqu'à 32°c
- 2 grilles comprises/porte
- Froid ventilé
- +2+8°C

Livré avec pieds et roulettes

ESL3845=3X2 Tiroirs 1/2

Délai 3 à 10 jours selon stock

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Conso. KWh/an	Portes ou 2 tiroirs	Prix	Transport
ESL3800GR	900x700x920H	70	774	2	1'590.-	100.-
ESL3801GR	900x700x910H	72	424	2	1'590.-	100.-
ESL3820GR	900x700x920H	82	529	2T	2'890.-	100.-
ESL3850GR	1380x700x920H	120	931	3	2'190.-	130.-
ESL3851GR	1365x700x913H	124	585	3	2'190.-	130.-
ESL3845GR	1365x700x913H	138	585	3T	3'890.-	130.-
ESL3852GR	1400x700x1012H	220	584	3	2'990.-	150.-

SALADETTES GN1/1

Moteur à droite
2-3-4 portes

Avec ou sans verre

Tropicalisé 43°c

- R290
- Inox AISI 430
- -2+8°c
- ventilé
- Dégivrage électrique
- Thermostat digital
- Isolation 50mm
- Pieds réglables
- Bacs GN non-compris
- 1 grille/porte incluse
- 230v

BGN4-5G

BGN2-3G

Accessoires

- Grilles GN1/1 + fixations Fr. 65.-
- Roulettes Fr. 130.-
- 2 Tiroirs ½ : Fr. 620.-
- Serrure Fr. 95.-
- Traverses pour bacs

BGN2-SGC

Délai stock ou 7 semaines

Type	Dimensions LxPxH	KWh	Dessus	Poids	Portes	Prix	Transport
BGN2-3G	1400X700X1000H	0.3	Inox	140	2	3'950.-	150.-
BGN3-4G	1860X700X1000H	0.4	Inox	170	3	4'750.-	170.-
BGN4-5G	2330X700X1000H	0.5	inox	180	4	5'690.-	210.-
BGN2-SGC	1400X700X1375H	0.3	verre	150	2	3'950.-	150.-
BGN3-SGC	1860X700X1375H	0.4	verre	180	3	4'750.-	170.-
BGN4-SGC	2330X700X1375H	0.5	verre	200	4	5'690.-	210.-

TABLE GN1/1

2 – 3 - 4 portes, avec moteur
Avec portes ou tiroirs 1/2
Toujours avec dosseret

NOUVEAU !

- Inox AISI304
- Prêt à brancher
- Avec plateau et dosseret
- Ventilé, R290
- Évaporation automatique eau dégivrage
- Isolation 40kg/m3
- Thermostat digital
- Classe climatique 4
- Temp. -2+8°c
- 230V, tropicalisé (cl.5)
- 1 grille/porte comprise
- Tiroir 2x1/2 = Fr. 650.-
- Grille GN1/1 Fr. 50.-
- 1 paire glissière Fr. 50.-

MGD-200

PLUSIEURS MODELES AVEC ET SANS TIROIRS EN STOCK, APPELEZ-NOUS !



Stock ou délai livraison 4-5 semaines

	Type	Dimensions LxPxH	Classe	Conso. KWh/an	Portes	Prix	Transport Prix
	MGD-135	1345x700x950H	B	235	2	3'120.-	150.-
2x2T + 1p	MGD-180	1795x700x950H	B	238	3	3'710.-	170.-
en stock	MGD-225	2245x700x950H	C	379	4	4'370.-	210.-
2x2T + 2p							

TABLES

NOUVEAU !

GN1/1

Avec ou sans groupe
2-3-4 portes

- R455a
- Temp. 0+10°c
- Inox intérieur-extérieur (sauf arrière)
- Isolation 40mm
- Joints magnétiques
- Fermeture automatique portes
- Tropicalisé 43°c
- Dégivrage automatique (évaporation eau dégivrage)
- Pieds réglables 110-190H
- 1 grille + paire glissière/porte standard
- Thermostat électronique
- 230v

Made in Italy

Accessoires

- Tiroirs 2x1/2 Fr. 670.-
- Tiroirs 1/3-2/3 Fr.690.-
- Tiroirs 3x 1/3 Fr. 790.-
- Portes vitrées sur demande
- Dosseret Fr. 100.- (+10cm H)
- Moteur à gauche Fr. 120.-
- Sans plateau –Fr. 90.-(-5cm H)
- Tiroir neutre sur moteur Fr. 390.-

Délai : nous appeler

Puiss. Frigorifique 332W/-15°c

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Portes	Prix	Prix sans groupe	Transport
TF02MIDGN	1420x700x850/920	100	2	3'090.-		150.-
TF02MIDSG	1200x700x850/920	75	2		2'890.-	150.-
TF03MIDGN	1870x700x850/920	117	3	3'490.-		170.-
TF03MIDSG	1650x700x850/920	93	3		3'290.-	170.-
TF04MIDGN	2320x700x850/920	130	4	3'990.-		210.-
TF04MIDSG	2100x700x850/920	105	4		3'750.-	210.-

Configurations possibles

Compartiment technique
À droite ou à gauche
Groupe logé ou Sans groupe
Sans compartiment

RAL
Coloris personnalisé RAL

Plan de travail
Sans plan de travail
Plan de travail avec dosseret
Plan de travail sans dosseret
Plan de travail en granit

Intérieur
Hygiène H3

Hauteurs du corps
650 mm
660 mm
700 mm
710 mm
750 mm
760 mm

Profondeur
600 mm
700 mm



Tiroirs GN
1/2 - 1/3 - 2/3

Fond modulaire
Pieds, roulettes, socles

Ouverture
À droite ou à gauche

Tables MASTER et SMART: la classe A s'impose en cuisine

FSS, la technologie Coldline pour un service économique et rapide

Les tables Coldline sont équipées d'un système réfrigérant indépendant de la carrosserie (Fast Service System), une caractéristique qui offre de gros avantages au niveau de l'entretien. Les composants sont tous facilement accessibles et facilitent les interventions en temps opportun.

Standard = 710
autres hauteurs sur demande

Un froid uniforme et constant

Les tables MASTER et SMART maintiennent une uniformité parfaite de température dans tout le compartiment, même en présence de tiroirs entièrement pleins. Chaque système réfrigérant relié à la plateforme est optimisé pour augmenter la durée de conservation des aliments jusqu'à 25 % de temps en plus.



SMART

coldline

NOUVEAU !

LA TECHNOLOGIE ET LA QUALITE COLDLINE

DANS UNE GAMME COURTE SMART A PRIX REDUIT !

Les tables Master peuvent être personnalisées à souhait

TABLES : 2-3-4 portes

Sans plateau, avec plateau, plateau et dosseret

- R290
- Prêt à brancher uniquement
- -2+8°c
- Isolation 60mm
- ventilé
- Dégivrage à gaz chaud
- Tropicalisé, classe climatique 5
- Classe énergétique A
- 1 grille/porte
- 230V

Temp. uniforme dans chaque porte ou tiroir

Prêt à brancher

Délai livraison 3-4 semaines

Réf.	Dimensions LxPxH	Portes	Comm. Kw/h	Poids	Prix	Prix Transport
TS13/1ME	1300x680x810H	2	527	110	3'750.-	150.-
TP13/1ME	1300x700x850H	2	527	125	3'990.-	150.-
TA13/1ME	1300x700x950H	2	527	130	4'090.-	150.-
TS17/1ME	1780x680x810H	3	616	135	4'260.-	210.-
TP17/1ME	1780x700x850H	3	616	150	4'790.-	210.-
TA17/1ME	1780x700x950H	3	616	155	4'890.-	210.-
TS21/1ME	2260x680x810H	4	836	170	4'990.-	270.-
TP21/1ME	2260x700x850H	4	836	200	5'550.-	270.-
TA21/1ME	2260x700x950H	4	836	205	5'670.-	270.-

TS = sans plateau TP = plateau sans dosseret TA = plateau + dosseret

Moteur à droite

en stock

TP13/1ME 1x2 tiroirs + 1 porte = Fr. 4'640.-
TP17/1ME 2x2 tiroirs + 1 porte = Fr. 6'090.-
TP21/1ME 2X2 tiroirs + 2 portes = Fr. 6'850.-

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- grille GN1/1	Fr. 50.-
- paire de glissières	Fr. 50.-
- roulettes 2-3 portes :	Fr. 290.-
4 portes	Fr. 390.-





Tiroirs

1/2 + 1/2



Fr. 650.-

1/3 + 2/3



Fr. 670.-

1/3 + 1/3 + 1/3

Fr. 790.-

MASTER-TABLES Réfrigération

Hauteur = Standard 710 (autres sur demande)
Profondeur = 700 (disponible en 600 et euronorm 60x40)

TP09/1M
Puissance frigorique 368 w

Frais de transport : Fr. 120.-

Type	Temp.	Dimensions	Portes	Poids Kg		Prêt à brancher
TP09/1M	-2°/+8°C	820x700x850	1	90	Avec plateau	3'990.-
TA09/1M	-2°/+8°C	820x700x950	1	95	Plateau et dosseret	4'030.-
TS09/1M	-2°/+8°C	820x680x810	1	70	Sans plateau	3'730.-

Puissance frigorifique 368 w sans groupe sur demande

TP13/1M
Puissance frigorique 519 w

Frais de transport : Fr. 150.-

Type	Temp.	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs	Poids		Prêt à brancher
TP13/1M	-2°/+8°C	1300x700x850	2	-	110	Avec plateau	4'630.-
TA13/1M	-2°/+8°C	1300x700x950	2	-	115	Plateau et dosseret	4'670.-
TS13/1M	-2°/+8°C	1300x680x810	2	-	90	Sans plateau	4'450.-

Type	Temp.	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs	Poids		Froid * central
TP13/1MR	-2°/+8°C	1090x700x850	2	-	90	Avec plateau	3'990.-
TA13/1MR	-2°/+8°C	1090x700x950	2	-	95	Plateau et dosseret	4'050.-
TS13/1MR	-2°/+8°C	1090x680x810	2	-	70	Sans plateau	3'810.-

D181106110 Groupe 890.- Max 8 m

TP17/1M
Puissance frigorique 668 w

Frais de transport : Fr. 210.-

Type	Temp.	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs	Poids		Prêt à brancher
TP17/1M	-2°/+8°C	1780x700x850	3	-	145	Avec plateau	5'590.-
TA17/1M	-2°/+8°C	1780x700x950	3	-	150	Plateau et dosseret	5'690.-
TS17/1M	-2°/+8°C	1780x680x810	3	-	120	Sans plateau	5'390.-

Type	Temp.	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs	Poids		Froid * central
TP17/1MR	-2°/+8°C	1570x700x850	3	-	125	Avec plateau	4'790.-
TA17/1MR	-2°/+8°C	1570x700x950	3	-	130	Plateau et dosseret	4'890.-
TS17/1MR	-2°/+8°C	1570x680x810	3	-	100	Sans plateau	4'590.-

D181108910 Groupe 1'190.- Max 8 m

TP21/1M
Puissance frigorique 668 w

Frais de transport : Fr. 270.-

Type	Temp.	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs	Poids		Prêt à brancher
TP21/1M	-2°/+8°C	2260x700x850	4	-	175	Avec plateau	6'490.-
TA21/1M	-2°/+8°C	2260x700x950	4	-	180	Plateau et dosseret	6'610.-
TS21/1M	-2°/+8°C	2260x680x810	4	-	150	Sans plateau	6'250.-

Type	Temp.	Dimensions LxPxH	Portes	Tiroirs	Poids		Froid * central
TP21/1MR	-2°/+8°C	2050x700x850	4	-	155	Avec plateau	5'650.-
TA21/1MR	-2°/+8°C	2050x700x950	4	-	160	Plateau et dosseret	5'770.-
TS21/1MR	-2°/+8°C	2050x680x810	4	-	130	Sans plateau	5'410.-

D181108910 Groupe Fr. 1'190.- Max 8 m

* valve incluse

Existe aussi en congélation portes ou vitrées

Accessoires

- Art. 3670 Paire de glissières U Fr. 50.-
- Art. 3671 Grille plastifiée Fr. 50.-
- Art. 3758 Roulettes Fr. 240.- (H+3,2 cm)

Tiroirs 2x 1/2, 1/3 + 2/3, 3x 1/3 (voir page 44)

Moteur à gauche sans supplément

Dimensions Tables MASTER avec groupe

A Branchement électrique
B Evacuation des eaux de dégrivrage
G Crémaillère H 75 x 7mm
D Diffuseur d'air
J Evaporation automatique des eaux de dégivrage

Dimensions version STANDARD H 71 CM



Modèle 2 portes

Dimensions version H 76 CM (même prix) - à préciser sur la commande



Modèle 2 portes

Options tiroirs à rajouter au prix des modèles de base sans tiroir



Type	Prix
2 x 1/2	690.-



Type	Prix
3 x 1/3	890.-

Pour tables 3 ou 4 portes : 1 ou 2 premiers tiroirs du haut :
100 mm au lieu de 150 mm de hauteur

150	100	150
150	150	150
150	150	150

150	100	100	150
150	150	150	150
150	150	150	150



Type	Prix
1/3 + 2/3	720.-

Pour tables 3 ou 4 portes : 1 ou 2 premiers tiroirs du haut :
100 mm au lieu de 150 mm de hauteur

150	100	150
310	310	310

150	100	100	150
310	310	310	310

TABLES PIZZA

NOUVEAU !

60x40

Avec ou sans groupe (sur demande)
GN1/1 (sur demande)
2-3-4 portes
Tiroirs à pâtons/toutes combinaisons possibles
avec plan de travail en granit

- R455a
- Temp. 0+10°c
- Inox intérieur-extérieur (sauf arrière)
- Isolation 40mm, dessus granit
- Joints magnétiques
- Fermeture automatique portes
- Tropicalisé 43°c
- Dégivrage automatique (évaporation eau dégivrage)
- 1 grille + paire glissière/porte standard
- Thermostat électronique
- Pieds réglables 110-190H
- Moteur à droite, extractible
- 230v

Made in Italy

Accessoires

- Tiroirs 2x1/2 Fr. 790.-
- Tiroirs 1/3-2/3 Fr. 790.-
- Tiroirs 3x 1/3 Fr. 890.-

les 6 tiroirs à pâtons ne sont pas réfrigérés

Délai : nous appeler

Type	Dimensions LxPxH	Poids	Portes	Super-Structure GN1/3	Prix	Transport
PZ02MID80	1610x800x1030/1100H	220	2	1'690.-	4'590.-	210.-
PZ02MIDC6	1610x800x1030/1100H	240	1+6pâtons	1'690.-	5'890.-	210.-
PZ02MID80	2160x800x1030/1100H	299	3	1'990.-	5'290.-	290.-
PZ02MIDC6	2160x800x1030/1100H	373	2+6pâtons	1'990.-	6'290.-	290.-
PZ02MID80	2710x800x1030/1100H	420	4	2'290.-	6'690.-	devis
PZ02MIDC6	2710x800x1030/1100H	450	3+6pâtons	2'290.-	7'090.-	devis

COLDLINE
VITRINES RÉFRIGÉRÉES

- Inox
- **Tropicalisé 43°C**
- Gaz réfrigérant R290
- GN 1/3
- Vitre droite
- Prêt à brancher (froid central en option)
- Froid statique
- **Existe aussi sans vitre réduction de 100.-**

Délai de livraison 3-4 semaines

Réf.	Température	Dimensions LxPxH	Poids Kg	Prix	Prix sans groupe	Transport
VP14/6NL	0/+10°C	1450x380x485	48	2'090.-	1'890.-	100.-
VP18/8NL	0/+10°C	1795x380x485	51	2'290.-	2'090.-	100.-
VP20/9NL	0/+10°C	2005x380x485	55	2'390.-	2'190.-	120.-
VP23/12NL	0/+10°C	2350x380x485	62	2'590.-	2'390.-	120.-
VP25/13NL	0/+10°C	2560x380x485	67	2'690.-	2'490.-	120.-

Autres combinaisons sur demande

APPAREIL CHOC

GN1/1- 60x40

NOUVEAU !

GAZ R455A (148 GWP)

- Inox
- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Thermostat électronique
- Tropicalisé 43°c
- Isolation 60mm
- 7cm entre chaque niveau
- Grilles ou plaques non-comprises
- Charnière droite/gauche à la commande
- 230v -1-50
- Moteur extractible

Made in italy

Modèle avec panneau de contrôle touch en haut
Prix sur demande



Accessoires
- Grilles GN1/1 ou 60x40 Fr. 60.-
- kit roulettes Fr. 220.-
- plaques inox Fr. 110.-
- Bacs GN sur demande

Stock ou délai 4-6 semaines

Type	Dimensions	GN1/1	90°à 3° Kg	90°à -18° Kg	Puiss. Abs. W	Prix	Prix sans groupe	Transport
ATT02	658X630X420	3x 2/3	9	7	520	3'790.-		95.-
ATT03	750x740x780H	3	15	9	1150	4'590.-	3'590.-	100.-
ATT05	750x740x900H	5	23	12	1424	4'990.-	3'990.-	150.-
ATT07	750x740x1320H	7	25	15	1490	7'990.-	5'850.-	150.-
ATT10-P	750x740x1320H	10	35	20	1600	10'990.-	8'790.-	170.-
ATT15	750x740x1890H	15	45	25	1820	14'990.-	12'250.-	190.-
ATT20	750x740x2120H	20	60	35	2040	17'990.-	15'450.-	210.-

coldline

NOUVEAU !

UNE GAMME TRES COMPLETE ET PERFORMANTE

TECHNOLOGIE ALLIEE A LA FONCTIONNALITE ET LA SIMPLICITE

3T
GN2/3

Profondeur
700 mm

Table de refroidissement rapide 7T
GN1/1
EN60x40

Prix + infos sur demande

Profondeur
700 mm

5T
GN1/1

5T
GN1/1
EN60x40

10T
GN1/1
EN60x40

14T
GN1/1
EN60x40

Profondeur
700 mm

6T
GN1/1

6T
GN1/1
EN60x40

10TP
GN2/1
EN60x80

Profondeur
700 mm

7T
GN1/1

7T
GN1/1
EN60x40

20T
GN1/1
EN60x40

20K
Chariot
GN1/1 - EN60x40

MODI coldline

Dernière génération, performance, qualité, prix attractif

NOUVEAU !

- R290
- Tropicalisé
- Dégivrage à gaz chaud sauf W3UGS
- Sans groupe distance max 8m
- Version **« active »** supplément +10%
- Refroidissement à eau supplément +15%
- Version 60x40 Euronorme sur demande pour 5-6-7
- 10 et 20 niveaux prévus pour GN et 60x40
- Grilles ou plaques non-comprises
- Le cycle de refroidissement descend au max à -40°c à +10°c
- Ventilation réglable 25 à 100%
- Isolation 60mm

Version «Active» :
Fonctions supplémentaires
- Décongélation
- Un maintien à température de service
- Deshydratation
- Levage
- Chocolat cristallisé
- Cycle -40°C à + 65°C



Ex 5X GN1/1

Délai env. 8 semaines : nous appeler

Type	90 à 3°C Kg	90 à -18°C Kg	Dimensions	Puiss. Frig. W -10°	GN1/1	Prix	sans groupe	groupe ext.	Transport*
W3UGS	7	5	625X600X421H	579	3x2/3	3'990.-			100.-
W5UG	20	14	710X700X853H	1565	5x	6'290.-	4'980.-	1'790.-	150.-
W6UG	24	18	710X700X913H	2084	6x	7'950.-	6'740.-	2'090.-	150.-
W7UG	32	22	710X700X1093H	2084	7x	8'990.-	7'320.-	2'090.-	150.-
W10U	50	40	780x800x1563H	5440	10x	9'550.-	8'980.-	4'290.-	210.-
W14U	70	56	780x800x1778H	5440	14x	14'490.-	12'990.-	4'290.-	210.-
W20PU	80	60	1100x1045x1843H	8630	10x GN2/1	25'320.-	21'190.-	7'990.-	250.-
W20U	88	62	810x1015x2210H	9820	20x	27'000.-	22'990.-	9'990.-	250.-

* groupe à distance en sus

Plusieurs Modèles avec charriot sur demande ! nous contacter svp...

Cellule de refroidissement rapide pour chariot

GN1/1-EN60x40
GN2/1-EN60x80

coldline

- Finition intérieur/extérieur: Acier inox AISI 304 18/10
- Isolation: 100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
- Couvre évaporateur: Amovible en acier inox AISI 304 Cr-Ni 18/10
- Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
- Fermeture automatique, avec blocage de l'overture à 105°
- Système anti-condensation
- Poignée de porte: En acier inox AISI 304
- Joint de porte: Magnetic facilement remplaçables
- Tableau électrique : Amovible
- Capacité 1 Chariot fournie sans)
- Branchement électrique 400 V 3 N - 50 Hz
- Modalité refroidissement rapide/surgélation
- Avec sonde au coeur et du temps prédéterminé
- Fourniture standard Accès rampes chariot
- Chariot non compris
- Appareil livrés montés (démontés en option Fr. 1'990.-)

NOUVEAU !

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

Froid central **W35KUR**

prêt à brancher **W35KU**

Froid central **W40KUR**

Délai livraison env. 2 mois

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frig. W	Poids	Chariot	Rendement +90°>+3°C Kg	Rendement +90°>-18°C Kg	Prix Cellule	Prix Moteur	Transport Prix
W35KUR	1230x1200x2510	11210	300	GN1/1	100	80	36'490.-	16'990.-	350.-
W40KUR	1480x1430x2420	13170	395	GN2/1	120	90	39'990.-	18'990.-	390.-
W35KU	1230x1200x2770H	11210	410	GN1/1	85	60	43'490.-		350.-




Accessoires

Chariot pour Roll-in GN1/1 20 Niveaux
Code O660901020 Fr. 1'390.-

Chariot pour Roll-in EN60x40 20 Niveaux
Code O660905020 Fr. 1'390.-

Chariot pour Roll-in GN2/1 20 Niveaux Minicell
Code O660904040 Fr. 1'490.-

Grille plastifiée EN 600x400 mm
Code O222400600 Fr. 50.-

Demandez-nous une offre détaillée !
Nombreux modèles 2 à 6 chariots GN 2/1

Isolation 100, 130 Réfrigération / Combi 150 congélation

Excellent rapport qualité prix, comparez !!

Chambres positives Isolation 100

- Hauteurs disponibles 2200, 2600, 3000

Chambres Positives/ négatives combinées Isolation 130

- Hauteurs disponibles 2260, 2660, 3060

- Isolation obtenue par injection de polyurethane rigide (densité 40-42kg/m3)
- Assemblage très simple et rapide par l'utilisation de crochets
- **Sol renforcé avec protection anti-glisse en résine ou sol standard en inox**

Nous vous proposons des dimensions standards dans les petits modèles, pour les autres

Made in Italy

demandez-nous une offre personnalisée !

(avec monobloc + étagères)

en stock



Réfrigération

- Isolation 100
Dim. 2040x2040x2300 H
avec sol + porte
Prix : Fr. 7'160.-

Congélation

- Isolation 150
Dim. 1700x2000x2400 H
avec sol renforcé + porte
Prix : Fr. 10'890.-

MONOBLOCS

NOUVEAU !

A CHEVAL
A TAMPON sur demande
ZANOTTI – Leader mondial

- R290

Winter Kit : Fr. 990.-

Fiches techniques sur demande

A tampon : +Fr. 390.-



Made in Italy

Délai env. 4 semaines Options sur demande

Type	Temp.	Kw	M3 Refroidi 0° et -20°c Ext.35°c	Prix	Transport Prix
MGM103EA11XA	-5°/+10°C	0.4	5.4	3'150.-	150.-
MGM105EA11XA	-5°/+10°C	0.5	6.4	3'250.-	150.-
MGM106EA11XA	-5°/+10°C	0.4	7.9	3'450.-	150.-
MGM107EA11XA	-5°/+10°C	0.7	10	3'690-	150.-
MGM211EA11XA	-5°/+10°C	0.9	11	3'790.-	150.-
MGM212EB11XA	-5°/+10°C	0.9	16	5'090.-	150.-
MGM213EA11XA	-5°/+10°C	1.7	19	5'490.-	150.-
MGM315EB11XA	-5°/+10°C	2.2	33	6'290.-	150.-
BGM110DA11XA	-15°/-25°C	0.7E	3.2	3'990.-	150.-
BGM112DA11XA	-15°/-25°C	0.9E	5.1	4'390.-	150.-
BGM117DA11XA	-15°/-25°C	1.3E	8.1	4'420.-	150.-
BGM218DA11XA	-15°/-25°C	1.3E	12	4'790.-	150.-
BGM220DB11XA	-15°/-25°C	1.5E	15	5'350.-	150.-
BGM320DB11XA	-15°/-25°C	1.5E	27	6'290.-	150.-
BGM330DB11XA	-15°/-25°C	2.2E	32	6'690.-	150.-
BGM340DB11XA	-15°/-25°C	2.9E	41	8'590.-	150.-

Ex. congélation
BGM110DA11XA

Liste de puissance

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V120 m³	V100 m³	V80 m³
	20	2235	1922	23	20	18
	25	2104	1809	21	19	16
-15	30	1970	1694	18	16	14
	35	1834	1577	17	15	13
	40	1697	1459	15	13	12
	45	1559	1341	13	12	10
	20	1923	1654	17	15	13
	25	1804	1551	17	15	13
-20	30	1688	1452	15	13	12
	35	1567	1348	13	12	10
	40	1432	1232	12	11	9,4
	45	1275	1096	9,5	8,5	7,4
	20	1603	1379	14	12	11
	25	1481	1274	12	11	9,4
-25	30	1361	1170	11	9,8	8,6
	35	1246	1072	9,2	8,2	7,2
	40	1143	983	7,9	7	6,2
	45	1057	909	7	6,2	5,5

Portes pivotantes pour chambres froides en dur

Demandez-nous une offre personnalisée suivant vos besoins

- rideaux à lanières

Qualité allemande !

Made in Germany

1) fixations
   A =
   B =
   C =
2) épaisseur = 2 ou 3 mm
3) résistant au froid ou pas



MACHINES A GLACE
SYSTÈME A PALETTES

NOUVEAU !

ICEMATIC – Gamme K
Au R290
Idéal pour zones calcaires – pas besoin de filtre

Glaçons 21g

- Encastrable à air et eau
- Qualité italienne qui a fait ses preuves
- Inox
- Condensation air ou eau
- Touch control
- Alarmes lumineuses et sonores
- Contrôle à distance
- Pieds 100mm en option
- Fiche technique pour chaque appareil sur demande ou sur www.kueleg.ch





47 glaçons/Kg

A : arrivée d'eau, cond. à eau
B : alimentation électrique
C : sortie d'eau – écoulement
D : sortie d'eau condenseur (version à eau)
E : entrée d'eau

En stock ou 2-3 semaines

Type	Dimensions LxPxH	production kg/24h	réserve (kg)	Prix	Transport
K23Nano	340x545x620H	23	5	2'190.-	80.-
K23	340x545x690H	23	7	2'190.-	80.-
K25	400x545x690H	25	10	2'230.-	80.-
K30	400x545x690H	30	10	2'390.-	80.-
K36	450x545x690H	36	12	2'790.-	80.-
K45	500x600x690H	45	16	3'230.-	100.-
K50	500x585x956H	50	21	3'450.-	100.-
K62	600x585x956H	62	28	3'790.-	100.-
K80	600x585x956H	80	36	4'190.-	100.-
K95	800x585x956H	98	40	4'890.-	100.-
K150	920x650x1280H	150	67	6'290.-	120.-

MACHINES A GLACE NTF

NOUVEAU !

- Idéal par eau calcaire
- Pas besoin de filtre
- TROPICALISE 40°c
- Refroidissement à air ou à eau
- Encastrable
- Entretien très facile
- Accès aux pièces aisé
- Inox AISI304
- Faible consommation
- Glaçons cylindriques de 20gr.
- Gaz écologique R290
- 220V/50HZ
- Production mesurée par temp. air 21°c et eau
- 15°C



GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

Made in Italy

Disponibles refroidies à air ou à eau, prix identique
Attention ! Version à air encastrable
à condition qu'il y ait 10-12cm d'espace de chaque côté
Autres modèles sur demande, délais 4 semaines env.
En stock refroidie à air ! sinon 2 semaines de délai



1) Arrivée d'eau (1 à 6bar)
2) Sortie d'eau
3) Alimentation électrique

SYSTÈME A PALETTES

Fiabilité – solidité
(moins de composants en plastic, plus d'inox)

IFT54

IFT55

IFT65

IFT120

IFT165

Type	Dimensions LxPxH	production kg/24h	réserve (kg)	Puiss abs.W	Prix	Transport
en stock IFT54A R290	385X468X607H	25	4	200	2'190.-	100.-
en stock IFT55A R290	385X468X687H	25	8	200	2'290.-	100.-
en stock IFT65A R290	495x580x687H	32	15	275	2'690.-	100.-
en stock IFT120A R290	495x580x797H	45	20	315	3'250.-	100.-
IFT165A R290	735x596x907H	75	30	500	3'790.-	100.-

ICEMATIC RESERVES







D105

D205

D305

Caractéristiques

1. Nouvelle conception de porte facilitant l'ouverture manuelle
2. Joint de porte facile à changer
3. Double charnière de porte métallique (invisible)
4. Couvercle en 1 pièce en plastique alimentaire
5. Cadre de porte plus épais
6. Surface externe en acier
7. Nouveau support interne pour la glace
8. Tube de vidange rotatif à 360°
9. 4 pieds en acier ou roulettes réglables (option)
10. la structure des charnières est entièrement en inox
11. Protection supplémentaire sur le cadre de porte
12. La porte est tenue verticalement
13. Déflecteur interne en acier
14. Intérieur arrondi pour faciliter le nettoyage

ICEMATIC

Machines à cubes modulaires (CrNi)

M132+D105

M202/M302+D205



M402/M502+D505

1/ Nouvel évaporateur avec nickelage électromagnétique :
- Evite les dépôts de calcaire
- Nettoyage plus facile et moins fréquent
- Glaçons plus petits : 23 x 23 x 26mm

2/ Dégivrage plus rapide > améliore la production > prolonge la durée de vie du compresseur

3/ Nouveaux compresseurs et unités de condensation > consommation électrique diminuée

4/ Nouveaux bacs et pompe plus faciles à extraire et nettoyer

5/ Toutes les surfaces intérieures en plastique blanc, pas de corrosion

6/ Ces appareils ne peuvent plus être installés l'un sur l'autre

modulaire appareil + partie intermédiaire + récipient de réserve

Type	production kg/24h	Dimensions ext. LxPxH	Puissance W air	Puissance W eau	poids net Kg	Prix (air / eau)	Transport Prix
M132	143	560 x 620 x 575	850	750	53	4'690.–	100.-
M192 en stock	212	560 x 620 x 660	1100	1000	68	5'090.–	100.-
M202	240	760 x 620 x 575	1100	1000	70	5'290.–	150.-
M302	300	760 x 620 x 575	1330	1120	71	5'890.–	150.-
M402	430	760 x 620 x 725	2100	1900	88	7'390.–	150.-

(appareils avec condenseur séparé sur demande)

partie intermédiaire / couvercle (hauteur 60mm)

Type	pour	Article		poids Kg	Prix (air / eau)
KM 205-255	(M132, M192 sur D205)	95000301 en stock	inox	6,5	830.–
KM 305	(M202, M302 M402 ou M502 sur D305)	95005200	inox	9	900.–
KFM 405	(M202, M302 M402 ou M502 sur D405)	95000480	inox	14	520.-
KFM 505	(M202, M302 M402 ou M502 sur D505)	95000520	inox	17	520.-

récipients de réserve

Type	capacité de réserve	Dimensions ext. LxPxH	poids Kg	Prix	Transport Prix
D105 (M132) / M192 (partie intermédiaire incluse)	129kg	560 x 845 x 1050	50	1'990.–	100.-
D205 (M192*/M202*/M302/ M402/M502) (*partie intermédiaire KM205-255)	181kg	765 x 845 x 1050	56	2'550.–	100.-
D305 (M202, M302, M402, M502) (partie intermédiaire KM 305) en stock	252kg	1080 x 850 x 965	70	3'390.–	100.-
D405 (M202, M302, M402, M502) (partie intermédiaire KFM 405)	406kg	1230 x 865 x 1270	115	3'990.–	150.-
D505 (M202, M302, M402, M502) (partie intermédiaire KFM 505)	478kg	1320 x 865 x 1270	130	4'450.–	150.-

ICEMATIC

Machines à grains modulaires (CrNi)

F200C

SF 500

SF 1000

Type	production kg/24h	capacité réserve (kg)	dim. ext. (LxPxHcm)	poids Kg	Prix (air / eau)	Transport Prix
SYSTEME COMPACT **Glace diamètre 0,5 cm**						
F90-C	90	18	500x597x694	60	4'990.-	100.-
F120-C	120	18	500x597x694	62	5'290.-	100.-
F160-C	160	50	700x616x995	74	6'390.-	150.-
SYSTEME MODULAIRE **Glace diamètre 0,8 à 1 cm**						
F120 en stock	120	—	564x536x531	52	5'250.–	80.-
F200	200	—	564x536x531	56	5'990.–	80.-
SF300	330	—	538x663x650	87	8'990.–	150.-
SF500	600	—	538x663x790	104	10'990.–	150.-
SFN1000	1220	—	1065x698x850	198	22'550.–	210.-

accessoires			inox	Artikel
KF 205-255	partie intermédiaire / couvercle (F 120/F200 sur D205) H 60 m	6	620.–	95000400
KF 305	partie intermédiaire / couvercle (SF300/SF 500 sur D305) H 60 m	9	750.–	95002500
KFM 405	partie intermédiaire / couvercle (SF300/SF 500 sur D505)	14	520.–	95000480
KC-300-500	set pour sortie latérale de la glace (SF300 + SF500)	1	270.–	81480043
KC-1000	set pour sortie arrière de la glace (SFN 1000)	1	590.–	81480051

récipients de réserve (rajouter prix partie intermédiaire sauf D105)

	Type	pour	capacité de réserve	Dimensions ext. LxPxH	inox
	D105 (partie interm.incluse) en stock	F120/F200	129 kg	56 x 84,5 x 105	1'990.–
avec partie intermédiaire	D205 (+KF 205-255)	F120, F200, SF300, SF500	181 kg	76,5 x 84,5 x 105	2'550.–
	D305 (+KF 305)	F120, F200, SF300, SF500	252 kg	108 x 85 x 96,5	3'390.–
	D405 (+KFM 405)	F200, SF300, SF500	406 kg	123 x 86,5 x 127	3'990.–
	D505 (+KFM 505)	F200, SF300, SF500	478 kg	132 x 86,5 x 127	4'450.–

BUFFET

Look sympa !

NOUVEAU !

- R290
- LED
- 3, 4 ou 6 bacs GN1/1 (non-compris)
- +4°/+8°c, prêt à brancher
- Froid statique, consom. 247W
- Couvercle protecteur électrique
- Thermostat digital, bruit 50 DB
- Conçu pour une hygiène irréprochable
- 230V/1/50Hz
- Couleurs H ou W

Made in Italy

H

W

Grande Version Square sur demande (P=1212mm)

Accessoires

Tablettes sur côtés long inox

Version tout inox ou chaude sur demande

Délai 4 semaines

Réf.	Tablette inox 1p	Dimensions	Bacs GN1/1	Prix	Transport
TR GREEN PLUS 3	250.-	1169x650x1488H	3	6'390.-	150.-
TR GREEN PLUS 4	320.-	1494x650x1488H	4	7'290.-	190.-
TR GREEN PLUS 6	410.-	2144x650x1488H	6	8'190.-	230.-

ÎLOTS SUPERMARCHE

EXCELLENTE VISIBILITE
IDEAL POUR PROMOTIONS
ET PRODUITS SAISONNIERS

- R290 et R452A
- Prêt à brancher
- Plusieurs couleurs à choix
- Grand volume de stockage
- BT/TN permet utilisation réfrigération
- ou congélation/grande souplesse !

Made in Italy



ANTIGUA 2 TN



ANTIGUA 2 BT
ANTIGUA 2 BT/TN



MEGA 2

délai de livraison 3 à 4 semaines

Réf.	Dimensions	Temp.	Prix	Transport
MEGA-2 TN 100	1040x1040x963H	0°/+2°C	6'890.-	150.-
MEGA-2 TN 150	1542x1040x963H	0°/+2°C	7'790.-	150.-
ANTIGUA2 TN 100	1040x1040x963H	0°/+2°C	5'990.-	150.-
ANTIGUA2 TN 150	1542x1040x963H	0°/+2°C	6'590.-	150.-
ANTIGUA2 TN 250*	2542x1040x963H	0°/+2°C	7'790.-	210.-
ANTIGUA2 BT/TN 150*	1542x1040x963H	0°/+2°C /-18°/-23°C	7'390.-	150.-
ANTIGUA2 BT/TN 200*	2042x1040x963H	0°/+2°C /-18°/-23°C	7'890.-	210.-

TOP - J

- réfrigération statique
- dégivrage électrique
- avec thermomètre
- pour bacs (pas compris dans le prix)
- réserve
- avec roulettes
- réfrigérant R290

en stock

Top

-15° / -20°C

en stock

J EXTRA

-15° / -20°C

Top

Top & J :
- Faible consommation
- Maintenance simplifiée
- Condenseur sans entretien

Frais de Transport : Fr. 210.-

Top (verre droit)

Type	pour bacs	Poids	Dimensions ext. LxPxH	Fr.
TOP-6 en stock	6 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 8 de 5 litres	111	1200 x 675 x 1175mm	4'190.–
TOP-7 en stock	7 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 12 de 5 litres	119	1350 x 675 x 1175mm	4'590.–

Options

• Kit pour 2 niveaux de bacs TOP 6 (2x6)	85.–
• Kit pour 2 niveaux de bacs TOP 7 (2x6)	110.–

J

Type (verre arrondi)

Type	pour bacs	Poids	Dimensions ext. LxPxH	Fr.
J7/Extra en stock	7 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 12 de 5 litres	119	1341 x 723 x 1253 mm	4'990.–
J9/Extra en stock	9 bacs de 5 l (superposés) Réserve : 16 de 5 litres	131	1656 x 723 x 1253 mm	5'990.–

Options

• Kit de 4 roues (2 avec freins) Pour Top J	120.-

Autres modèles sur demande

Disposition des Bacs

Art. 2511001 Bac 5L : 36x16,5x12H Fr. 60.-
Art. 2611009 Bac 2,5 L : 18x16,5x12H Fr. 45.-

TOP6



TOP7



J7/EXTRA



J9/EXTRA



VITRINES CREMES GLACEES

NOUVEAU !

- Temp. -5-20°c
- R290
- Froid statique
- LED Horizontal
- Dégivrage gaz chaud
- Porte arrière pour réserve
- Classe climatique 4
- Classe énergétique C
- 4 roulettes pivotantes

Version C= standard

Version H= vitre chauffante (prix sur demande)



Bacs

2,5 l Fr. 45.- 180x165x120H

5 l Fr. 55.- 360x165x120H

Bacs pas Gastronorm

Délai livraison 10 jours

Réf.	Dimensions	W	Poids	Réserve Lt	Vol.	Prix	Transport
C6G	1187x677x1190H	500	117	12	184	5'550.-	150.-
C7G	1337x677x1190H	580	124	15	223	5'990.-	160.-
C9G	1652x677x1190H	700	136	21	306	6'450.-	170.-

VITRINE MURALE BASSE

MANDY

3 longueurs : 100 – 120 – 150cm
H = 122cm

- Temp. 4+8°c
- Froid statique
- R290 écologique
- Joues latérales grises ou blanches. Noir avec supplément 3%
- Rideau de nuit compris
- Prêt à brancher
- evaporateur traité
- étagères inox

Made in Italy

Vaste choix de couleurs

ML

MN

Options

Amortisseur inox (que pour modèle ML)

sans groupe prix -4%

Délai 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Vitre Frontale	Poids	Prix	Transport Prix
MN100PSV	1000x755x1330H	non	150	3'890.-	130.-
MN120PSV	1200x755x1330H	non	165	4'390.-	170.-
MN150PSV	1500x755x1330H	non	180	5'250.-	190.-
ML100PSV	1000x760x1330H	oui	150	4'090.-	130.-
ML120PSV	1200x760x1330H	oui	165	4'690.-	170.-
ML150PSV	1500x760x1330H	oui	180	5'490.-	190.-

VITRINE MURALE BASSE

self service
4 longueurs : 600 – 950 – 1300 - 1650

- +2+8°c
- Avec rideau de nuit
- Eclairage LED
- Intérieur inox
- Étagères en verre
- Parechoc avant
- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Couleurs RAL
- R290
- Evaporateur traité anti-corrosion

Made in Spain

Options



sans groupe prix -4%

Délai 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Puiss. Frigo. W	Consom. W	Expo m²	Prix	Transport Prix
VVAM-6-6	600x730x1379H	817	1367	0.6	5'350.-	150.-
VVAM-6-9	950x730x1379H	1315	1704	1	5'990.-	190.-
VVAM-6-13	1300x730x1379H	1497	2003	1.4	6'890.-	250.-
VVAM-6-16	1650x730x1379H	1755	2121	1.8	8'090.-	290.-

VITRINES MURALES SANS PORTES

OLIMPO



Boissons, produits laitiers, charcuterie

PROFONDEUR 57cm

- Prêt à brancher
- +4+8°c
- Ventilé
- R290
- Eclairage
- 3 étagères INOX + fond
- Joues latérales : gris, noir + Fr. 100.-
- Rideau de nuit inclus
- 230V
- Bac de récupération eau dégivrage

Made in Italy

(inclinable uniquement si portes et joues panoramiques)

COULEURS STANDARD COMPRISE/SPECIALES + Fr. 250.-

Standard

Special

Joues panorama, étagères inclinables

Autres Options

- Stop produits Fr. 100.-
- Chassis avec 4 roulettes Fr. 620-
- étagère inox Fr. 290.-

VERSION AVEC PORTES COULISSANTES

délai de livraison 6-8 semaines

Réf.	Dimensions	Puiss. Frigo W	Poids	sans portes Prix	Prix sans groupe	Prix avec portes j. pleines	Prix avec portes j. Panorama	Transport
OI070	700x570x2000H	666	110	3'350.-	3'150.-			150.-
OI100	1000x570x2000H	804	142	3'550.-	3'350.-	4'450.-	5'150.-	170.-
OI120	1200x570x2000H	955	160	4'090.-	3'790.-	5'090.-	5'790.-	190.-
OI150	1500x570x2000H	1441	180	4'890.-	4'590.-	5'850.-	6'650.-	210.-

VITRINE MURALE CERVIN

Très design, moderne et esthétique !

Excellent rapport qualité/prix

sans portes ou
avec portes coulissantes

(toujours joues pleines noires)

Joues vitrées sans porte

Made in Italy



Couleurs idem page précédente (56)

- 3 étagères (34cm + fond)
- Temp. +4+6°c (charcuterie, produits laitiers, boissons)
- Froid ventilé
- Hauteur 1996mm
- Exposition en inox
- Éclairage LED, bruit=55DB
- Joues avec supports pour étagères
- Rideau de nuit inclus
- R290
- couleurs : joues grises, panneau frontal inférieur gris platinum

Options

- Roulettes sur demande
- étagère inox Fr. 220.- (700-1200) 290.- (1500-1800)

délai de livraison 4-8 semaines env.

Réf.	Dimensions	Poids	Gaz	Prix avec Groupe	Prix sans Groupe	Prix avec portes	Prix avec portes sans groupe	Transport
C-700	700x710x1996H	151	R290	3'350.-	3'150.-			150.-
C-1000	1000x710x1996H	177	R290	3'890.-	3'690.-	4'550.-	4'350.-	190.-
C-1200	1200x710x1996H	204	R290	4'390.-	4'090.-	5'150.-	4'950.-	210.-
C-1500	1500x710x1996H	238	R290	4'990.-	4'690.-	5'990.-	5'690.-	240.-
C-1800	1800x710x1996H	283	R290	5'690.-	5'290.-	6'790.-	6'290.-	270.-

en stock
bois

VITRINES MURALE AVEC PORTES COULISSANTES

CHAMONIX View

NOUVEAU !

Boissons, produits laitiers, charcuterie

H = 200 cm

Made in Italy

- Prêt à brancher
- +3°/+7°c
- Ventilé
- R290
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED supérieur
- Stop produit plexi
- Joues latérales : gris, noir (Fr. 200.-/paire)
- - 3 étagères inox inclinables + fond
- 230V



Joues pleines standard

COULEURS A CHOIX INCLUSES DANS PRIX
COULEURS SPECIALES + Fr. 250.- (voir page 56)

Joues panorama

Accessoires

- Stop produit Fr. 100.-
- Etagères suppl. INOX FR. 250.-
- Joues panorama Fr. 595.-/paire
- Intérieur noir 9005 Fr. 650.-

En Stock ou 6-8 semaines

Réf.	Dimensions	Puiss. Frigo W	Consom. W	Prix	Prix sans groupe	Transport
CHAM100	1000x750x2000H	873	537	5'490.-	5'190.-	150.-
CHAM120	1200x750x2000H	1054	606	6'090.-	5'790.-	170.-
CHAM150	1500x750x2000H	1396	776	6'890.-	6'590.-	190.-
CHAM180	1800x750x2000H	1648	1258	7'690.-	7'290.-	210.-
CHAM200	2000x745x2000H	1648	1258	8'290.-	7'890.-	270.-

VITRINES MURALES

NOIR « B » intérieur-extérieur
BLANC « W »
INOX « X » AISI 304

NOUVEAU !

MURALES 14 B

APPAREILS TRES FIABLES !

4 LONGUEURS

CONVIENT A TOUS LES ALIMENTS
Viande, laitiers, charcuterie, boissons

- Temp. 0+4°c
- ventilé
- R290
- Traité anti-corrosion
- 4 étagères + fond
- Étagères 34.5cm P
- LED vertical-horizontal
- 230V
- avec rideau de nuit

Made in EU

Nombreux accessoires prix sur demande

- Stop produits
- Étagères
- Roulettes

Délai 1-2 semaines

Réf.	Dimensions	Poids	KWh /24h	W	Prix W	Prix B	Prix X	Transport Prix
M7	750x660x2120H	142	13	700	5'790.-	5'990.-	6'290.-	150.-
M10	985x660x2120H	180	13.7	820	6'290.-	6'590.-	6'790.-	170.-
M14	1335x660x2120H	210	19.1	920	7'290.-	7'590.-	7'790.-	190.-
M19	1885x660x2120H	272	25	1250	9'690.-	9'990.-	10'390.-	230.-

VITRINE MURALE

AVEC PORTES BATTANTES

Idéal pour épiceries, supermarchés
Pour tous aliments

2 joues panorama Fr. 1'290.-

- 7 longueurs disponibles, 1 à 4 portes
- R290 ou R449a, 230v
- Temp. M1 -1+5°c
- Temp. M2 -1+7°c (prix identique)
- LED 24v sur la visière et les montants
- Régulateur électronique
- Sur demande version fruits & légumes
- Classe climatique 3
- Bac d'évaporation automatique
- Étagères réglables en hauteur
- Pare-choc Fr. 130.-
- Couleurs :
  - o zone standard sans supplément
  - o avec supplément tous les RAL
  - o Intérieur noir Supplément Fr. 360.-



DG1 M1 M2

Joues standard

Demandez-nous ce qui est en stock !

Délai 4-6 semaines

Réf.	Dimensions	Portes	étagères	suppl. Couleur	Prix	Transport
DG1 06	685x776x2000H	1	4	490.-	5'750.-	170.-
DG1 09	998x776x2000H	2	4	490.-	6'890.-	210.-
DG1 12	1310x776x2000H	2	4	490.-	7'550.-	250.-
DG1 15	1623x776x2000H	2	8	590.-	8'980.-	290.-
DG1 18	1935x776x2000H	3	8	590.-	9'790.-	340.-
DG1 25	2560x776x2000H	4	8	590.-	12'350.-	390.-
DG1 31*	3185x776x2000H	4	16	650.-	15'350.-	Devis*

en stock noir

en stock

*Nécessite un camion-grue pour le déchargement

GRANDE VITRINE MURALE – TRES PROFONDE
Avec ou sans Portes battantes

MAUNA

NOUVEAU !

PROFONDEUR 82cm **ETAGERES 51cm**

Boissons, produits laitiers, charcuterie

TRES ECONOMIQUE

- CANALISABLE
- Prêt à brancher ou froid central
- +4+8°c
- Ventilé
- R290
- Eclairage LED supérieur
- 4 étagères INOX + fond (F&L 3)
  - Supporte 50kg/m
- Étagères inclinables
- Stop produit plexi
- Joues latérales panoramiques noires
- Joues pleines – Fr. 100.-/joue
- Rideau de nuit inclus (sans portes)
- 230V
- Dégivrage par arrêt compresseur
- Bac de récupération eau dégivrage

Délai 4-6 semaines 2 joues latérales panorama comprises ! valeur 1 joue= Fr. 850.-

Réf.	Dimensions (sans joues)	Puiss. Frig. W -10°C	Prix avec Portes	Prix sans groupe	Prix sans Portes	Prix sans groupe	Transport
MU937	937x820x2000H	1030	8'290.-	7'490.-	7'590.-	6'790.-	170.-
MU1250	1250x820x2000H	1375	9'750.-	8'850.-	8'990.-	8'090.-	220.-
MU1875	1875x820x2000H	2065	11'890.-	10'990.-	10'970.-	10'070.-	290.-
MU2500	2500x820x2000H	2750	16'150.-	14'990.-	15'150	13'990.-	350.-

L=Rajouter les épaisseurs de joues (3cm panoramique et 4cm pleine/joue)



Sans portes



Fruits & Légumes (miroir)



Avec portes battantes

ACCESSOIRES

- Étagère en inox supplémentaire	Fr. 250.-
- LED sur 1 étagère	Fr. 280.-
- Kit Canalisation	Fr. 550.-

COULEURS STANDARD COMPRISES

Standard

SPECIALES + Fr. 280.-

Special

Prêt à brancher

Demandez-nous une offre !

Possible en froid central

VC8

L=1310 1510 2010

Service par l'arrière – fermée devant



DGO 1 à 4 portes battantes

L=685, 998, 1310, 1623, 1935, 2560, 3185



DG0 M1-M2

DSO H1- DS1H1sans portes

L=685, 998, 1310, 1623, 1935, 2560, 3185

Avec rideau de nuit , LED , miroir





VITRINE MURALE

Réfrigération et Congélation

Ideal pour Supermarchés ou épiceries

2 ou 3 portes

Gamme très courte produite à grande échelle pour un prix très bas !!

Excellent rapport qualité/prix

Prêt à brancher ou froid central

- Look esthétique et neutre qui va partout
- Eclairage LED
- 2-3 portes à charnières avec fermeture automatique
- 4 étagères + fond/porte
- Evaporateur traité
- Rideau d'air sur toute la hauteur
- Thermostat digital
- R290
- Temp. Ext. Jusqu'à 32°c
- Couleur : blanc-gris-noir, autres RAL sur demande



Made in EU

Accessoires

- 4 ROULETTES : Fr. 150.-
- 6 ROULETTES : Fr. 220.-

en stock

Type	Dimensions LxPxH	Temp.	Energie W	Portes	Prix	Prix sans groupe	Transport Prix
DRVC-1002	1370x810x2040H	-1°/+5°c	410	2	5'990.-	5'690.-	190.-
DCVC-1002	1370x810x2040H	-15°/-20°c	912	2	8'490.-	8'250.-	190.-
DRVC-2003	2035x810x2040H	-1°/+5°c	1500	3	7'750.-	7'450.-	270.-
DCVC-2003	2035x810x2040H	-15°/-20°c	1749	3	10'990.-	10'390.-	270.-

GRANDE VITRINE SUPERMARCHÉ

Stromboli

avec portes battates, joues pleines

CANALISABLE – SANS GROUPE
Avec ou sans Portes battantes
4 longueurs 125 - 187 - 250 - 375
SL=3+5°C C=0+2°C/Viande FV=+6+8°c
Etagères 434mm profondeur

Excellent rapport qualité/prix

- Froid ventilé
- Joues panoramiques ou pleines
- Installation & nettoyage simples
- Eclairage supérieur LED
- Thermostat digital
- Dégivrage électrique version C
- Dégivrage par arrêt compresseur SL et FV
- 4 étagères + fond
- Détendeurs selon gaz souhaité

NOUVEAU !

Made in Italy

sans portes avec rideau de nuit inclus



joues panorama

Délai 5-6 semaines

Réf.	Dimensions sans joues	Portes	Poids	Prix avec Portes SL	Prix avec Portes C	Prix sans Portes SL	Prix Sans Porte	Transport
ST125	1250x900x2115H	2	210	5'350.-	5'690.-	5'350.-	5'690.-	190.-
ST187	1870 x900x2115H	3	320	7'650.-	8'150.-	7'650.-	8'150.-	250.-
ST250	2500 x900x2115H	4	420	8'790.-	9'290.-	8'790.-	9'290.-	330.-
ST375	3750 x900x2115H	6	620	12'650.-	13'290.-	12'650.-	13'290.-	devis

Puiss. Frigorifiques W -10°c sur demande pour chaque appareil

ACCESSOIRES (Autres accessoires sur demande)
- 2 Joues pleines 50mm : 1'290.-
- 2 Joues panorama 30mm : 1'590.-

Demandez-nous une offre détaillée !

VITRINE SUPERMARCHÉ

NOUVEAU !

VISION

Made in Italy

SANS GROUPE
existe aussi avec groupe

Hauteur = 2050 et 2200mm

Demandez-nous une offre !
Délai moyen 7-8 semaines

Faible hauteur du sol au fond
Utilisation optimale de l'espace disponible

Etagères profondeur 45, 50, 52cm !

Comme le nom l'indique :
VISION optimale des produits grâce aux portes entièrement transparentes, favorisant les ventes de vos clients

RÉFRIGÉRATION

NOUVEAU !

Temp. 0+2°c ou +2+4°c



CONGÉLATION

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

Temp. -22 -25°c



Canalisation facilitée à l'intérieur
du magasin, sans démonter les panneaux
arrières perforés ni les étagères

Nombreux accessoires

Séparateurs

Porte-prix
favorise la circulation d'air

Barres et tiges

Stop-produits

VITRINE SUPERMARCHÉ

VISION

Made in Italy

EXEMPLES PRIX

- H=205
- Avec porte-prix
- R290
- Couleur noire
- Avec portes battantes
- Joues panoramiques TN
- Joues pleines, noires BT
- LED

Valeur joues :

- 1x Pleine 5cm/p : Fr. 690.-
- 1x panorama TN 2cm/p : Fr. 760.-
- 1x panorama BT 5cm/p : Fr. 1'990.-

H=205
Avec groupe

BT : 2 joues pleines comprises
TN : 2 joues panoramiques comprises

Réf.	Dimensions avec joues (sans -4cm)	Portes	TN 0+4°C	BT -22-25°C	Prix	Transport
V205-135BT	1350x790x2020H	2		X	14'995.-	210.-
V205-200BT	1975x790x2020H	3		X	19'295.-	280.-
V205-100TN	978x790x2020H	2	X		10'995.-	170.-
V205-135TN	1290x790x2020H	2	X		12'095.-	210.-
V205-200TN	1915x790x2020H	4	X		16'450.-	270.-
V205-260TN	2540x790x2020H	4	X		18'350.-	320.-*

H=205
Sans groupe

Réf.	Dimensions avec joues (sans -4cm)	Portes	TN 0+4°C	BT -22-25°C	Prix	Transport
V205-135BTSG	1350x790x2020H	2		X	12'595.-	210.-
V205-200BTSG	1975x790x2020H	3		X	16'595.-	280.-
V205-260BTSG	2600x790x2020H	4		X	19'950.-	320.-
V205-100TNSG	978x790x2020H	2	X		9'280.-	170.-
V205-135TNSG	1290x790x2020H	2	X		9'995.-	210.-
V205-200TNSG	1915x790x2020H	4	X		13'490.-	270.-
V205-260TNSG	2540x790x2020H	4	X		15'590.-	320.-
V205-385TNSG	3790x790x2020H	6	X		20'990.-	370.-*

VITRINES COMPTOIRS MOBILES

NOUVEAU !

Sur charriot ou à poser sur un comptoir

VR2000

Multi-usage, idéal pour marchés

Temp.+4°/+6°C



2 longueurs : 100cm ou 150cm

Made in Italy

- froid statique
- R290
- Vitres droites ou courbes
- Joues grises
- Étagère intermédiaire Fr. 220.-
- Coulissants arrière Fr. 300.-
- Prêt à brancher
- 230V
- Couleur voir photo
- Livré vitres non-montées

RS100PSSG self-service

RD100PSSG

délai de livraison 4 semaines env.

Poisson 0/+6°C

Réf.	Dimensions	Poids	Self-service	Charriot	VITRE Droite Prix	VITRE Courbe Prix	Transport
RP100PSSGR	1000x990x1240H	140	non	oui		3'390.-	150.-
RP150PSSGR	1500x900x1240H	190	non	oui		3'590.-	190.-
RC100PSSGR	1000x930x1255H	138	non	oui		3'090.-	150.-
RC150PSSGR	1500x930x1255H	189	non	oui		3'390.-	190.-
RS100PSSGR	1000x930x940H	132	oui	oui	2'790.-		150.-
RS150PSSGR	1500x930x940H	182	oui	oui	2'990.-		190.-
RD100PSSG	1000x930x630H	109	non	non	2'290.-		150.-
RD150PSSG	1500x930x630H	158	non	non	2'590.-		170.-
RS100PSSG	1000x930x345H	103	oui	non	2'150.-		150.-
RS150PSSG	1500x930x345H	151	oui	non	2'390.-		170.-

VITRINE A POISSONS



Made in Italy

- Temp. -1+8°c
- R290
- Statique
- Double évaporateur
- Dégivrage auto
- LED
- 230V

délai de livraison 3-5 semaines

Réf.	Dimensions	M²	W	Poids	Prix sans portes	Transport
ADRI900	906x866x1276H	0.48	300	94	5'890.-	110.-
ADRI1300	1316x866x1276H	0.73	340	104	6'990.-	150.-
ADRI1700	1721x866x1276H	0.97	350	117	7'890.-	180.-

PATAGONIA

VITRES DROITES OU COURBES

- Temp. statique +4+6°c
- Temp. ventilé 0+2°c
- R290
- LED
- Plan de travail en granit
- Exposition en inox
- Profondeur 91cm
- Avec réserve réfrigérée
- 230V/50Hz
- Bac évaporation eau dégivrage
- Étagère intermédiaire en verre Fr. 290.-
- Portes coulissantes arrières Fr. 290.-

livré vitres non montées

NOUVEAU !



Statique



Ventilé

Précisez à la commande : statique ou ventilé !

Couleurs

Joues latérales grises/noires + Fr. 80.-

Meuble caisse L= 1040 Fr. 1'790.-





COULEURS STANDARD COMPRISE

SPECIALES *avec supplément*

délai de livraison 5-8 semaines

Réf.	Dimensions	Puiss. Frigo W -10°C	Puiss. Frigo W -10°C	Suppl. Couleur spéciale	Prix Static	Prix ventilé	Transport
PT100PSSG	1040x910x1290H	325	523	100.-	3'290.-	3'590.-	170.-
PT150PSSG	1500x910x1290H	325	666	150.-	3'790.-	4'090.-	190.-
PT200PSSG	2000x910x1290H	451	804	190.-	4'290.-	4'590.-	210.-
PT250PSSG	2500x910x1290H	666	955	230.-	5'190.-	5'590.-	240.-
PT300PSSG	3000x910x1290H	804	1441	270.-	5'790.-	6'290.-	sur devis

VITRINE COMPTOIR
Multi usages

NOUVEAU !

SERIE MR9.5
Avec ou sans groupe/neutre
Canalisable – angles 90°

Profondeurs 114cm
Produits laitiers – Charcuterie – Pâtisserie - Boissons

L = 100, 125, 150, 187, 200, 250, 300, 375

couleurs

- Temp. +3+5°C
- 0+2°C avec dégivrage électrique
- Ventilé (réglable)
- R455a
- Vitres tempérées
- **Avec réserve réfrigérée**
- Joues grises épaisseur 4cm
  - o Noir et blanc bientôt disponible
- Thermostat électronique
- Plan de travail inox
- Plafonnier LED
- Dégivrage par arrêt compresseur version avec groupe
- Dégivrage électrique version sans groupe
- Évaporation automatique eau de dégivrage
- Vitres droites uniquement
- Vitre rabattable
- Version neutre ou chaude disponible

Made in Italy



- Accessoires :
- Portes coulissantes arrières

Étagère intermédiaire en verre (sur demande)
- Tropicalisation
- Kit roulettes Fr. 650.-
- Pare-choc
- Kit canalisation compris
- Dégivrage électrique - Fr. 290.- (L=100 à 150)
  - Fr. 350.- (L= 187 à 300)

Ouverture vitre vers l'avant
en tirant la manette noire



VVD



SELF-SERVICE

délai de livraison 4-7 semaines

Réf.	Dimensions joues comprises	Puiss. Frigo. W-10°	W Cons.	Prix avec groupe	Prix sans groupe	Coulissants arrières	Transport
MR09100VVD	1040x1175x1200H	430	670	4'770.-	4'350.-	350.-	150.-
MR09125VVD	1330 x1175x1200H	538	670	5'570.-	5'120.-	450.-	170.-
MR09150VVD	1520 x1175x1200H	645	700	5'590.-	5'150.-	570.-	190.-
MR09187VVD	1955 x1175x1200H	806	790	6'480.-	5'890.-	650.-	240.-
MR09200VVD	2000 x1175x1200H	860	810	6'520.-	5'930.-	690.-	250.-
MR09250VVD	2480 x1175x1200H	1075	1060	7'860.-	6'970.-	790.-	290.-
MR09300VVD	2960 x1175x1200H	1290	1110	9'250.-	8'390.-	890.-	DEVIS*
MRAA90VVD	angle	430	670	11'990.-	11'290.-	sur demande	150.-
MRAC90VVD	angle	570	700	11'490.-	10'890.-	sur demande	150.-

*Nécessite un Clark ou camion-grue pour décharger

VERSION DROITE AVEC LES PISTONS VVDP
PRIX + 12%



VITRES COURBES AVEC
ET SANS PISTONS
SELF-SERVICE
(PRIX SUR DEMANDE)



Produits laitiers, charcuterie, boucherie

VITRINE UNIVERSELLE
AVEC ou SANS RESERVE REFRIGEREE

PORTHOS

STATIQUE avec réserve: +4+6°c
Sans réserve +2+4°c
VENTILE : Réglable, temp. 0+2°c, avec LED rose (viande)

Réfrigération, avec groupe, sans groupe, canalisable
self-service, bain marie, meuble caisse
Angle 90° : prix sur demande



bain marie (sur demande)

Vitre s'ouvre vers le haut
Avec pistons
Livré vitre montée

PL-1



Statique avec réserve

PL-2



Ventilé avec réserve

PO-3



Statique sans réserve

- Surface expositions inox 304
- Eclairage LED supérieur
- Joues gris ou noir + Fr. 100.-
- Moteur extractible
- Livré vitres montées
- Nettoyage facile
- Evaporation eau dégivrage
- Evaporateur traité (idéal pour fromages)
- 230V

Options :

- Portes coulissantes arrières Fr. 340.-
- Résistance anti-buée Fr. 380.-
- Etagère intermédiaire Fr. 390.-
- LED inférieur Fr. 890.-
- Canalisation – prix sur demande
- T-RU cadre avec roulettes Fr. 690.-
- Séparateurs en verre (sur demande)
- Meuble caisse :
  - 70cm Fr. 1'895.-
  - 100cm Fr. 2'095.-

Couleurs

Frontal supérieur :

- Couleur « Standard » comprise
- Couleurs « Special » + Fr. 250.-



Stock ou 6-8 semaines

Prix avec la réserve

Réf.	Dimensions	Puiss. Frigo. W	Poids	Prix statique	Prix ventilé	Prix statique sans groupe	Prix ventilé sans groupe	Transport
PL150PSSG	1500x1085x1280H	368	243	5'750.-		5450.-		190.-
PL200PSSG	2000x1085x1280H	471	268	6'990.-		6'690.-		240.-
PL250PSSG	2500x1085x1280H	705	352	7'690.-		7'390.-		290.-
PL300PSSG	3000x1085x1280H	947	417	8'380.-		7'990.-		devis
PL150PSCG	1500x1085x1280H	705	243		6'270.-		5'970.-	190.-
PL200PSCG	2000x1085x1280H	947	268		7'590.-		7'390.-	240.-
PL250PSCG	2500x1085x1280H	1136	352		8'490.-		8'190.-	290.-
PL300PSCG	3000x1085x1280H	1301	417		9'190.-		8'850.-	devis

GIOVE

NOUVEAU !

Pour tous les types de commerces ultra flexible

AVEC OU SANS GROUPE

VENTILE – STATIQUE – POISSONS – SELF-SERVICE – PAIN - CHAUD

L = 1000, 1350, 2000, 2600, 3200, 3850mm

ANGLES – CANALISABLE

Temp. 0+2°c, +2+4°c

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

Giove 3

Made in Italy

Demandez-nous une offre !

Le luxe à prix abordables



VITRINES 5 VITRES

KRISTALL

NOUVEAU !

PÂTISSERIES, CHOCOLAT,
SANDWICHES, SALADES ETC...

Très esthétique

- Prêt à brancher
- +3°/+7°c
- Ventilé
- R290 et R452a
- Eclairage LED
- Joues latérales : gris, blanc
- étagères en verre
- 230V

Made in Italy



Nombreuses COULEURS
à choix incluses dans prix
Joues au choix : blanc, gris, noir

Accessoires

- VERSION SANS GROUPE SUR DEMANDE
- Bac dégivrage avec évaporateur Fr. 160.-

délai de livraison 4 semaines env.

en stock
en noir

Réf.	Dimensions	Poids	Prix	Transport
KR1000PSV	1000X775X1380H	224	4'890.-	190.-
KR1200PSV	1200X775X1380H	268	5'290.-	240.-
KR1500PSV	1500X775X1380H	336	5'690.-	270.-

Pâtisserie – chocolat – food divers

Made in Italy

PUNTOK



EVO -LUX

EVOK-LUX
ouverture arrière

EVOK-L
2 PORTES avant

EVOK-L
4 portes avant-arrière

RIVO

RIVO
tiroir - chargement

Demandez-nous une offre !

VITRINES COMPTOIR PÂTISSERIE

COLORADO

NOUVEAU !

VITRES DROITES OU COURBES

- Temp. statique +4+6°c
- R290, LED
- Vitre rabattable
- Plan de travail en granit, 3 longueurs
- Exposition en inox
- Joues grises (noires avec supplément)
- Profondeur 98cm
- Avec chargement par l'arrière (tiroir)
- 230V/50Hz
- Bac évaporation eau dégivrage
- 3 étagères intermédiaires en verre incluse





Précisez à la commande : statique ou ventilé !

Couleurs

Joues latérales grises/noires + Fr. 120

- Bac dégivrage avec évaporation Fr. 160.-

Standard: sans supplément

Spécial: avec supplément

Délai livraison 4-5 semaines Vitres courbes prix identique

Réf.	Dimensions	suppl. Coul. spéciale	Portes couliss. arrières	Prix avec groupe	Prix sans groupe	Transport
C0140PSSG	1400x980	180.-	290.-	5'390.-	4'990.-	210.-
C0220PSSG	2200x980	250.-	320.-	6'890.-	6'590.-	270.-
C0290PSSG	2900x980	320.-	350.-	7'990.-	7'690.-	350.-

VITRINE POUR BOULANGERIES-PÂTISSERIES

ORLEANS

+4°/+6°C

Réfrigération (statique) ou neutre (sans froid)

R290

- Avec réserve réfrigérée
- Joues : blanc, gris, marron ou noir
- livrée vitres non-montées
- 1 étagère intermédiaire comprise
- 2ème étagère éclairée Fr. 450.-
- éclairage
- 230V
- T-RU Cadre avec roulettes Fr. 590.-
- Meuble caisse :
  - 70cm : Fr. 1'290.-
  - 100cm : Fr. 1'790.-

- Bac dégivrage avec évaporation Fr. 160.-

Terminal caisse
Kassentisch
70 -100-150 cm





NOUVEAU !

délai de livraison 4 semaines env.

sans groupe sur demande

Réf.	Dimensions	Poids	Puiss. Frigo. W	Prix	Coulissants arrières	Transport
OC100PSS	1000x810x1350H	166	368	4'290.-	220.-	170.-
OC150PSS	1500x810x1350H	205	368	4'990.-	260.-	210.-
OC200PSS	2000x810x1350H	245	471	5'790.-	280.-	250.-
OC250PSS	2500x810x1350H	292	705	6'890.-	300.-	290.-

en stock

noir

PETITE VITRINE
TRES ESTHETIQUE
Sandwich – Boissons – Pâtisserie – Food

- Temp. +3+8°c
- Ventilé
- R600a
- Dégivrage automatique
- 2 Grilles
- 230V



Délai 4 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	W	Poids	Prix	Transport Prix
VO100TNV-PF	707x467x676H	85	150	57	1'570.-	90.-
VO120TNV-PF	707x575x676H	115	160	74	1'950.-	90.-

VITRINE PÂTISSERIE – TOURTES GLACEES

PRISMA

Made in Italy

4 côtés vitrés

400 Lt

400 Lt

800 Lt

200 Lt

- R290
- Dégivrage automatique
- Double verre
- Eclairage LED
- Serrure en option net Fr. 170.-
- Aluminium
- Couleur :
  - Alu standard,
  - noir ou RAL option avec supplément
- 230v/50/1

- 200 = 3 grilles
- 400 = 5 grilles
- 800 = 10 grilles (5 niveaux)
- 400-800TBS-PF (dégivrage manuel)



Réf.	Dimensions	Temp.	Poids	Etag.	RAL Net Fr.	Froid	Prix	Transport
200TNV-PF	680x690x1220H	4+10°c	107	grille	295.-	ventilé	3'990.-	120.-
200TNV-PQ	680x690x1220H	4+10°c	115	verre	295.-	ventilé	3'970.-	120.-
200TBS-PF	680x690x1220H	-10-18°c	107	grille	295.-	Statiq.	4'190.-	120.-
400TNV-PF	680x690x1820H	4+10°C	160	grille	450.-	ventilé	4'390.-	170.-
400TNV-PQ	680x690x1820H	4+10°C	160	verre	450.-	ventilé	4'450.-	170.-
400TBV-PF	680x690x1820H	-10-18°c	180	grille	470.-	ventilé	6'250.-	170.-
400TBS-PF	680x690x1820H	-10-18°c	180	grille	470.-	Statiq.	5'290.-	170.-
800TNV-PF	1270x690x1820H	+4+10°c	250	grille	750.-	ventilé	7'150.-	250.-
800TBS-PF	1270x690x1820H	-10-18°c	280	grille	750.-	Statiq.	8'690.-	250.-

VENERE

POUR LES TEA-ROOMS, CHOCOLATERIES, BOULANGERIES

Made in Italy

Moderne et esthétique, économique, Ventilé ou statique Réfrigération ou congélation ou les 2 !

GAMME · GAMME · GAMME · GAMME · Haut de Gamme

- R290
- Prêt à brancher
- LED
- Dégivrage automatique
- 3 vitres traitées forte isolation 40-42mm
- Classe climatique 4
- 5 étagères en verre, sauf NS (6x fixes)
- Volume net 317 litres
- Système de condensation sans entretien
- Avec roulettes et pieds réglables
- Serrure
- Gris RAL9006

PS= évaporateur statique, avec résistance +
NS= évaporateur statique avec grilles fixes -
NV=évaporateur ventilé +-



Pour une souplesse maximale, modèle NV +5-22°c s'utilise pour :
- pâtisseries réfrigérées et tourtes glacées selon saison !

Délai 2 semaines

Réf	Dimensions	Puiss Frigo W	Temp.	Prix	Transport
Venere PS	668x773x2000H	370	-2°/+10°C	5'990.-	190.-
Venere NS	668x773x2000H	520	-15°/-22°C	6'250.-	190.-
Venere NV	668x773x2000H	640	+5°/-22°C	6'490.-	190.-

NOUVEAU !

MARILYN

MARILYN - 4 Côtés vitré
Les plus hauts de gamme et « classe »

Réfrigération et congélation

Made in Italy

- R290
- LED
- Vitres tempérées
- Couleur standard noir, blanc sans supplément
- Sur roulettes, avec pieds stabilisateurs réglables
- Intérieur inox AISI 304
- Touchscreen
- 450lt
- Serrure
- 230v
- Etagères 545x425



Options
- Kit pour altitude (>1'000m) : Fr. 650.-
Indispensable pour éviter que les vitres se brisent
- Inverter : Fr. 1'250.-

H=1510 sur demande

Délai 4-6 semaines

Réf	Dimensions	Etagères	Temp.	Dégiv.	Froid	Prix	Transport
M451Q	700x710x1910H	5	4+10	auto	ventilé	7'990.-	190.-
M451QCioc	700x710x1910H	5	14+16	manuel	ventilé	8'990.-	190.-
M451BTQ	700x710x1910H	5	-15-21	auto	ventilé	9'890.-	190.-
M451GBT	700x710x1910H	5+1	-10-19	manuel	statique	8'990.-	190.-
M451BTQBis	700x710x1910H	5	+5-20	auto	ventilé	9'990.-	190.-

NOUVEAU !

VITRINES BOISSONS ET FOOD

Température + basse descendant à 0°c (0+7°c)
Et modèle SZ descend à -2°-0°c

- Porte vitrée, avec ou sans caisson lumineux
- Compresseur Hermetic à haut couple de démarrage
- 4 étagères plastifiées
- Evaporateur ventilé
- LED
- Évaporation de l'eau de dégivrage
- 230V
- R290 et R600a
- Température ambiante max 32°

Made in Spain

DECV17

DEC-620

DECC-620

délai de livraison 4 semaines

Réf.	Dimensions	Temp.	Caisson lumineux	Consom. W	Prix	Transport
en stock DEC620	620x640x1880H	0+7°c	non	151	1'990.-	120.-
DEC-620SZ	620x640x1880H	-2 +0°c	non	365	2'650.-	120.-
DECC-620	620x640x2000H	0+7°c	oui	156	2'080.-	120.-
DECC-620SZ	620x640x2000H	-2 +0°c	oui	370	2'690.-	120.-
DECV17	440x493x1880H	0+7°c	non	163	2'340.-	120.-
DECV20	500x650x2000H	0+7°c	non	164	2'390.-	120.-

VITRINES BOISSONS ET FOOD

REFRIGERATION – CONGELATION

1 -2-3 Portes

- R290/R600a
- Ventilé
- Compresseur en bas
- Construction robuste
- Intérieur inox
- Dégivrage automatique
- LED
- Thermostat digital
- 4 étagères+1 au fond/porte
- 40kg/étagère
- Joint magnétique
- Classe climatique 4/5
- 4-6 Roulettes (2 freins)
- 230v

MCF8720GR
MCF8722GR

MCF8721GR
MCF8723GR

MCF8724GR

En stock ou délai 1-2 semaines

Réf.	Dimensions	Temp.	Portes	Poids	Classe Energ.	Prix	Transport
MCF8720GR	685X805X1987H	-17-20	1	155	C	3'760.-	150.-
MCF8722GR	685X805X1987H	0+8	1	147	B	2'890.-	150.-
MCF8721GR	1382X805X1987H	-17-20	2	251	C	5'250.-	210.-
MCF8723GR	1382X805X1987H	0+8	2	247	B	3'860.-	210.-
MCF8724GR	2079X805X1987H	0+8	3	330	C	5'250.-	270.-
MCF8728GR	2079X805X1987H	-17-20	3	345	D	7'350.-	270.-

VITRINES CONGÉLATION

Nouvelles vitrines EXPO

Excellent rapport Qualité/Prix !

Consommation énergétique réduite

- Temp. -15-25°c
- R290
- Classe climatique 4
- froid ventilé et dégivrage automatique
- condenseur sans maintenance
- 5 grilles + 1
- Affichage digital
- Double éclairage intérieur vertical LED
- Serrure en option Fr. 90.-
- Isolation 60mm
- Portes à fermeture automatique
- Portes à triple vitrage anti-condensation
- Pieds réglables
- Roulettes sur demande
- 230v
- **NS = statique**
- **NST = Statique-tropicalisé 43°c**
- **NV = ventilé**

Expo 430NV



Made in Italy

360NS

360NST

500NV

1100NV

délai de livraison 1-2 semaines

Réf.	Dimensions	Poids	Vol.	Puiss. abs. W	Prix	Transport
360NS	668X685X1990H	120	403	525W	3'490.-	150.-
360NST	668X685X1990H	120	403	525W	3'690.-	150.-
430NV	668x685x1990H	128	403	745W	4'590.-	150.-
500NV	668x765x1990H	136	470	745W	4'850.-	150.-
1100NV	1346x765x1990H	250	1047	1400W	9'490.-	240.-

en stock

BARS

H=895mm

Esthétique très soignée

- Temp. 0+8°c
- Intérieur + cadre porte en inox
- Régulateur digital
- R600A
- LED
- 2 ou 3 portes battantes
- 2 grilles/porte

NOUVEAU !

BDS-210

BDS-310





Stock ou délai livraison 1-2 semaines

Réf.	Dimensions LxPxH	Portes	Nb Btes	Prix	Transport Prix
BDS-210	900X505X895H	2	144	1'390.-	120.-
BDS-310	1350X505X895H	3	216	1'750.-	150.-

ARRIERE-BARS
P=520

Gamko
The experts in professional drinks cooling

Fabricant hollandais reconnu mondialement
depuis 1958 – ISO9001-14001
sur le secteur haut de gamme

Made in Holland

Très robuste et fiable !
Gamme très complète

inox

- R600A
- FAIBLE CONSOMMATION
- +2+18°c , TEMP. AMBIANTE 25°c
- Convient à toutes boissons
- 33cl, 50cl, 1lt, 1.5lt, vins
- 54db
- PUISS.FRIG. 424W

Vitré (sur demande)

Portes ou 3 types de tiroirs
- 2x ½
- 5/12 - 7/12
- 3x 1/3

Avec ou sans groupe
Skinplate ou inox
Portes vitrées

sans groupe

Sur demande Flexbar
Bar courbé avec le
Système Flexbar
(modules assemblés
Sur mesure)

Kit Tiroirs (supporte bouteilles en verre lourdes !)

2x1/2

2x5/12 - 7/12

3x1/3

Skinplate	Fr. 1'090.- (E3/3DA)	Fr. 1'090.- (E3/5DA)	Fr. 1'490.- (E3/6DA)
Inox	Fr. 1'250.- (E3/3DCS)	Fr. 1'290.- (E3/5DCS)	Fr. 1'690.- (E3/6DCS)



En stock (skinplate – Tiroirs E3/5DA) ou délai 4-5 semaines

Réf.	Dimensions LxPxH	Portes	W	Prix skinplate	Prix inox	Transport
Prêt à brancher						
E/22MU84	1434X520X860/880H	2	210	3'990.-	4'990.-	150.-
E/222MU84	1988X520X860/880H	3	210	5'290.-	5'690.-	190.-
E/2222MU84	2542X520X860/880H	4	210	5'990.-	6'550.-	230.-
sans groupe						
E/22VS84	1184X520X860/880H	2	30	3'850.-	3'990.-	150.-
E/222VS84	1738X520X860/880H	3	30	4'560.-	4'850.-	190.-
E/2222VS84	2292X520X860/880H	4	30	5'190.-	5'650.-	230.-

options

- Serrures Fr. 45.-/porte ou tiroir

ARRIERE-BARS

Portes ou tiroirs
5/12 – 7/12
3x 1/3

- R290
- +2+15°c, ventilé
- Skinplate (noir ou blanc) ou inox AISI304
- Dégivrage automatique
- 2 largeurs DM=461ou DX=554
- Evaporateur central équipé de 2 ventilateurs
- Portes avec charnières freinées à 45°
- Pieds réglables 30-55mm
- 1 clayette + crochets/porte compris
- Classe climatique 4 (32°c)
- Accès au moteur en ouvrant la porte
- Avec ou sans groupe
- Puissance frigorifique 490W à -15°c
- 230V

Options :

- Serrures Fr. 60.-/unité
- Kit Roulettes pivotantes avec Frein Fr. 190.-
- Grands pieds Fr. 80.-/pied (110-160mm)
- Inversion groupe Fr. 180.-
- Tiroir neutre au-dessus du moteur Fr. 650.- skinplate
- Version tropicalisée, prix appareil + 10%
- Version avec portes et tiroirs vitrés (sur demande)

NOUVEAU :
TIROIRS RENFORCES !!
Supporte + de poids
Durée de vie prolongée

PROFONDEUR 700mm

Profondeur 540 mm sur demande
(toujours disponible)



UNIBAR MAXI

Tiroirs DX

Groupe de 2 Tiroirs

Bouteilles 20 cl - h 195 x d 60 mm	n° 108
Bouteilles 33 cl - h 225 x d 60 mm	n° 108
Bouteilles 50 cl - h 228 x d 66 mm	n° 80
Bouteilles 150 cl - h 322 x d 95 mm	n° 24
Bouteilles 33 cl - h 116 x d 66 mm	n° 200
Bouteilles 33 cl - h 145 x d 59 mm	n° 240

Groupe de 3 Tiroirs

Bouteilles 20 cl - h 195 x d 60 mm	n° 162
Bouteilles 33 cl - h 225 x d 60 mm	n° 0
Bouteilles 50 cl - h 228 x d 66 mm	n° 0
Bouteilles cl - h 322 x d 95 mm	n° 0
Canettes 33 cl - h 116 x d 66 mm	n° 120
Canettes 33 cl - h 145 x d 59 mm	n° 180







Avec groupe

Réf.	Dimensions LxPxH	Portes	Poids	Prix skinplate	Prix inox	Transport
ROX1350 2DM	1350x700x850/875H	2	117	4'290.-	5'490.-	150.-
ROX1880 3DM	1880x700x850/875H	3	151	5'290.-	6'590.-	190.-
ROX2400 4DM	2400x700x850/875H	4	172	5'990.-	7'450.-	230.-
ROX1540 2DX	1540x700x850/875H	2	122	4'590.-	5'790.-	170.-
ROX2140 3DX	2140x700x850/875H	3	160	5'390.-	6'950.-	210.-
ROX2740 4DX	2740x700x850/875H	4	177	6'350.-	7'790.-	250.-

Version DX >



PRIX TIROIRS

DM

Kit 2 tiroirs Fr. 990.-
Kit 2 tiroirs inox Fr. 1'250.-
Kit 3 tiroirs Fr. 1'150.-
Kit 3 tiroirs inox Fr. 1'270.-

DX

Kit 2 tiroirs Fr. 1'090.-
Kit 2 tiroirs inox Fr. 1'370.-
Kit 3 tiroirs Fr. 1'250.-
Kit 3 tiroirs inox Fr. 1'390.-

Sans groupe



Réf.	LxPxH	Portes	Poids	Prix skinplate	Prix inox	Transport
SGX1010 2DM	1010x700x850/875H	2	76	3'190.-	4'290.-	150.-
SGX1540 3DM	1540x700x850/875H	3	108	4'190.-	5'390.-	190.-
SGX2060 4DM	2060x700x850/875H	4	131	4'890.-	6'250.-	230.-
SGX1200 2DX	1200x700x850/875H	2	81	3'590.-	4'590.-	170.-
SGX1800 3DX	1800x700x850/875H	3	120	4'490.-	5'670.-	210.-
SGX2400 4DX	2400x700x850/875H	4	141	5'090.-	6'390.-	250.-

CAVE A VINS
TFW

- Temp. 1 ou 2 zones
- Froid assisté par ventilateur
- LED
- étagères en bois
- Porte à vitre sans cadre
- Pas de serrure
- Intérieur-extérieur noir
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- R600a
- Système anti-vibrations
- Classe climatique 4
- 39 db
- Porte réversible

163

TFW400-2F (2 zones)

Poignée solide inox

165

TFW400-F (1 zone)

119

TFW300-2F (2 zones)

En stock ou délai 1-2 semaines

Réf.	Dimensions LxPxH	étagères	Temp.	Poids	Prix	Transport
TFW400-F	595x680x1760H	15	5-18	111	3'450.-	150.-
TFW400-2F	595x680x1760H	14	5-10/10-18	112	3'690.-	150.-
TFW300-2F	595x680x1390H	10	5-10/10-18	94	3'390.-	120.-

Frigo à vin

NOUVEAU !

4 côtés vitrés
Positionnement horizontal des bouteilles BH
Positionnement vertical des bouteilles SB

Esthétique et efficace !

- R290
- Temp. +4+14°c
  - Jusqu'à 17°c possible
- Temp. ambiante 30°c/40% HR
- Thermostat digital
- LED
- Verres chauffés
- 2 portes
- 0.60 kWh
- Joints magnétiques
- Niveau sonore très bas
- 230v

WN10-SB-SY
4 étagères





Délai de livraison 5-8 semaines

Réf.	Dimensions LxPxH	Couleur	Poids	sens bouteilles	Qté Bouteilles	Prix	Transport
WN10-BH	1000x620x2060H	Métal	190	Horizon	120	9'690.-	230.-
WN10-BH-SY	1000x620x2060H	Noir	190	Horizon	120	9'990.-	230.-
WN10-SB	1000x620x2060H	Métal	190	Vertical	128	7'990.-	230.-
WN10-SB-SY	1000x620x2060H	Noir	190	Vertical	128	8'490.-	230.-

BAHUTS VT – ECOLOGIQUES

FAIBLE CONSOMMATION - FIABILITE

3 LONGUEURS : 1558 – 2058 – 2558mm

- R290
- 230V – 50Hz
- -18°/-25°c
- Froid statique
- Thermomètre mécanique
- Pieds ajustables
- Classe climatique 4
- Paniers non-compris
- Couvercle vitré coulissant

Fabrication italienne de haute qualité

Made in Italy

VT 150 GE

VT 200 GE

VT 250 GE

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	nb. paniers	conso. Kwh/an	Prix	Transport Prix
VT150	1558X978X753H	435	8	4.0	3'090.-	130.-
VT200	2058X978X753H	625	12	6.9	3'590.-	160.-
VT250	2558X978X753H	814	16	9.23	4'290.-	190.-

non compris

OPTIONS

- Paniers prix/kit :
  - o 8 pièces Fr. 280.-
  - o 12 pièces Fr. 420.-
  - o 16 pièces Fr. 560.-
- Roulettes pivotantes 4 VT150 – 200 : Fr. 90.-
- Roulettes pivotantes 6 VT250 : Fr. 120.-

BAHUTS CONGELATION

pour tous produits alimentaires

ANTHRACITE TRES ESTHETIQUE !
AVEC COUVERCLE VITRE COULISSANT

NOUVEAU !

SARDINIA

3 LONGUEURS

Temp. -25 + 5°c
Pour une utilisation toute l'année

- Temp. -18-25°c
- Froid statique
- Dégivrage auto. gaz chaud
- Isolation 90mm
- LED horizontaux
- Temp. amb. 40°c
- R290
- Classe climatique 4
- Classe énergétique C
- 230v

Made in Italy

Placement individuel ou juxtaposé

Accessoires

- Paniers non-inclus:
  - o Kit 8p Fr. 320.-
  - o Kit 12p Fr. 480.-
  - o Kit 16p Fr. 640.-

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	nb. paniers	conso. Kwh/24h	W	Poids	Prix	Transport Prix
SARD150A	1544x964x895H	551	8	4.0	250	113	5'490.-	130.-
SARD200A	2044x964x895H	783	12	6.9	410	136	6'190.-	160.-
SARD250A	2544x964x895H	1015	16	9.23	440	160	6'790.-	190.-

BAHUTS SUPERMARCHES

NOUVEAU !

FLEXIBLES– TRES PRATIQUES

CONGELATION « F »
REFRIGERATION/CONGELATION « CF »

- Temp. -18-24°c F
- Temp. -18-24°c/-1+15°c CF
- R290
- Prêt à brancher uniquement
- Froid statique
- Amortisseur choc
- Éclairage LED
- Accès des 2 côtés
- Dégivrage automatique
- Faible consommation
- Faible place au sol, disposition flexible
- Anthracite ou blanc, selon stocks
- Thermostat électronique
- 46db/48db
- 230v



En stock ou délai 1-2 semaines

Type	Dimensions LxPxH	Vol.	W	Poids	Prix	Transport Prix
TWIN HEAD F	1470x812x915H	334	267	125	5'590.-	170.-
TWIN 220 F	2150X1465X930H	1255	552	251	9'290.-	230.-
TWIN 220 CF	2150X1465X930H	1255	522	251	9'890.-	230.-

FRAIS DE TRANSPORT

Pour améliorer la qualité du service, nous avons confié la plupart des transports à Emil-Egger S.A. depuis juin 2021

QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION SUISSE, *
LE TARIF INDIQUE A COTE DES APPAREILS S'APPLIQUE

* sauf Zermatt, taxe locale en sus

Livraison niveau du sol, devant l'entrée, atteignable avec plaque élévatrice, sans aide !

Le recours éventuel à un téléphérique est à la charge du client.

Transport dès 2 appareils, prix cumulé -20%

- *Préavis téléphonique 1h ou 2h avant livraison, sur demande et gratuit*

Tout appareil ayant une longueur > 2500 mm nécessite un camion-grue. Prix sur devis (sauf si vous avez un clark ou un quai de chargement)

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES	**Supplément prix**
- Livraison avant 8h00	FR. 80.-
- **Livraison à heure fixe ***	**FR. 50.-**
- Entrer un appareil < 180 kg à l'intérieur au rez-de-chaussée	FR. 30.-
Livraison à l'étage incombe au client-revendeur, avec son personnel et son matériel	
- Lieu d'enlèvement ou déchargement supplémentaire	Fr. 70.-

***une livraison sur demande le matin ou l'après-midi est sans supplément, par contre si vous nous demandez à 9h ou entre 9h et 11h p. ex, c'est à heure fixe avec supplément !!**

Délai de livraison 24-48h, sauf Engadine et station de ski 48-72h

REPRISE APPAREILS ET DESTRUCTION

Appareils en inox forfait : armoire 1 porte, saladette, table Fr. 95.- / armoire double : Fr. 160.- Table 4 portes
Autres appareils (vitrines, chambres froides, prix sur demande)
(Important : sur rendez-vous, appareil pris à l'extérieur au bord de la route)

PIECES

Picking, emballage, expédition Fr. 25.-

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

IMPORTANT

- **En cas de problèmes, appelez-nous toujours dans un premier temps. Nous ferons tout pour trouver un terrain d'entente à l'amiable et servir au mieux vos intérêts.**

- **N'oubliez jamais d'inspecter la marchandise à la livraison et de nous faire part immédiatement de non-conformités éventuelles. Illustrez les défauts avec des photos. Ne signez jamais le bulletin de livraison avant d'avoir inspecté correctement la marchandise. S'il y a des dégâts, même très légers, ou des marques sur l'emballage, mentionnez-les sur le bulletin de livraison, sous une rubrique « réserves » !!**

- **N'acceptez jamais qu'un chauffeur ne vous laisse pas le temps d'inspecter la marchandise sous prétexte qu'il est pressé, il a l'obligation d'attendre un temps d'inspection « raisonnable ».**

- **Sans mention de réserve sur le bulletin de livraison, aucun recours n'est possible contre le transporteur et donc aucune indemnité ne pourra être demandée !!**

1. Offres

Nos offres personnalisées ont une validité de 1 mois dès la date d'expédition. Passé ce délai, Kueleg SA se réserve le droit de les modifier. Nos offres personnalisées ne peuvent en aucun cas être rendues accessibles à des sociétés concurrentes. Les promotions et actions diverses, nous engagent pour une durée stipulée sur l'offre. Nous ne répondons pas des erreurs ou fautes de frappes dans le catalogue. Chaque commande est suivie d'une confirmation écrite de Kueleg SA, à vérifier par le client.

2. Commandes

Nous exigeons le renvoi signé et daté de notre confirmation de commande avant l'envoi de la marchandise. Les appareils ne sont ni repris ni échangés. Commandes non-livrées, annulées par le client après plus de 3 jours, un dédommagement de 25% devient exigible.

3. Prix

Les prix en Francs suisses stipulés dans notre catalogue et sur les offres sont (sauf avis contraire), bruts et sans TVA. Les frais de transport sont toujours en sus selon tarifs du catalogue. Le client a toutefois la liberté de chercher la marchandise lui-même, à ses propres frais et risques à Avenches ou Bussigny, selon la disponibilité dans nos stocks.

Kueleg SA se réserve le droit d'adapter les prix catalogue 1 à 2 fois par an selon l'évolution globale du marché, des coûts et des cours de change.

4. Garantie

La garantie partielle vous donne droit à un remplacement gratuit des pièces défectueuses durant 2 ans à compter de la date de livraison de l'appareil, mais la main d'oeuvre n'est ni fournie, ni remboursée. Le client doit lui-même faire les travaux de réparation ou sous-traiter à un tiers, à ses frais. Les produits de la liste de liquidation n'ont que 6 mois de garantie. Aucune garantie sur les pièces envoyées.

Dans certains cas où un appareil présente un défaut d'usine important, ou par exemple un dégât de livraison nécessitant une intervention technique du client-frigoriste, sous réserve d'accord écrit donné par Kueleg SA, nous dédommageons les heures effectuées, sur présentation d'un rapport détaillé, à hauteur d'un montant de Fr. 70.-/heure de travail et un forfait de 80.-pour le déplacement, si plus de 10 km. Pour profiter de la garantie, le client doit impérativement nous retourner la pièce défectueuse dans les meilleurs délais.

Si une pièce a été fournie par un tiers, Kueleg SA ne prendra pas en charge ladite pièce, sauf si Kueleg a donné un accord préalable par écrit (p.ex en raison de rupture de stock ou délai trop long), il est donc impératif de nous contacter.

En cas de dégât de transport visible, le client doit immédiatement nous faire parvenir une photo et le mentionner sur le bulletin de livraison à la réception de la marchandise. Un enfoncement de l'emballage externe pouvant être accompagné d'un dégât sur l'appareil doit être signalé sur le bulletin de livraison.

Nous ne reprenons ou n'échangeons pas d'appareils, sauf si l'appareil est irréparable ou plus utilisable selon les performances annoncées au moment de l'achat.

La garantie se rapporte aux appareils et non aux marchandises qu'ils peuvent contenir. En cas de mauvaise utilisation (utilisation inadéquate, absence d'entretien, installation incorrecte, modification de l'appareil), la garantie n'est pas valable. Un dégât d'eau ou incendie provoqué par un appareil sera couvert par la RC du client installateur à qui incombe la vérification de la conformité de toute l'installation. Tout défaut doit être immédiatement signalé.

Tous les frais annexes à une panne (location d'un appareil de remplacement, achat de glaçons, nécessité de payer un ticket de téléphérique ou train pour accéder à l'appareil, ou autres) ne sont pas pris en charge par Kueleg SA. Une incapacité de montage ou d'installation par le client, sans défaut de l'appareil, n'est pas un cas de garantie. Une intervention de support ou d'installation, mandatée par Kueleg SA à la demande du client, sera alors facturée.

Tous les appareils sont livrés avec des prises européennes, il appartient au client revendeur de faire le changement au moment de la mise en service. Un adaptateur est fourni avec chaque appareil livré. D'autre part, chaque appareil est fourni avec un manuel de mise en service en 3 langues minimum.

Les pièces suivantes sont sans garantie : vitres, néons, leds, joints de portes, couvercle saladette, poignées de portes, rideaux de nuit, sondes à coeur et gaz réfrigérant.

La garantie ne couvre pas les appareils dont la facture échue n'a pas été payée. Le paiement libèrera la garantie.

5. Service après-vente

Le service après-vente est assumé et garanti par le client revendeur de Kueleg SA au client final. L'installation, la mise en service, le montage ainsi que la démonstration de l'appareil font partie du service après-vente.

6. Conditions de paiement

Paiement net à 30 jours (sans escompte), par BVR, virement bancaire ou cash. Kueleg SA se réserve toutefois le droit d'exiger un paiement intégral ou partiel à l'avance, selon les garanties offertes par le débiteur, ou la nature très spécifique de la commande. Pour les commandes supérieures à Fr. 5'000.- net, ou appareils commandés spécifiquement pour un client, un acompte de 50% est exigé dans tous les cas à la commande. Toutes premières commandes d'un nouveau client doivent être intégralement réglées avant la livraison. Tout client ayant un cumul de factures ouvertes supérieur à Fr. 5'000.- ou des factures échues non payées, quel que soit le montant, paye à l'avance ses nouvelles commandes.

7. Réserve de Propriété

Toutes les marchandises vendues restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture relative.

8. Délai de livraison

Le délai de livraison est communiqué au client lors de sa commande. Si la marchandise est en stock, le délai est de 1 à 4 jours. Certains appareils devant être spécifiquement commandés à des fournisseurs hors de Suisse, Kueleg SA ne peut pas garantir précisément le délai mais annonce un délai moyen et s'engage à tenir le client informé en cas de dépassement de ce délai. La mention «en stock» du catalogue est purement indicative. Nous appeler pour confirmation.

Un retard de livraison en jours (à cause de l'usine de production) ou un horaire non-respecté (par notre transporteur) ne donnent lieu à aucun dédommagement. Au mieux, Küleg SA déduira, s'il y a lieu, le supplément de Fr. 50.- pour livraison à heure fixe (dès 45 minutes de retard ou d'avance sur l'heure convenue). En Suisse, il est impossible de livrer à la minute près compte tenu des conditions de circulation aléatoires. Une tolérance de +/- 45minutes est demandée à nos clients en cas de livraison à heure fixe. Sans demande d'heure fixe, la livraison (en groupage) se fait, à souhait, soit le matin ou soit l'après-midi dans la mesure du possible, avec un téléphone 30 min à 1h avant pour prévenir le client. En fonction du trafic ou de la météo, la livraison peut être décalée du matin vers l'après-midi ou même pour le lendemain, toujours sans dédommagement, en quels cas, le client sera avisé.

9. Livraison

Nous déchargeons les marchandises devant le dépôt du client. La mise en dépôt (magasin ou autre), se fait par les soins du client, ou sur demande (à l'avance) contre facturation supplémentaire, au tarif indiqué dans le catalogue.

10. Stockage

Les appareils commandés aux fabricants pour un client, doivent être livrés ou enlevés au plus tard 10 jours ouvrables après arrivée dans notre entrepôt. Passé ce délai, nous facturons Fr. 5.-HT/appareil par jour.

11. For juridique

Le for juridique est Lausanne.

VOS CONTACTS

TOUJOURS NOUS CONTACTER AU BUREAU AU PREALABLE !

STOCK PRINCIPAL + TRANSPORTS SUISSES

EMIL EGGER
LOGISTIQUE DE CONFIANCE

Emil Egger Romandie SA +41 26 408 95 95
Route de la Plaine 45 0848 95 95 00
CH 1580 Avenches www.ete.ch

LOGISTIQUE – TRANSPORTS - ENLEVEMENTS

JORGE SILVA

OLIVIER GOY

SIEGE BUSSIGNY

SHOWROOM + 200M2 DE STOCK
STOCK DE PIECES DETACHEES

CH. DU VALLON 26
1030 BUSSIGNY
TEL. 022 809 10 90

OUVERTURE : 7H30 – 12H/13H30 – 17H (VENDREDI APRES-MIDI FERME AU PUBLIC)

Marc Gaspare	Alexia Chenaux	Christine Ogi
Directeur	Service commercial	Service commercial

SIÈGE

KUELEG SA
Ch. du Vallon 26 - 1030 Bussigny
Tél. 022 809 10 90
www.kueleg.ch - kueleg@bluewin.ch