



**Le froid vu par les professionnels**



**2026**

*La qualité au meilleur prix*



Créée en 1973, pour rapidement s'établir comme une des principales sociétés d'importation et de vente en gros de froid commercial sur tout le territoire suisse.



Nouveaux bureaux à 1580 Avenches, rte de la Plaine 45, chez **EMIL-EGGER SA**

**Entrée 1 : nos bureaux**



**Entrée 2 : pour prélever des appareils il faut nous contacter min. 1h avant**

**Quai de chargement** tout au fond à droite



**Quai et bureau** pour s'annoncer



## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Notre catalogue ne contient qu'une partie des appareils proposés. Demandez-nous toujours une offre même si ce que vous cherchez n'y figure pas
- N'oubliez pas d'aller voir notre site internet (avec votre mot de passe) pour télécharger les **vues éclatées**, les **actions et autres offres spéciales**
- Venez visiter notre showroom et dépôt-vente à Bussigny, pour vous faire une idée plus précise de la qualité des appareils et les comparer entre eux.
- Même si dans le catalogue, il y a la mention « en stock », avant de vous engager sur une date de livraison, appelez-nous toujours pour vérifier !
- Les délais de livraison annoncés ne sont pas toujours respectés dans la période août et septembre, car les producteurs italiens et ibériques ferment tout le mois d'août !
- Les délais de livraison pour les pièces sont très variables, sur des marques comme Icematic, Coldline, Tecnodom et tous les appareils « Economic-Line », nous avons les pièces usuelles à remplacer en stock. Dans un délai de 24h si la commande nous parvient avant 14h, sinon 48h. Pour les autres, le délai peut être d'1 à 2 semaine voir plus...(selon stock du fabricant et sa localisation)
- Pour les appareils ne pouvant être déchargés par la plaque élévatrice du camion (largeur>2.4m en moyenne), le client doit s'équiper (personnes ou machines) pour le déchargement
- Si votre client vous dit que sur internet il a trouvé un appareil similaire à un des nôtres, mais nettement moins cher..., souvenez-vous de ce qui suit :
  - . Un appareil en photo peut ressembler, mais cela ne dit rien sur la qualité
  - . comparez déjà les poids des appareils, c'est un bon indicateur...
  - . la disponibilité des pièces détachées peut être un gros problème...Une activité professionnelle paralysée coûte très cher !
  - . vous pouvez avoir de mauvaises surprises sur la consommation électrique, d'appareils moins bien conçus et moins bien isolés, ce qui peut augmenter la facture de Fr. 200.- à 400.-/an. Sur 5 à 10ans d'utilisation, ça peut rendre le produit « bon marché » à l'achat, extrêmement cher !
  - . La qualité détermine la durée de vie du produit, et la durée de vie vous permet d'établir le coût d'utilisation/an...Les appareils chinois à très faible prix sur internet sont faits pour durer 3 à 6 ans, beaucoup de réparations basiques sont impossibles...Les nôtres vont de 6 ans pour les plus économiques à près de 20 ans pour les plus hauts de gamme...Alors dites bien à vos clients de faire leurs calculs ! Et faites-lui comprendre que votre **service est précieux !!**
- **Merci de toujours nous retourner la confirmation de commande signée, après vérification. L'ordre de livraison ne sera donné qu'après réception de ce document signé.**

**SOMMAIRE****Pages****1. Divers** 5**2. Petits frigos** 6 - 9**3. Armoires** 10 - 34**4. Saladettes** 35 - 44**5. Tables & pizza** 45 - 60**6. Appareils choc** 61 - 65**7. Chambres, monoblocs** 66 - 71**8. Machines à glace** 72 - 78**9. Buffets** 79 - 81**10. Vitrines glace** 82 - 87**11. Vitrines verticales** 88 - 118**12. Vitrines comptoirs** 119 - 126**13. Vitrines pâtisserie** 127 - 137**14. Petites vitrines** 138 - 141**15. Bars** 142 - 149**16. Frigos à vins** 150 - 152**17. Bahuts** 153 - 157**18. Climatiseurs mobile** 158



## FRITEUSES

### SIMPLE OU DOUBLE

#### FRI-1

- 8 Litres, Poids 8.4kg
- 50 - 190°C, 1 panier, inox
- 3.25 KW, voltage 220-240V
- Dimensions ext. L290xP480xH430
- **Prix 390.-HT**



#### FRI-2

- 16 Litres, Poids 15.1kg
- 50 - 190°C, 2 paniers, inox
- 3.25 KW, voltage 220-240V
- Dimensions ext. L290xP480xH430
- **Prix 690.-HT**



### BACS AVEC COUVERCLES GN (PROFONDEUR 100mm)

- **GN2/1 Fr.25.- NET**
- **GN1/1 Fr.18.- NET**
- **GN2/3 Fr.16.- NET**
- **GN1/2 Fr.13.- NET**
- **GN1/3 Fr.12.- NET**
- **GN1/4 Fr.11.- NET**
- **GN1/6 Fr. 8.- NET**



**Expédition Fr. 30.-**

### GASTRONORME (GN)

Il s'agit d'un format standardisé européen pour les cuisines professionnelles, permettant l'échange des récipients et un approvisionnement plus aisé.

Aujourd'hui on la retrouve sur tous les marchés mondiaux, ce qui facilite grandement le commerce international. A noter que la grande majorité de nos appareils sont au format GN2/1 et GN1/1

**Le format de base est GN 1/1 530x325mm et se décline dans les formats suivants :**

**GN 2/1 : 530x650mm  
GN 1/1 : 530x325mm  
GN 2/3 : 352x325mm**

**GN 1/3 : 176x325mm  
GN 1/4 : 265x162mm**

**GN 1/6 : 176x162mm  
GN 1/12 : 88x162mm**

Convient à boissons et food divers

Transport Fr. 90.-/appareil



### **BC85W/FAN**

- +2+10°C
- Ventilé, dég.auto
- LED, R600a
- Serrure
- 503x567x775H
- 38kg
- Classe : C
- 1,06Kwh/24h

**Fr. 850.-**



### **BC145W/FAN**

- +2+10°C
- Ventilé, dégiv.auto
- LED, R600a
- Serrure
- 503x567x850H
- 41kg
- Classe : D
- 0,98kwh/24h

**Fr. 895.-**

**BC**



Transport Fr. 120.-/appareil



### **FS1220**

- +2+10°C
- Ventilé, dég.auto
- LED, R600a
- Serrure
- 595x640x1315H
- 67kg
- Classe : E
- 1,9Kwh/24h

**Fr. 1'350.-**



### **FS1280**

- +2+10°C
- Ventilé, dég.auto
- LED, R600a
- Serrure
- 595x640x1635H
- 78kg
- Classe : D
- 2Kwh/24h

**Fr. 1'450.-**

**FS**



### **FS1380**

- +2+10°C
- Ventilé, dég.auto
- LED, R600a
- Serrure
- 595x640x1840H
- 81kg
- Classe : D
- 2,2Kwh/24h

**Fr. 1'550.-**



**UF**



### **UF50G**

- -12-24°C
- **Statique**
- **Dégivrage manuel**
- LED, R290
- Serrure
- 570x530x520H
- 39kg
- Classe : C
- 2,53kwh/24h

Fr. 1'095.-

### **UF50GCP**

- -12-24°C
- **Statique**
- **Dégivrage manuel**
- LED, R290
- Serrure
- 570x530x657H
- 46kg
- Classe : C
- 2,82kwh/24h

Fr. 1'370.-

### **UF100G**

- -12-24°C
- **Statique**
- **Dégivrage manuel**
- LED, R290
- Serrure
- 610x540x670H
- 49kg
- Classe : C
- 3,8kwh/24h

Fr. 1'450.-



### **UF100GP**

- -12-24°C
- **Statique**
- **Dégivrage manuel**
- LED, R290
- Serrure
- 610x555x890H
- 59kg
- Classe : C
- 3,41kwh/24h

Fr. 1'750.-

### **UF200G**

- -10-24°C
- **Statique**
- **Dégivrage manuel**
- LED, R290
- Serrure
- 600x600x850H
- 52kg
- Classe : D
- 5,48kwh/24h

Fr. 1'895.-

### **UF200VG**

- -10-24°C
- **Ventilé**
- **Dégivrage auto**
- LED, R290
- Serrure
- 600x600x850H
- 39kg
- Classe : D
- 2,5kwh/24h

Fr. 2'180.-

Transport Fr. 90.-/appareil




## INTERIEUR – EXTERIEUR INOX

H= 815mm

en stock

- R290 (congélation) – R600a (réfri.)
- Froid ventilé
- Serrure
- Tropicalisé 43°C
- Classe climatique 5
- Dégivrage automatique (congélation gaz chaud)
- Joint magnétique
- Sur roulettes
- Thermostat protégé contre Projections de liquide
- 2 grilles fournies (max 18kg/grille)
- Classe énergétique A+ (frigo), B (congélateur)



**EN STOCK ou délai livraison 5-10 jours**

| Réf.       | Dimensions LxPxH | Temp.      | Porte  | Poids kg | Wa  | Kwh/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------|------------------|------------|--------|----------|-----|--------|----------|---------------|
| 27KMBC24TN | 605x635x815H     | +2°/+8°C   | pleine | 58       | 150 | 270    | 1'195.-  | 100.-         |
| 27KMBC24BT | 605x635x815H     | -17°/-22°C | pleine | 62       | 300 | 1329   | 1'350.-  | 100.-         |



# PETITS FRIGOS + CONGÉLATEURS

## CRX -CNX

### EXTERIEUR INOX- INTERIEUR ABS PORTE PLEINE OU VITREE

- R600A
  - Dégivrage par arrêt compresseur CRX
  - Dégivrage manuel CNX
  - Joints extractibles
  - Serrure
  - Froid assisté par ventilateur (frigo)
  - Froid statique (congélateur)
  - Alarme haute temp.
  - Porte réversible
  - Poignée inox
  - Vitré avec LED
- Grilles :
- 2+1 petites
  - 4+1 grand

Inversion charnières de portes Fr. 90.-



Délai 1 semaine à 10 jours

| Réf.         | Dimensions    | Poids KG | Temp.    | W   | Classe Énerg. | Porte  | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------------|---------------|----------|----------|-----|---------------|--------|----------|---------------|
| <b>CRX2</b>  | 598x679x838H  | 47       | 0+8°C    | 56  | A++           | pleine | 1'150.-  | 95.-          |
| <b>CRXG2</b> | 598x679x838H  | 52       | +2+8°C   | 60  | -             | vitrée | 1'350.-  | 100.-         |
| <b>CNX2</b>  | 598x679x838H  | 47       | -23-18°C | 80  | A             | pleine | 1'350.-  | 95.-          |
| <b>CNXG2</b> | 598x679x838H  | 52       | -21-18°C | 174 | -             | vitrée | 1'595.-  | 100.-         |
| <b>CRX4</b>  | 600x708x1875H | 105      | 0+8°C    | 120 | A             | pleine | 2'090.-  | 120.-         |
| <b>CRXG4</b> | 600x708x1875H | 105      | +2+8°C   | 120 | -             | vitrée | 2'350.-  | 130.-         |
| <b>CNX4</b>  | 600x708x1875H | 87       | -23-18°C | 210 | A             | pleine | 2'295.-  | 130.-         |

# SÉRIE K92

## 1 – 2 – 3 portes Réfrigération + Congélation


- Armoires inox AISI 430
- Ventilé
- R600a réfrigération
- R290 congélation
- Étroites, pas GN
- Éclairage
- serrure
- Fermeture automatique des portes
- Joints magnétiques
- Sur roulettes, très pratique
- Classe climatique 5 réfrig. Tropicalisé
- Classe énergétique C (TN) et D (BT)
- 40kg par grille
- Dégivrage gaz chaud (congel.), évaporation (réfri.)
- Portes non-réversibles



Grilles 485x525



Grilles 525x530



Grilles 525x530



### Accessoires

- Grilles + clips Fr. 90.-  
(W040 2676 + 542013 clip)

Délai livraison 10 jours

| Réf.    | Dimensions LxPxH | Temp.      | Poids kg | Portes | Grilles | Watt | Kw/an | Prix Fr. | Transport Fr |
|---------|------------------|------------|----------|--------|---------|------|-------|----------|--------------|
| K9206TN | 600x700x1945H    | -2°/+8°C   | 100      | 1      | 4       | 290  | 522   | 2'290.-  | 150.-        |
| K9207BT | 600x700x1945H    | -17°/-22°C | 100      | 1      | 4       | 600  | 2110  | 2'650.-  | 150.-        |
| K9218TN | 1200x700x1945H   | -2°/+8°C   | 145      | 2      | 8       | 450  | 796   | 2'930.-  | 190.-        |
| K9219BT | 1200x700x1945H   | -17°/-22°C | 145      | 2      | 8       | 750  | 3347  | 3'295.-  | 190.-        |
| K9237TN | 1800x700x1945H   | -2°/+8°C   | 200      | 3      | 9       | 400  | 1062  | 3'650.-  | 230.-        |
| K9242BT | 1800x700x1945H   | -17°/-22°C | 210      | 3      | 9       | 1400 | 4307  | 4'650.-  | 230.-        |


### Gaufrage intérieur

Sans glissières



### Avec ou sans groupe

- R290
- Ventilé
- 230v
- Inox intérieur-extérieur
- Thermostat digital
- Joint magnétique
- Évaporateur traité
- Dégrivrage à gaz chaud
- LED
- Porte réversible
- Volume 235lt
- Serrure
- Pieds réglables 75 à 90mm
- 3 + 1 grilles



### Accessoires

- Grilles Fr. 50.-
- Kit roulettes Fr. 120.-

### Délai 1 semaine

| Réf. | Dim. LxPxH    | Classe Énerg. | Temp. °c | W Abs. | Poids kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------|---------------|---------------|----------|--------|----------|----------|---------------|
| QR3  | 469x725x1990H | D             | -2+8°c   | 185    | 87       | 2'290.-  | 140.-         |
| QN3  | 469x725x1990H | D             | -22-18°c | 250    | 92       | 2'590.-  | 140.-         |

# G-HR600

# G-HF600

**NOUVEAU !**

## ARMOIRE GN2/1

H= 1895mm

Moteur en bas

### INOX INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR Réfrigération et congélation

- Porte réversible
- GN2/1
- 620lt
- Intérieur inox 304
- Extérieur inox 430
- Réfrigérateur :
  - Statique assisté par ventilateur
  - R600a
  - Dégivrage électrique
  - Kwh/an 347
  - 120W
- Congélateur :
  - Ventilé
  - R290
  - Dégivrage automatique
  - Kwh/an 1416
  - 270W
- 3 grilles
- Joints magnétiques
- Temp. extérieur Max 32°C
- 230V
- Accessoires
  - Grilles GN2/1Fr. 50.-, clips fixation Fr. 32.- (4x)



**en stock**

| Art.               | Dim.          | Poids Kg | Temp. °c | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| <b>G-HR600U SS</b> | 777x695x1895H | 97       | 0+8      | 1'990.-  | 150.-         |
| <b>G-HF600U SS</b> | 777x695x1895H | 101      | -18-22°C | 2'290.-  | 150.-         |

# 27K89

## ARMOIRES DE STOCKAGE

**Moteur en bas  
1 ou 2 portes**



**Idéal pour du stockage de marchandise durable avec faible fréquence d'ouverture/fermeture**

**Température -5 + 5°C**

*Permettent des conservations longues dans des conditions optimales, pour toutes sortes de produits alimentaires*

- 3 + 1 grilles/porte (supporte 40kg/grille)
- Sur roulettes, avec 2 freins
- Coins arrondis pour une meilleure hygiène
- Froid ventilé, dégivrage automatique
- Contenance 580lt
- Gaz écologique R600a et R290
- **Temp. -5 + 5°C**
- Éclairage
- Serrure
- Fermeture automatique des portes
- 230V
- Classe énergétique D
- 20-Article



- Accessoires :
- 1 grille + 1 paire de glissière Fr. 90.-



**Délai env. 5 à 10 jours**

| Réf.      | Dim.           | KWh/an<br>Consommation | Temp.  | Poids<br>kg | Portes | Prix<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|-----------|----------------|------------------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|
| 27K8950TN | 685x805x2110H  | 913                    | -5+5°C | 130         | 1      | 1'690.-     | 150.-            |
| 27K8960TN | 1382x805x2110H | 1376                   | -5+5°C | 190         | 2      | 2'390.-     | 195.-            |

# KICE 40-80

## GN 2/1 inversé P X L

**NOUVEAU !**

Gaufrage intérieur (sans glissières)

1 ou 2 portes

Largeur 654mm (GN2/1 inversé)

- R600 TN et R290 BT
- Ventilé par le haut
- Tropicalisé 40°C (classe 5)
- Dégivrage :
  - Gaz chaud BT
  - Arrêt compresseur TN
- 3 + 1 grilles
- Sur roulettes standard
- Joints magnétiques
- Inox 430
- Thermostat digital
- Système monobloc facile à nettoyer
- 230V/50Hz
- **Ne convient pas aux plaques de boulanger**



KICE40TN-BT



KICE80TN-BT



Gaufrage



ventilation supérieure

### Accessoires

- Grilles GN2/1 530x650 : Fr. 50.-
- Kit de pieds Fr. 140.-



**en stock**

| Réf.     | Dimensions     | Classe | Portes | Poids KG | Temp.    | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------|----------------|--------|--------|----------|----------|----------|---------------|
| KICE40TN | 654x800x2065H  | C      | 1      | 120      | -2+8°C   | 1'990.-  | 170.-         |
| KICE40BT | 654x800x2065H  | D      | 1      | 120      | -17-22°C | 2'390.-  | 170.-         |
| KICE80TN | 1314x800x2065H | C      | 2      | 180      | -2+8°C   | 2'790.-  | 230.-         |
| KICE80BT | 1314x800x2065H | D      | 2      | 180      | -17-22°C | 3'250.-  | 230.-         |

SANS GLISSEURS – AVEC GAUFRAGE INTERIEUR !

Armoires modernes à faible consommation, prix imbattable !!

- R290
- Ventilé
- Inox AISI304 intérieur, 430 extérieur
- **Isolation 103.5**
- Joints magnétiques
- LED
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique :
  - TN : arrêt compresseur
  - BT : électrique
- Évaporation eau dégivrage
- Coins arrondis pour nettoyage
- Max. 15 grilles GN2/1 (3p/porte incluses)
- Capacité 521lt
- 230v/60Hz
- Excellente circulation de l'air
- Hygiène optimisée
- Standard sur pieds
- Porte réversible
- Classe climatique 5
- Tropicalisé 43°C
- Serrure
- 40-42dB
- Pieds 110 - 170 mm



A



nouveau compresseur très basse consommation



FC-UGN650TNG



Isolation 90-100mm



circulation d'air



gaufrage

**en stock**

| Réf.         | Dimensions     | Temp.°c  | Porte    | Classe Énergie | Kwh an | W   | Poids kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------------|----------------|----------|----------|----------------|--------|-----|----------|----------|---------------|
| FC-UGN650TN  | 740x875x2090H  | -2+8°C   | 1 pleine | A              | 277    | 250 | 130      | 2'295.-  | 170.-         |
| FC-UGN650BT  | 740x875x2090H  | -18-22°C | 1 pleine | B              | 1075   | 380 | 145      | 2'750.-  | 170.-         |
| FC-UGN650TNG | 740x855x2090H  | -2+8°C   | 1 vitrée | B              | 295    | 315 | 145      | 2'450.-  | 170.-         |
| FC-UGN1410TN | 1420x875x2090H | -2+8°C   | 2 pleine | A              | 471    | 360 | 190      | 3'295.-  | 170.-         |
| FC-UGN1410BT | 1420x875x2090H | -18-22°C | 2 pleine | B              | 1584   | 480 | 195      | 3'750.-  | 170.-         |

### Accessoires

- Kit roulettes Fr. 195.-
- Grilles GN2/1 Fr. 50.-



27K

**GN2/1 grilles ou plaques (KIT glissières spéciales nécessaire)**  
**Des armoires de luxe pour les petits budgets !**  
**Mais avec les derniers développements techniques**

**Tropicalisé 43°C ! TRES FIABLES !**

**Livré sur roulettes freinées**  
**Intérieur-extérieur inox AISI 430**

**AVEC VENTILATION DORSALE POUR UNE  
MEILLEURE REPARTITION DU FROID**

**Le système de froid le plus performant, à prix très sympa !**

L'air est aspiré, refroidi par l'évaporateur et expulsé sur tous les niveaux de la paroi du fond, rendant la température homogène partout. Votre marchandise se conservera mieux et plus longtemps !

- R600A ET R290 GAZ ECOLOGIQUE
- Faible consommation électrique
- Prêt à brancher
- 700 Litres brut
- Ventilé
- Avec serrure
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- 3 + 1 grilles/porte standard
- Max. 18 grilles (espace 6cm)
- Classe climatique 5
- Tropicalisé, fonctionne jusqu'à temp. ext. 43°C
- 220V-50Hz
- Classe énergétique B et C (congélateur)
- **Appareils livrés avec des roulettes**  
(pieds sur demande)  
emballé dans caisse en bois
- Évaporateur traité anti-corrosion

**Convient pour boulangeries**  
**Plaques GN2/1**




**en stock**

**Porte réversible**



**Accessoires :**

- Paire de glissières Fr. 50.- U
- Paire de glissières Fr. 60.- L (pour plaques de boulanger GN2/1, 60x40)
- Grille GN2/1 plastifiée : Fr. 50.-



| Type           | Dimensions LxPxH | Temp.    | Poids | Portes | W   | Conso Kwh/an | Prix    | Transport Prix |
|----------------|------------------|----------|-------|--------|-----|--------------|---------|----------------|
| <b>27K1PTN</b> | 730x800x2065H    | -2+8°C   | 107   | 1      | 220 | 461          | 2'295.- | 170.-          |
| <b>27K1PBT</b> | 730x800x2065H    | -17-22°C | 107   | 1      | 600 | 1820         | 2'750.- | 170.-          |
| <b>27K2PTN</b> | 1314x800x2065H   | -2+8°C   | 171   | 2      | 350 | 732          | 3'295.- | 230.-          |
| <b>27K2PBT</b> | 1314x800x2065H   | -17-22°C | 177   | 2      | 980 | 2991         | 3'750.- | 230.-          |

(ICE811)

**en stock**

# PBF 40-80

**NOUVEAU !**

**Haut de gamme sans glissières !**

**Ventilation sur toute la paroi du fond**

- Inox 304
- Gaufrage intérieur au lieu de glissières
- Tropicalisé 40°C, classe climatique 5
- Classe A et B
- 4 grilles, GN2/1
- Ventilé. -2+8°C et -17-22°C
- R600a et R290
- Dégivrage automatique
  - Air pour le réfrigérateur
  - Gaz chaud pour le congélateur
- Isolation 90mm
- Serrure, LED, 230v/50hz/1A
- Joint magnétique, thermostat digital protégé
- Sur pieds réglables H=2070/2125
- Compatible pour boulangeries



Options

- Roulettes Fr. 210.-
- Grille GN2/1 Fr. 50.-



**Délai de livraison 10 jours**

| Art.    | Dim.          | Temp.    | Poids Kg | KWh/an W | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| PBF40RS | 714x830x2070  | -2+8°C   | 128      | 328      | 2'990.-  | 170.-         |
| PBF40FS | 714x830x2070  | -17-22°C | 128      | 503      | 3'450.-  | 170.-         |
| PBF80RS | 1374x830x2070 | -2+8°C   | 210      | 1255     | 4'390.-  | 230.-         |
| PBF80FS | 1374x830x2070 | -17-22°C | 210      | 1996     | 4'890.-  | 230.-         |



**UNE GAMME TRES COMPLETE  
POUR LES PROFESSIONNELS  
LES PLUS EXIGEANTS**

**MASTER et SMART  
la conservation**




## ARMOIRES

**2 profondeurs, 5 largeurs,  
5 plages de température, avec ou sans groupe**

**QUALITE  
FIABILITE  
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE  
SOUPLESSE  
PERFORMANCE  
DESIGN & ESTHÉTIQUE**

**QUALITÉ SANS ÉGAL  
AU MEILLEUR PRIX !!**



Une gamme qui a fait ses preuves !



# SMART

- GN 2/1
- Intérieur et extérieur inox
- Air ventilé
- Compartiment machine en haut
- Isolation 75mm sans C FC
- Dégivrage automatique (électrique)
- Évaporation de l'eau de dégivrage automatique
- Évaporateur intérieur
- Réfrigérant R290
- Pieds de 100-150mm réglables
- Alarme optique
- Portes réversibles avec fermeture automatique
- Serrure
- Version pour froid central avec vanne d'expansion et vanne magnétique
- Équipement intérieur

700 lt: 3 clayettes plastifiées GN 2/1 et 3 paires de glissières  
 1400 lt: 6 clayettes plastifiées GN 2/1 et 6 paires de glissières

- Tropicalisé 43°C

- Évaporateurs traités contre la corrosion
- Angles arrondis

**Vérsion portes vitrées sur demande**

**isolation 75 mm**

subventions fédérales sur  
[www.topten.ch](http://www.topten.ch)



**Éclairage compris**



avec mini pieds H = 199,50 cm

**Pas en stock, délai livraison 4 semaines**

| Type  | Dimensions LxPxH | Exécution | Temp.     | Poids kg | Classe | Puissance frigorifique W | Kw/an | avec groupe | sans groupe* | Transport Prix |
|---|------------------|-----------|-----------|----------|--------|--------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|
| <b>700 litres</b>                             |                  |           |           |          |        |                          |       |             |              |                |
| <b>XP70/1M</b>                                | 740x815x2085H    | 1 porte   | -2°/+8°C  | 125      | A      | 352                      | 335   | 3'290.-     |              | 170.-          |
| <b>XP70/1MR*</b>                              | 740x815x2085H    | 1 porte   | -2°/+8°C  | 115      |        | 352                      |       |             | 3'090.-      | 170.-          |
| <b>XP70/1B</b>                                | 740x815x2085H    | 1 porte   | -18°/-22° | 125      | C      | 753                      | 1609  | 3'890.-     |              | 170.-          |
| <b>XP70/1BR</b>                               | 740x815x2085H    | 1 porte   | -18°/-22° | 115      |        | 753                      |       |             | 3'590.-      | 170.-          |
| <b>1400 litres</b> Délai livraison 4 semaines |                  |           |           |          |        |                          |       |             |              |                |
| <b>XP140/2M</b>                               | 1480x815x2085    | 2 portes  | -2°/+8°C  | 200      | B      | 568                      | 659   | 4'990.-     |              | 230.-          |
| <b>XP140/2MR*</b>                             | 1480x815x2085    | 2 portes  | -2°/+8°C  | 190      |        | 568                      |       |             | 4'590.-      | 230.-          |
| <b>XP140/2B</b>                               | 1480x815x2085    | 2 portes  | -18°/-22° | 210      | C      | 1506                     | 2919  | 6'550.-     |              | 230.-          |
| <b>XP140/2BR</b>                              | 1480x815x2085    | 2 portes  | -18°/-22° | 200      |        | 1506                     |       |             | 6'190.-      | 230.-          |

\* valve pour R134a incluse

**Accessoires + options**

Art. 3629 Paire de glissières U

Fr. 50.-

Art. 3708 Paire de glissières L

Fr. 60.-

pour plaques GN2/1

Art. 3624 Kit 4 roulettes avec freins Fr. 350.-

(hauteur avec roulettes 2117 mm)

Art. 3675 Grilles plastifiées GN2/1

Fr. 50.-

Art. M022025020 Kit mini-pieds 15mm Fr. 60.-

Art. GRGNINX Grilles inox GN 2/1

Fr. 120.-

Kit hiver Fr. 2'450.-

# MASTER

Alarme optique et acoustique !  
 Éclairage, serrure  
 Thermostat haut de gamme

Subventions fédérales sur  
[www.topten.ch](http://www.topten.ch)


Versions 2 portes sur demande



A70/2MB - A70/2MM



A70/1MV



Poisson

6 x bacs standards  
 max 8 bacs  
 Prix Brut 2 bacs : 210.-  
 Art. 0325311020

**700 litres** Pas en stock délai livraison 4 semaines

Prix transport Fr. 170.-

| Type   | Temp.              | Exécution      | Poids kg | Classe | Puissance frigo. W | avec groupe Kw/an | avec groupe | sans groupe* |
|--|--------------------|----------------|----------|--------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>A 70/1M</b>   | -2°/+8°C           | 1 porte pleine | 125      | A      | 352                | 335               | 4'190.-     | 3'930.-      |
| <b>A 70/1MV</b>  | -2°/+8°C           | 1 porte vitrée | 135      | B      | 352                | 389               | 5'130.-     | 4'850.-      |
| <b>A 70/1B</b>   | -18°/-22°          | 1 porte pleine | 135      | C      | 753                | 1609              | 4'990.-     | 4'440.-      |
| <b>A 70/1BV</b>  | -18°/-22°          | 1 porte vitrée | 145      | E      | 753                |                   | 6'220.-     | 5'670.-      |
| <b>A 70/1P (poisson)</b>   | -6°/+4°C           | 1 porte pleine | 125      | B      | 568                | 460               | 4'950.-     | 4'640.-      |
| <b>A 70/2PB</b>  | -6°/+4°C -18°/-22° | 2 demi-portes  | 135      | D      | 568                | 1609              | 8'150.-     | 7'290.-      |
| <b>armoires combinées (2 températures / séparation d'odeurs)</b> |                    |                |          |        |                    |                   |             |              |
| <b>A 70/2MM 4 grilles comprises</b>                              | -2°/+8° -2°/+8°    | 2 demi-portes  | 180      | C      | 1506               | 478               | 6'890.-     | 6'290.-      |
| <b>A 70/2MB comprises</b>  | -2°/+8° -18°/-22°  | 2 demi-portes  | 190      | C      | 1506               |                   | 7'370.-     | 6'530.-      |

\* à -10°C TE et +54,4°C TC (R)

\* Stockage uniquement. Ne pas insérer de marchandise chaude.

\*\* Valve incluse

# MASTER-SLIM

**A30 / 1P**

Poisson  
-6°/+4°C

350 litres

**A30/1MV****A50/1M**

Existe aussi en congélateur

**A30 + A60** 600 litres

- Inox
- Pieds réglables en hauteur
- Alarme visuelle et sonore
- Tropicalisé 43°C
- Dégivrage automatique

- Réfrigérant R290
- 230 V
- Isolation 75 mm
- Évaporateurs traités contre la corrosion
- Éclairage + serrure

3 grilles

Pas en stock délai livraison 4 semaines

Transport Prix : Fr. 150.-

| Type            | Dimensions LxPxH | Info   | Grille    | Temp.     | Poids kg | Classe | Puissance frigorifique W | Kw/an | avec groupe | sans groupe** |
|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------|----------|--------|--------------------------|-------|-------------|---------------|
| <b>A30/1M</b>   | 535 x 715 x 2085 | GN 1/1 | 3         | -2°/+8°C  | 110      | B      | 352                      | 325   | 3'990.-     |               |
| <b>A30/1B</b>   | 535 x 715 x 2085 | GN 1/1 | 3         | -18°/-22° | 110      | C      | 782                      | 1006  | 4'490.-     |               |
| <b>A50/1M</b>   | 630 x 715 x 2085 | Pas GN | 420 x 530 | -2°/+8°C  | 110      | B      | 352                      | 332   | 4'150.-     |               |
| <b>A50/1MR</b>  | 630 x 715 x 2085 | Pas GN | 420 x 530 | -2°/+8°C  | 100      |        | 352                      |       |             | 3'890.-       |
| <b>A60/1M</b>   | 740 x 715 x 2085 | Pas GN | 530 x 530 | -2°/+8°C  | 120      | B      | 352                      | 358   | 4'250.-     |               |
| <b>A60/1MR</b>  | 740 x 715 x 2085 | Pas GN | 530 x 530 | -2°/+8°C  | 110      |        | 352                      |       |             | 3'990.-       |
| <b>A60/1B</b>   | 740 x 715 x 2085 | Pas GN | 530 x 530 | -18°/-22° | 120      | C      | 753                      | 1444  | 4'690.-     |               |
| <b>A60/1BR</b>  | 740 x 715 x 2085 | Pas GN | 530 x 530 | -18°/-22° | 110      |        | 753                      |       |             | 4'390.-       |
| <b>A30/1P</b>   | 535 x 715 x 2085 | GN 1/1 | 3 bacs*   | -6°/+4°C  | 110      | B      | 435                      | 325   | 4'590.-     |               |
| <b>A30/1PR</b>  | 535 x 715 x 2085 | GN 1/1 | 3 bacs*   | -6°/+4°C  | 100      |        | 435                      |       |             | 3'190.-       |
| <b>A30/1MV</b>  | 535 x 715 x 2085 | GN 1/1 | 3         | -2°/+8°C  | 130      | C      | 435                      | 414   | 4'890.-     |               |
| <b>A30/1MRV</b> | 535 x 715 x 2085 | GN 1/1 | 3         | -2°/+8°C  | 120      |        | 435                      |       | 4'990.-     | 4'590.-       |

\*avec tôle perforée \*\* Valve incluse

Art. 3671 Grilles GN 1/1 Fr. 50.-  
Art. 3670 Glissières inox Fr. 50.-

pour A30

## A70/1D

### ARMOIRE DE DECONGELATION GN2/1 Conservation - assainissement à l'ozone

DÉCONGELE PLUS DE 130KG D'ALIMENTS!



NOUVEAU !

COLDLINE

A70/1D

- R290, AISI304
  - Tropicalisé 43°C
  - Temp. -6 +40°C
  - Prêt à brancher
  - 746Kwh/an
  - 1360W, 6.2A, puiss. frigo. 668W
  - Dégivrage à gaz chaud
  - 10 paires de glissières + 10 grilles comprises
- Système de contrôle wi-fi



#### Caractéristiques principales




Panneau à écran tactile  
L'écran tactile 4,3" est doté d'une prise USB pour l'enregistrement des données HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques).



Assainissement à l'ozone  
Le cycle d'ozone assure l'élimination complète des bactéries sur toutes les surfaces.



Bacs de collecte des liquides  
Les 2 bacs situés au fond de la chambre permettent de recueillir et d'évacuer les liquides, ce qui facilite les opérations de nettoyage.



Diffuseur amovible  
Le diffuseur composé de 3 sections indépendantes est facilement amovible et peut être lavé au lave-vaiselle.




Fond modulaire  
Permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle fixe ou mobile.



Isolation 75 mm  
Epaisseur d'isolation 75 mm sans CFC/HFC.



10 grilles en inox  
10 supports robustes en acier inoxydable garantissent des capacités de charge élevées et des normes d'hygiène rigoureuses.



Coulisses et crémaillères  
Coulisses et crémaillères en acier inoxydable résistants au lave-vaiselle et à démontage rapide.

Créez vos programmes personnalisés



Créer de nouveaux programmes  
Avec Thaw.Pro vous disposez d'une liste de programmes faisant partie du système. Les valeurs configurées peuvent être facilement consultées en cours de cycle et modifiées en enregistrant un nouveau programme dans le menu personnel.




Présentation personnelle  
Modifiez la position des touches <recettes> en créant votre présentation personnelle.



Modifications instantanées  
En un simple contact, vérifiez et modifiez les points de réglage du programme en cours.

Délai env. 5 semaines

| Art.          | Poids Kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------------|----------|----------|---------------|
| <b>A70/1D</b> | 185      | 9'990.-  | 195.-         |



# RI




Réfrigération uniquement +2+10°C

- R290
- Ventilé
- Inox AISI304
- **Isolation 80**
- Joints magnétiques
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Évaporation eau dégivrage
- Serrure
- Tropicalisé 43°C
- 230v/50Hz
- A : 2 (1p) et 4 (2p)
- Chariot GN2/1 Fr. 1'290.-

**NOUVEAU !**

RI1



RI2


Charriots/porte



2x GN1/1



1x GN2/1



1x 60x40

### EN STOCK (1 porte)


| Réf. | Dimensions      | Temp.°c | Porte | W   | Poids kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------|-----------------|---------|-------|-----|----------|----------|---------------|
| RI1  | 880x1070x2200H  | 2+10°C  | 1     | 320 | 150      | 3'490.-  | 170.-         |
| RI2  | 1760x1070x2200H | 2+10°C  | 2     | 620 | 225      | 4'290.-  | 170.-         |

# SERIE J



## ARMOIRES ROLL-IN Ouverture d'1 côté

### OUVERTURE D'1 CÔTÉ

- 1 ou 2 portes pleines ou vitrées
- Prêt à brancher (sans groupe sur demande)
- Temp. -2 +8°C
- Ventilé
- Dégivrage gaz chaud
- AISI304, serrure, alarme porte ouverte
- GN2/1
- LED, évaporateur traité corrosion
- Tropicalisé 43°C portes pleines
- Classe clim. 4 portes vitrées
- Joints magnétiques
- Angles arrondis
- Groupe froid amovible
- 230V
- 390W - 1.8A



**NOUVEAU !**



### Accessoires

- Chariot GN2/1 Fr. 1'390.-
- 20 Niveaux GN2/1
- Inox, 598x660x1630H



### CONGELATION SUR DEMANDE

| Réf.     | Dim.           | Poids Kg | Puiss. FrigoW | Portes  | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------|----------------|----------|---------------|---------|----------|---------------|
| J100/1M  | 810x880x2115H  | 140      | 713           | 1       | 6'850.-  | 170.-         |
| J100/1MV | 810x880x2115H  | 155      | 713           | 1 vitré | 7'850.-  | 170.-         |
| J160/2M  | 1620x880x2115H | 220      | 713           | 2       | 8'990.-  | 230.-         |
| J160/2MV | 1620x880x2115H | 250      | 713           | 2 vitré | 10'990.- | 230.-         |

# SERIE J





## ARMOIRES TRAVERSANTES

**NOUVEAU !**

- Portes pleines ou vitrées
- Temp. -2 +8°C
- Ventilé
- Dégivrage gaz chaud
- AISI304
- GN2/1
- LED
- Tropicalisé 43°C portes pleines
- Classe clim. 4 portes vitrées
- Joints magnétiques
- Angles arrondis
- Groupe froid amovible
- 230V
- 390W 1.8A



### OUVERTURE DES 2 CÔTÉS



### Accessoires

- Chariot GN2/1 Fr. 1'390.-
- 20 Niveaux GN2/1
- Inox, 598x660x1630H







### Délai 5-6 semaines

| Réf.      | Dim.           | Poids Kg | Puiss. FrigoW | portes    | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-----------|----------------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|
| J110/2M   | 810x880x2115H  | 160      | 713           | 2 pleines | 7'990.-  | 170.-         |
| J110/2MV1 | 810x880x2115H  | 180      | 713           | 2 vitrées | 8'490.-  | 170.-         |
| J170/4M   | 1620x880x2115H | 246      | 713           | 4 pleines | 10'990.- | 230.-         |
| J170/4MV2 | 1620x880x2115H | 286      | 713           | 4 vitrées | 11'990.- | 230.-         |

## ARMOIRE DOUBLE TEMPÉRATURE

Séparation intérieure (2 compartiments distincts)

**NOUVEAU !**



- R455a
- Ventilé
- Prêt à brancher
- 2 portes
- Intérieur-extérieur inox
- Angles arrondis
- 3 paires de glissières + 3 grilles comprises
- 2 thermostats électroniques
- Évaporation automatique eau dégivrage
- Dégivrage électrique
- Pieds réglables 110-180mm
- Sans éclairage
- Volume 990lt
- Classe climatique 4
- 230V

|       |       |
|-------|-------|
| -2°C  | +8°C  |
| -18°C | -22°C |

Made in Italy



Délai 4-5 semaines

| Réf.       | Dim.                 | Temp.         | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------|----------------------|---------------|----------|---------------|
| AF14MIDMPP | 1420x800x20230/2105H | -2+8/-2+8     | 5'990.-  | 230.-         |
| AF14MIDMPN | 1420x800x20230/2105H | -2+8/-18-22   | 6'590.-  | 230.-         |
| AF14MIDMNN | 1420x800x20230/2105H | -18-22/-18-22 | 6'990.-  | 230.-         |

# GEX

### VENTILÉ ou STATIQUE Pour des bacs GN

- R290
- Temp. -25 -18°C
- Classe climatique 4 (temp. ambiante 38°C)
- Volume brut 600lt
- Intérieur-extérieur inox
- Isolation 80mm
- 7 grilles comprises
- Dégivrage à gaz chaud
- Serrure
- LED
- Joints amovibles
- Fermeture automatique de porte
- Pieds réglables
- Classe énergétique D
- 48dB
- Quantité de Bacs (non-inclus) :
  - GN1/3 : 46
  - 360x165x120 (5lt) : 54
- 4x Roulettes en option ; Fr.190.-
- 230V, 50Hz



-25° | -18°



Délai environs 2 semaines.

| Art.    | Dim.          | Poids Kg | W   | Prix Fr. | Transport Fr. | Froid    |
|---------|---------------|----------|-----|----------|---------------|----------|
| GEX688V | 740x880x2025H | 175      | 420 | 3'990.-  | 170.-         | Ventilé  |
| GEX688S | 740x880x2025H | 175      | 550 | 3'750.-  | 170.-         | Statique |

# G-PA800

## REFRIGERATION - CONGELATION

Pour plaques 60x80 (non-comprises)

- R290
- Temp. +2+8°C et -18-22°C
- Thermostat électronique
- Ventilé
- Tropicalisé 43°C
- Isolation 60mm
- Dégivrage automatique
- Joint magnétique
- Coins arrondis (hygiène)
- Cadre de porte chauffé
- Inox AISI304
- Pieds réglables
- 852lt
- 230v



### Accessoires

- Roulettes Fr. 190.-
- Plaques 60x40 sur demande

**en stock**



| Réf.             | Dim. LxPxH    | Classe Energ. | Temp. °C | Kwh/an | Poids kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|---------------|---------------|----------|--------|----------|----------|---------------|
| <b>G-PA800TN</b> | 740x990x2010H | C             | +2+8°C   | 565    | 161      | 2'390.-  | 170.-         |
| <b>G-PA800BT</b> | 740x990x2010H | D             | -18-22°C | 2570   | 170      | 2'790.-  | 170.-         |

# QPC-QPN

**1 ou 2 portes 700-1400 litres**

Armoires très performantes à prix bas !



- R290
- Ventilé
- 550 et 1300lt
- Isolation 75mm
- Inox intérieur-extérieur
- Moteur système monobloc
- Euronorme 60x40
- 10 glissières
- Pieds réglables
- LED
- Porte réversible
- Classe énergétique D, sauf QPN1640 E



**Délai 2 semaines**

| Réf.           | Dimensions     | Temp. °c | Portes | Kwh/an | W   | Poids kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|----------------|----------|--------|--------|-----|----------|----------|---------------|
| <b>QPC740</b>  | 700x820x2050H  | +2 +8    | 1      | 986    | 156 | 147      | 3'490.-  | 170.-         |
| <b>QPN740</b>  | 700x820x2050H  | -18 -22  | 1      | 2632   | 664 | 151      | 3'850.-  | 170.-         |
| <b>QPC1640</b> | 1400x820x2050H | +2 +8    | 2      | 1570   | 350 | 212      | 5'490.-  | 230.-         |
| <b>QPN1640</b> | 1400x820x2050H | -18 -22  | 2      | 5402   | 750 | 220      | 6'290.-  | 230.-         |

#### Accessoires

- Kit roulettes, Art. KITCS1AA0400 Fr. 195.-
- Grilles et plaques 60x40





### PROFONDEUR 715/1015mm Prêt à brancher ou Froid central 1 porte

- R290, AISI304
- -5+10°C, -10-22°C
- Froid ventilé
- Ventilation sur paroi dorsale
  - Meilleure répartition du froid
- Tropicalisé, 230v
- Classe climatique 5
- Dégivrage à gaz chaud
- Évaporation automatique eau de dégivrage
- Isolation 75mm
- LED, 573lt, évaporateur traité anti-corrosion
- 20x glissières pour plaques
- Grilles 60x40 non-comprises
- Serrure, angles arrondis
- Classe énergétique : B frigo et D congel.
- Thermostat électronique
- Pieds inox réglables
- Système monobloc FSS, service rapide
- 1.3A frigo, 4.6A congélateur



**en stock** (60x40 avec groupe)



Délai env. 4-5 semaines

| Art               | Dimension    | Temp.     | Poids | W    | Puiss.<br>Frigo W | Prix sans groupe | Prix avec groupe | Transport Fr. |
|-------------------|--------------|-----------|-------|------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>60 x 40 cm</b> |              |           |       |      |                   |                  |                  |               |
| <b>A80/1M</b>     | 810x715x2085 | -5°+10°C  | 140   | 280  | 533               | 4'190.-          | 4'490.-          | 170.-         |
| <b>A80/1B</b>     | 810x715x2085 | -10°-22°C | 150   | 1000 | 692               | 5'090.-          | 5'390.-          | 170.-         |

**60 x 80 cm**

|               |               |           |     |      |     |         |         |       |
|---------------|---------------|-----------|-----|------|-----|---------|---------|-------|
| <b>A90/1M</b> | 810x1015x2085 | -5°+10°C  | 170 | 280  | 533 | 4'990.- | 5'290.- | 190.- |
| <b>A90/1B</b> | 810x1015x2085 | -10°-22°C | 180 | 1000 | 692 | 5'490.- | 5'990.- | 190.- |

## Modèles spéciaux pour usage spécifique



### MASTER-CLIMA

Une technologie conçue pour préserver au mieux l'humidité de certains aliments tels que :

- Pâtes fraîches, fruits, crèmes et produits finis à haute teneur en eau

Armoires non-ventilées. Un évaporateur surdimensionné assure un froid non-agressif, statique ou semi-statique. Par réglage de la ventilation on arrive au taux d'humidité et température imposés par la marchandise stockée.

### MASTER-WIND

Jusqu'à -30°C, crème glacée + divers usages en boulangerie

### RÉGLAGE HUMIDITÉ

**NOUVEAU ! -30°C**

#### CLIMA







- R290
- 60x40 ou 60x80
- -2°/+10°C
- Prêt à brancher
- Tropicalisé cl. 5

#### WIND



- R290
- 60x40 ou 60x80
- GN avec un kit Fr. 295.-
- -10°/-30°C
- Sans groupe sur demande
- Ventilé
- Tropicalisé cl. 5
- Énergie cl. E



Délai livraison 4-5 semaines

| Réf.            | Dimensions LxPxH | CLIMA | WIND | Classe | Puissance frig. W | Kw/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-----------------|------------------|-------|------|--------|-------------------|-------|----------|---------------|
| <b>A80/1M J</b> | 810x715x2085H    | X     |      | B      | 523               | 303   | 5'590.-  | 170.-         |
| <b>A90/1M J</b> | 810x1015x2085H   | X     |      | B      | 523               | 537   | 7'190.-  | 190.-         |
| <b>A80/1T</b>   | 810x715x2085H    |       | X    | E      | 751               | 2467  | 6'890.-  | 170.-         |
| <b>A90/1T</b>   | 810x1015x2085H   |       | X    | D      | 751               | 2623  | 7'990.-  | 190.-         |

# QRX 688



- R290
- Temp. -7+2°C
- Froid statique
- ISOLATION 80mm
- Inox
- 8 bacs compris, fond inox
- Dégivrage automatique par arrêt compresseur
- LED
- Serrure
- Porte à fermeture automatique
- Pieds réglables
- Classe énergétique D
- Db48
- Absorption 350W
- 230V



- 1) Poignée intégrée    2) Filtre extractible    3) LED verticaux  
 4) Grilles anti-basculement    5) Thermostat digital  
 6) Bacs inclus    7) Trou dans le fond pour nettoyage    8) Roulettes en option

**en stock**

| Art.     | Dim.          | Poids<br>KG | Prix Fr. | Transport<br>Fr. |
|----------|---------------|-------------|----------|------------------|
| QRX688FH | 740x880x2025H | 165         | 3'990.-  | 170.-            |


# ARMOIRES MATURATION VIANDE (DRY AGING)

**QM**

- R600A
- Inox
- Ventilé
- Temp. +2+10°C
- Dégrivrage par arrêt compresseur
- Évaporation de l'eau de dégivrage
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Double vitrage tempéré
- Porte réversible
- Joints facilement remplaçables
- Serrure
- Barre de suspension avec 3 crochets
- 3 grilles
- LED
- Lampe UVC germicide
- Pieds réglables



QM368



- 1. Thermostat digital
- 2. Paroi intérieur effet miroir
- 3. Évaporateur traité
- 4. Serrure
- 5. Présentation viande
- 6. Étagères



QM148

**Délai 1 semaine à 10 jours**

| Type         | Dim.          | Poids KG | Temp.   | W   | Porte  | Prix Fr. HT | Transport |
|--------------|---------------|----------|---------|-----|--------|-------------|-----------|
| <b>QM148</b> | 600x558x900H  | 95       | +2+10°C | 230 | vitrée | 2'495.-     | 100.-     |
| <b>QM368</b> | 600x558x1820H | 52       | +2+10°C | 350 | vitrée | 4'995.-     | 150.-     |

**GKS**

**Idéal pour écoles, prisons,  
grandes entreprises,  
centres de réfugiés**

- Extérieur en tôle d'acier zingué blanc
- **Casiers en inox**
- Air statique
- Réfrigérant= R600a
- Dégivrage automatique
- Évaporation de l'eau de dégivrage automatique
- Prêt-à-braner
- Verrouillable
- Charnières à droites
- GKA 1804 et GKA 1806 = encastrables
- +2°/+10°C

**GKS 5010**

Made in Germany


**Délai de livraison 2-4 semaines**

| Réf.  | Dim. ext. (LxPxH)  | Capacité | Watt | Portillons | Prix Fr.                     | Transport Fr. |
|---|--------------------|----------|------|------------|------------------------------|---------------|
| <b>GKS 3608</b>   | 600 x 610 x 1640mm | 360lt    | 150  | 8          | 5'790.-                      | 150.-         |
| <b>GKS 3610</b>   | 600 x 610 x 1640mm | 360lt    | 150  | 10         | 5'990.-                      | 150.-         |
| <b>GKS 3612</b>   | 600 x 610 x 1640mm | 360lt    | 150  | 12         | 6'390.-                      | 150.-         |
| <b>GKS 5008</b>   | 750 x 730 x 1640mm | 500lt    | 150  | 8          | 6'990.-                      | 150.-         |
| <b>GKS 5010</b>   | 750 x 730 x 1640mm | 500lt    | 150  | 10         | 7'190.-                      | 150.-         |
| <b>GKS 5012</b>   | 750 x 730 x 1640mm | 500lt    | 150  | 12         | 7'390.-                      | 150.-         |
| - changement de charnières de droite à gauche (d'usine)<br>- cadre de décoration Inox<br>- système central de fermeture (clé passe-partout) |                    |          |      |            | 170.-<br>sur demande<br>60.- |               |

**Autres modèles sur demande.****Casier de différentes dimensions, détails sur demande.**

# CR 45

- R600a
- Temp. 0+8°C
- Froid statique
- Dégivrage par arrêt compresseur
- Isolation 45mm
- 1 grille/porte
- Fermeture automatique
- Bacs non-compris
- Serrure
- Classe climatique 4
- Db 47
- Classe B



CR45A



Moteur extractible  
Facilite les interventions



CRD45A



CRX45A

**en stock**

| Art.   | Dim.         | Fonction  | Poids KG | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------|--------------|-----------|----------|----------|---------------|
| CR45A  | 450x700x880H | saladette | 50       | 1'290.-  | 80.-          |
| CRD45A | 450x700x878H | 2Tiroirs  | 52       | 1'750.-  | 80.-          |
| CRX45A | 450x700x878H | 1 porte   | 55       | 1'350.-  | 80.-          |

# AI SERIE

**Bacs compris dans cette ligne !!!**

**AISI 201**

**Sur roulettes + pieds**

**Gaz écologique R600a**

**Temp. ambiante jusqu'à 32°C**

**2 grilles comprises/porte**

**Froid statique**

**Temp. +2 +8°C**



**AI3801** 2 portes



**AI3851** 3 portes

**AI3820** = 2T 1/2

**AI3845** = 3T 1/2



**AI3800**



**AI3832**



**AI3850**



**AI3852**



**AI3853** Bacs GN1/6



**AI3831** Bacs GN1/6

**AI3834** Bacs GN1/3



Délai 1 à 10 jours selon stock

| Réf.          | Dimension      | Poids Kg | Portes | Classe | Conso Kwh/an | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------------|----------------|----------|--------|--------|--------------|-----|----------|---------------|
| <b>AI3800</b> | 900x700x888H   | 70       | 2      | A      | 774          | 310 | 1'395.-  | 95.-          |
| <b>AI3801</b> | 900x700x888H   | 72       | 2 T    | A      | 424          | 220 | 1'295.-  | 95.-          |
| <b>AI3820</b> | 900x700x895H   | 82       | 2      | B      | 529          | 220 | 2'550.-  | 95.-          |
| <b>AI3831</b> | 900x700x1095H  | 96       | 2      | B      | 774          | 310 | 1'490.-  | 120.-         |
| <b>AI3832</b> | 915x700x1040H  | 77       | 2      | B      | 774          | 310 | 1'395.-  | 110.-         |
| <b>AI3834</b> | 900x700x1137H  | 110      | 2      | B      | 774          | 310 | 1'530.-  | 120.-         |
| <b>AI3850</b> | 1380x700x888H  | 120      | 3      | B      | 931          | 310 | 1'995.-  | 140.-         |
| <b>AI3851</b> | 1365x700x880H  | 124      | 3      | A      | 585          | 220 | 1'850.-  | 140.-         |
| <b>AI3852</b> | 1365x700x1025H | 220      | 3      | A      | 585          | 220 | 2'595.-  | 170.-         |
| <b>AI3853</b> | 1380x700x1040H | 149      | 3      | A      | 931          | 310 | 2'390.-  | 150.-         |
| <b>AI3845</b> | 1380x700x 895H | 138      | 3 T    | A      | 585          | 220 | 3'890.-  | 150.-         |

## G-GN

**NOUVEAU !**

### SALADETTE VENTILEE GN1/1

Qualité supérieur



- R600a
  - Ventilé
  - Temp. -2 +8°C et 2 + 8°C
  - Meilleure diffusion du froid, temp. mieux répartie
  - Meilleure résistance à la chaleur
  - Faible consommation
  - AISI304
  - 1 grille/porte
  - Dégivrage automatique avec évaporation eau
  - Joints magnétiques
  - 230V
  - Bacs non-compris
  - Accessoires
- Roulettes Fr 190.-



**G-GN900TN**



**G-GN1365TN**



**G-S900V**



**G-S903V**

**en stock**

| <b>Art.</b>       | <b>Dim.</b>   | <b>Temp.<br/>°C</b> | <b>Prix<br/>Fr.</b> | <b>Transport<br/>Fr.</b> |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>G-GN900TN</b>  | 903x700x870H  | -2+8°C              | 1'490.-             | 95.-                     |
| <b>G-GN1365TN</b> | 1368x700x870H | -2+8°C              | 2'090.-             | 140.-                    |
| <b>G-S900V</b>    | 903x700x870H  | 2+8°C               | 1'590.-             | 95.-                     |
| <b>G-S903V</b>    | 1368x700x870H | 2+8°C               | 2'195.-             | 140.-                    |

## 2-3 portes

- Temp. -10-20°C
- R290
- Ventilé
- Inox intérieur-extérieur
- Poignée intégrée



- Dégivrage à gaz chaud
- Thermostat digital
- Classe climatique 4 (38°C)
- 1 grille/porte
- Joint extractible
- Évaporateur traité



- 2 pieds + 2 roulettes(arrière)
- Fermeture automatique des portes
- 230V



### Accessoires

- Grille Fr. 50.-
- Paire de glissières Fr. 40



### Délai 2 semaines

| Art.   | Dim.          | Portes | W   | Classe Énerg. | Poids KG | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------|---------------|--------|-----|---------------|----------|----------|---------------|
| CNX90V | 900x700x883H  | 2      | 237 | D             | 85       | 2'190.-  | 110.-         |
| CNX93V | 1365x700x883H | 3      | 276 | E             | 118      | 2'850.-  | 150.-         |

# ESF

**Avec 1x 2 TIROIRS ½**

**1 Porte sans tiroirs, avec 2 grilles**

**Réfrigération - Congélation**

**Très pratique, à prix ECO**



### Réfrigération

- -2+8°C, ventilé
- R600a
- Tropicalisé
- Inox
- Joints magnétiques
- 220v, 1.5A
- 2 pieds + 2 roulettes
- 464kwh/an



### Congélation

- R290, ventilé
- -17-22°C
- 220v, 2.4A
- 1365Kwh/an

**2 x grilles 518x328**

**Délai livraison env. 10 jours**

| Réf.     | Dimensions   | Temp.  | Tiroir | Classe | Poids KG | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|----------|---------------|
| ESF4R-2T | 455x759x880H | -2+8   | 2      | A      | 62       | 280 | 2'250.-  | 100.-         |
| ESF5R-2T | 660x630x847H | -2+8   | 2      | A      | 72       | 280 | 2'350.-  | 100.-         |
| ESF4R    | 455x759x880H | -2+8   |        | A      | 60       | 280 | 1'650.-  | 100.-         |
| ESF5R    | 660x630x847H | -2+8   |        | A      | 70       | 280 | 1'690.-  | 100.-         |
| ESF4F    | 455x759x880H | -22-17 |        | C      | 65       | 420 | 2'050.-  | 100.-         |
| ESF5F    | 660x630x847H | -22-17 |        | C      | 76       | 420 | 2'090.-  | 100.-         |



## TROPICALISE 43°C



**1-2-3-4 portes**

**Avec ou sans tiroirs**


**Avec ou sans plan de travail**

**Avec ou sans groupe**

**Hauteurs disponibles**



- R290
- Temp. -2+8°C
- Ventilé :
  - Froid uniforme
  - Jusqu'à 25% de temps de conservation en plus
- AISI 304
- Portes ou tiroirs ½ - 1/3
- Dégivrage gaz chaud
- Isolation 60mm
- Évaporation eau dégivrage
- 1 grille/porte
- Puiss. Frigorifique 406W
- Consom. 250W , 1.15A
- 230V/50Hz



### Caractéristiques principales



**Bacs GN**  
Les ingrédients se conservent dans les bacs réfrigérés; le travail de l'opérateur en est facilité puisqu'il a tout à portée de main.



**Trou sur mesure**  
La mesure du trou sur le plan est personnalisable pour donner vie à une table Saladette adaptée à tous vos besoins.



**Hygiène et nettoyage**  
Le couvercle (en option) garantit des niveaux d'hygiène excellents en permettant la conservation des aliments dans les bacs même pendant la nuit.



**Plan de travail en acier ou en granit**  
Le plan de travail solide et robuste est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ou en granit.



**Unité de condensation**  
Amovible sur coulisses pour inspection et nettoyage.



**Garniture remplaçable à très haute étanchéité**  
Géométrie à chambre triple au mélange novateur D7, efficacité d'isolation supérieure de 35% par rapport aux traditionnels.




**Fond renforcé**  
Le fond renforcé modulaire permet une installation sur roulettes, pieds, sur socle fixe ou mobile.




**Portes**  
Portes à fermeture automatique réversible avec blocage de l'ouverture à 105°.

Ex. 3 portes avec groupe




## Tiroirs

Le 1<sup>er</sup> tiroir du haut ne s'ouvre pas  
Fr. 520.-



|   | 650 - 660 | 700 - 710 | 750 - 760 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| A | 650 - 660 | 700 - 710 | 750 - 760 |
| C | 205       | 205       | 205       |
| E | 235       | 260       | 285       |
| F | 315       | 340       | 365       |
| G | 315       | 340       | 365       |



|   | 650 - 660 | 700 - 710 | 750 - 760 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| A | 650 - 660 | 700 - 710 | 750 - 760 |
| C | 150       | 150       | 150       |
| D | 95        | 150       | 150       |
| F | 1bb       | 1bb       | 180       |
| G | 105       | 155       | 170       |
| H | 225       | 225       | 240       |
| I | 225       | 225       | 240       |
| L | 175       | 225       | 240       |

## Accessoires

- Grille GN1/1 Fr. 50. -
- Paire de glissières Fr. 50. -
- Kit roulettes Fr. 290.-
- Traverses pour bacs Fr. 12. -/pièce

**Vous pouvez choisir une disposition de bacs fixe et dans ce cas un trou peut être fait sur mesure.**

**Sans groupe ou sans plan de travail sur demande**

**Délai env. 5 semaines**

| Réf.         | Dim.          | Portes | Couvercle prix | Prix Fr. | Transport |
|--------------|---------------|--------|----------------|----------|-----------|
| TP09/1MD-760 | 820x700x900H  | 1      | 340.-          | 4'490.-  | 100.-     |
| TP13/1MD-760 | 1300x700x900H | 2      | 490.-          | 5'190.-  | 150.-     |
| TP17/1MD-760 | 1780x700x900H | 3      | 590.-          | 5'990.-  | 170.-     |
| TP21/1MD-760 | 2260x700x900H | 4      | 690.-          | 6'950.-  | 210.-     |

**ESL****inox**

- Sur roulettes
- Gaz écologique R600a
- Temp. -2+8°C
- 2 grilles comprises/porte
- Max 18kg/grille
- Froid ventilé
- 230v
- Classe climatique 4

**BACS :**

- **ESL3811GR** : 7xGN1/3 + 1x GN1/6, P=100  
2xGN1/1 + 3x GN1/6, P=100
- **ESL3814GR** : 12xGN1/3, P=100  
4xGN1/1, P=100

**Délai 5 à 10 jours**

| Réf.             | Dimensions     | Portes | Poids Kg | Kwh/an conso. | W   | Prix Fr. | Transport |
|------------------|----------------|--------|----------|---------------|-----|----------|-----------|
| <b>ESL3811GR</b> | 915x700x1286H  | 2      | 122      | 774           | 310 | 1'795.-  | 120.-     |
| <b>ESL3814GR</b> | 1380x700x1286H | 3      | 171      | 931           | 310 | 2'350.-  | 150.-     |

# MSF

### Tropicalisé 40°C

- INOX
- Moteur dessous
- 1 grilles/porte
- 40kg/grille
- 230v
- Temp. -2+8°C
- Froid ventilé
- Dégivrage par évaporation
- R600a/R290
- **Bacs GN1/3 compris (P=100mm)**
- Sur roulettes
- 370W



Grilles 547x448



Grilles 701x448



Grilles 547x448



### Délai 2 semaines

| Réf.             | Dimensions LxPxH | Bacs GN1/3 | Poids Kg | Kwh/an conso. | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|------------------|------------|----------|---------------|-----|----------|---------------|
| <b>MSF8302GR</b> | 1225x762x975H    | 6          | 125      | 1003          | 370 | 2'950.-  | 130.-         |
| <b>MSF8303GR</b> | 1530x762x975H    | 8          | 145      | 1091          | 370 | 3'295.-  | 140.-         |
| <b>MSF8304GR</b> | 1846x762x975H    | 9          | 172      | 1307          | 370 | 3'795.-  | 190.-         |

# MPF830

**Moteur à droite**

**Tropicalisé 40°C**

- Inox
- Moteur à droite
- 2 grilles/porte
- 40kg/grille
- 230v
- Temp. -2+8°C
- Froid ventilé
- Dégivrage par évaporation
- R600a/R290
- **Bacs GN1/3 compris (P=150mm)**
- Sur roulettes
- Plan de travail inox
- Plan granit en option (8202-8203), prix + 15%
- Tropicalisé



MPF8203GR



MPF8201GR



MPF8202GR



Délai 2 semaines

| Réf.             | Dimensions LxPxH | Bacs GN1/3 | Poids Kg | Kwh/an conso. | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|------------------|------------|----------|---------------|-----|----------|---------------|
| <b>MPF8302GR</b> | 1117x840x965H    | 6          | 134      | 828           | 270 | 2'950.-  | 130.-         |
| <b>MPF8303GR</b> | 1702x840x965H    | 9          | 184      | 1014          | 370 | 3'295.-  | 140.-         |
| <b>MPF8304GR</b> | 2362x840x965H    | 12         | 239      | 1211          | 370 | 3'995.-  | 190.-         |

## Réfrigération - Congélation

**Modulables avec tiroirs au choix**

- Topicalisé +43°C (classe 5)
- Inox 304
- Gaz écologique R290/R600a
- Dégivrage automatique
- Joints magnétiques
- 2 grilles/porte comprise (max 25kg)
- Froid ventilé
- Thermostat électronique Carel (protégé)
- 230V
- Pieds réglables (12-18cm)
  - Hauteur max = 89,5 cm
  - avec roulettes = 84 cm



**Tiroirs en option :**

- Kit 2 tiroirs 1/2

**Fr. 690.-**

**Tables en stock avec et sans tiroirs**

**en stock**

**Avec dossier « D » + Fr. 100.- (S)**

**NOUVEAU !**

**Tiroirs renforcés !  
Résistance 20kg/tiroir**

**En stock ou 5 à 10 jours**

| Réf.           | Dimensions LxPxH | Portes | Temp.  | Poids Kg | Classe | W   | Kwh/an conso. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|------------------|--------|--------|----------|--------|-----|---------------|----------|---------------|
| <b>27K3422</b> | 1360x700x840H    | 2      | -2+8°C | 122      | A      | 250 | 469           | 2'450.-  | 150.-         |
| <b>27K3432</b> | 1795x700x840H    | 3      | -2+8°C | 148      | A      | 400 | 631           | 2'790.-  | 170.-         |
| <b>27K3442</b> | 2230x700x840H    | 4      | -2+8°C | 176      | A      | 400 | 697           | 3'450.-  | 210.-         |

## Congélation

| Réf.           | Dimensions LxPxH | Portes | Temp.    | Poids Kg | Classe | W   | Kwh/an conso. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|------------------|--------|----------|----------|--------|-----|---------------|----------|---------------|
| <b>27K3462</b> | 1360x700x840H    | 2      | -22-17°C | 122      | C      | 600 | 1449          | 2'995.-  | 150.-         |
| <b>27K3472</b> | 1795x700x840H    | 3      | -22-17°C | 150      | C      | 600 | 1858          | 3'295.-  | 170.-         |
| <b>27K3482</b> | 2230x700x840H    | 4      | -22-17°C | 178      | C      | 600 | 2237          | 3'795.-  | 210.-         |



### Avec ou sans groupe 2-3-4 portes



- R455a ou R290
- Temp. +2/-8°C
- Inox intérieur-extérieur (sauf arrière)
- Isolation 40mm
- Joints magnétiques
- Fermeture automatique portes
- Classe climatique 4 (30°C)
- Dégivrage automatique (évaporation eau dégivrage)
- Pieds réglables 110-190H
- 1 grille + paire glissière/porte standard
- Thermostat électronique
- 230v
- 400W/2,4A

**Made in Italy**



### Accessoires



- Tiroirs 2x1/2 Fr. 690.-
- Tiroirs 1/3-2/3 Fr. 740.-
- Tiroirs 3x 1/3 Fr. 950.-
- Portes vitrées sur demande
- Dosseret Fr. 100.- (+10cm H)
- Moteur à gauche Fr. 120.-
- Sans plateau -Fr. 90.-(-5cm H)

- Tiroir neutre sur moteur Fr. 390.-



Délai : nous appeler

Puiss. Frigorifique 360W/-10°C

| Réf.             | Dimensions LxPxH | Classe | Portes | Poids | Prix Fr.       | Prix Fr. sans groupe | Transport |
|------------------|------------------|--------|--------|-------|----------------|----------------------|-----------|
| <b>TF02MIDGN</b> | 1420x700x850/920 | C      | 2      | 100   | <b>3'090.-</b> |                      | 150.-     |
| <b>TF02MIDSG</b> | 1200x700x850/920 |        | 2      | 75    |                | <b>2'890.-</b>       | 150.-     |
| <b>TF03MIDGN</b> | 1870x700x850/920 | C      | 3      | 117   | <b>3'490.-</b> |                      | 170.-     |
| <b>TF03MIDSG</b> | 1650x700x850/920 |        | 3      | 93    |                | <b>3'290.-</b>       | 170.-     |
| <b>TF04MIDGN</b> | 2320x700x850/920 | C      | 4      | 130   | <b>3'990.-</b> |                      | 210.-     |
| <b>TF04MIDSG</b> | 2100x700x850/920 |        | 4      | 105   |                | <b>3'750.-</b>       | 210.-     |

**UD**

**H=600 ou 865**

**Répond à de nombreux besoins !**

**Double température  
congélation/réfrigération**

**1 ou 2 Tiroirs supportant 60kg chacun**

- Inox 304
- -2+8°C et -18-21°C
- Ventilé
- R290
- Dégivrage automatique
- Sur 4 roulettes/ 2 freins
- Thermostat électronique
- Grande capacité de stockage
- 54db
- Tropicalisé 43°C
- Classe énergétique C



1 bouton pour congélation  
ou réfrigération



grands tiroirs robustes GN2/1


**Délai livraison 7 - 10 jours**

| Réf.         | Dimensions LxPxH | Tiroirs | Poids Kg | W   | Kwh/an conso. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------------|------------------|---------|----------|-----|---------------|----------|---------------|
| <b>UD1-2</b> | 905x700x600H     | 1       | 82       | 270 | 807           | 2'990.-  | 120.-         |
| <b>UD2-2</b> | 905x700x865H     | 2       | 125      | 540 | 1336          | 3'990.-  | 140.-         |

**en stock**



Configurations possibles



Tables MASTER et SMART:  
la classe A s'impose  
en cuisine



FSS, la technologie Coldline  
pour un service  
économique et rapide

Les tables Coldline sont équipées d'un système réfrigérant Indépendant de la carrosserie (Fast Service System), une caractéristique qui offre de gros avantages au niveau de l'entretien. Les composants sont tous facilement accessibles et facilitent les interventions en temps opportun.




**Standard = 710**  
**autres hauteurs sur demande**



## Un froid uniforme et constant

Les tables MASTER et SMART maintiennent une uniformité parfaite de température dans tout le compartiment, même en présence de tiroirs entièrement pleins. Chaque système réfrigérant relié à la plateforme est optimisé pour augmenter la durée de conservation des aliments jusqu'à 25 % de temps en plus.



# SMART



**NOUVEAU !**



#### **LA TECHNOLOGIE ET LA QUALITE COLDLINE**

**DANS UNE GAMME COURTE SMART A PRIX REDUIT !**

**Les tables Master peuvent être personnalisées à souhait**

## **TABLES : 2-3-4 portes**

### **Sans plateau, avec plateau, plateau et dosseret**



- R290
  - Prêt à brancher uniquement
  - -2+8°C
  - Isolation 60mm
  - Ventilé
  - Dégivrage à gaz chaud
  - Tropicalisé, classe climatique 5
  - Classe énergétique A
  - 1 grille/porte
  - 230V



Temp. uniforme  
dans chaque  
porte ou tiroir



**Prêt à brancher**

**Délai livraison 3-4 semaines**

| Réf.            | Dimensions LxPxH | Portes | Poids Kg | W   | Kwh/an conso. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-----------------|------------------|--------|----------|-----|---------------|----------|---------------|
| <b>TS13/1ME</b> | 1300x680x810H    | 2      | 110      | 250 | 527           | 3'750.-  | 150.-         |
| <b>TP13/1ME</b> | 1300x700x850H    | 2      | 125      | 250 | 527           | 3'990.-  | 150.-         |
| <b>TA13/1ME</b> | 1300x700x950H    | 2      | 130      | 250 | 527           | 4'090.-  | 150.-         |
|                 |                  |        |          |     |               |          |               |
| <b>TS17/1ME</b> | 1780x680x810H    | 3      | 135      | 250 | 616           | 4'260.-  | 210.-         |
| <b>TP17/1ME</b> | 1780x700x850H    | 3      | 150      | 250 | 616           | 4'790.-  | 210.-         |
| <b>TA17/1ME</b> | 1780x700x950H    | 3      | 155      | 250 | 616           | 4'890.-  | 210.-         |
|                 |                  |        |          |     |               |          |               |
| <b>TS21/1ME</b> | 2260x680x810H    | 4      | 170      | 250 | 836           | 4'990.-  | 270.-         |
| <b>TP21/1ME</b> | 2260x700x850H    | 4      | 200      | 250 | 836           | 5'550.-  | 270.-         |
| <b>TA21/1ME</b> | 2260x700x950H    | 4      | 205      | 250 | 836           | 5'670.-  | 270.-         |



**TS = sans plateau TP = plateau sans dosseret TA = plateau + dosseret**

Moteur à droite


**en stock**

**TP13/1ME 1x2 tiroirs + 1 porte** = Fr. 4'640.-  
**TP17/1ME 2x2 tiroirs + 1 porte** = Fr. 6'090.-  
**TP21/1ME 2X2 tiroirs + 2 portes** = Fr. 6'850.-

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Grille GN1/1 Fr. 50.-
- Paire de glissières Fr. 50.-
- Roulettes 2-3 portes : Fr. 290.-
- 4 portes Fr. 390.-

Tiroirs



1/2 + 1/2



Fr. 650.-

1/3 + 2/3



Fr. 670.-

1/3 + 1/3 + 1/3



Fr. 790.-



# MASTER-TABLE

Réfrigération - Congélation

Hauteur = Standard 710 (autres sur demande) 760 = standard suisse  
Profondeur = 700 (disponible en 600 et euronorm 60x40)



**TP09/1M**

| Type           | Temp.    | Dimensions LxPxH | Portes | Poids Kg | Frais de transport: Fr. 120.- |          | Réfrigération - Congélation |  |
|----------------|----------|------------------|--------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--|
|                |          |                  |        |          | Prêt à brancher               | Prix Fr. | Congélation                 |  |
| <b>TP09/1M</b> | -2°/+8°C | 820x700x850      | 1      | 90       | Avec plateau                  | 3'990.-  | 4'570.-                     |  |
| <b>TA09/1M</b> | -2°/+8°C | 820x700x950      | 1      | 95       | Plateau et dosseret           | 4'030.-  | 4'550.-                     |  |
| <b>TS09/1M</b> | -2°/+8°C | 820x680x810      | 1      | 70       | Sans plateau                  | 3'730.-  | 4'250.-                     |  |

Puissance frigorifique 368 w sans groupe sur demande



**TP13/1M**

| Type           | Temp.    | Dimensions LxPxH | Portes | Tiroirs | Poids Kg | Frais de transport: Fr. 150.- |          | Réfrigération - Congélation |  |
|----------------|----------|------------------|--------|---------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--|
|                |          |                  |        |         |          | Prêt à brancher               | Prix Fr. | Congélation                 |  |
| <b>TP13/1M</b> | -2°/+8°C | 1300x700x850     | 2      | -       | 110      | Avec plateau                  | 4'630.-  | 5'390.-                     |  |
| <b>TA13/1M</b> | -2°/+8°C | 1300x700x950     | 2      | -       | 115      | Plateau et dosseret           | 4'670.-  | 5'430.-                     |  |
| <b>TS13/1M</b> | -2°/+8°C | 1300x680x810     | 2      | -       | 90       | Sans plateau                  | 4'450.-  | 5'210.-                     |  |

Puissance frigorifique 519 w

**D181106110** Groupe 890.-

Max 8 m

Réfrigération - Congélation

| Type           | Temp.    | Dimensions LxPxH | Portes | Tiroirs | Poids Kg | Frais de transport: Fr. 210.- |          | Réfrigération - Congélation |  |
|----------------|----------|------------------|--------|---------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--|
|                |          |                  |        |         |          | Prêt à brancher               | Prix Fr. | Congélation                 |  |
| <b>TP17/1M</b> | -2°/+8°C | 1780x700x850     | 3      | -       | 145      | Avec plateau                  | 5'590.-  | 6'290.-                     |  |
| <b>TA17/1M</b> | -2°/+8°C | 1780x700x950     | 3      | -       | 150      | Plateau et dosseret           | 5'690.-  | 6'390.-                     |  |
| <b>TS17/1M</b> | -2°/+8°C | 1780x680x810     | 3      | -       | 120      | Sans plateau                  | 5'390.-  | 6'090.-                     |  |

Puissance frigorifique 668 w

**D181108910** Groupe 1'190.-

Max 8 m

Réfrigération - Congélation

| Type           | Temp.    | Dimensions LxPxH | Portes | Tiroirs | Poids Kg | Frais de transport: Fr. 270.- |          | Réfrigération - Congélation |  |
|----------------|----------|------------------|--------|---------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--|
|                |          |                  |        |         |          | Prêt à brancher               | Prix Fr. | Congélation                 |  |
| <b>TP21/1M</b> | -2°/+8°C | 2260x700x850     | 4      | -       | 175      | Avec plateau                  | 6'490.-  | 7'190.-                     |  |
| <b>TA21/1M</b> | -2°/+8°C | 2260x700x950     | 4      | -       | 180      | Plateau et dosseret           | 6'610.-  | 7'310.-                     |  |
| <b>TS21/1M</b> | -2°/+8°C | 2260x680x810     | 4      | -       | 150      | Sans plateau                  | 6'250.-  | 6'950.-                     |  |

Puissance frigorifique 668 w

**D181108910** Groupe Fr. 1'190.-

Max 8 m

Existe aussi en congélation portes ou vitrées

#### Accessoires

- Art. 3670 Paire de glissières U Fr. 50.-
- Art. 3671 Grille plastifiée Fr. 50.-
- Art. 3758 Roulettes Fr. 240.- (H+3,2 cm)

\* valve incluse

Moteur à gauche sans supplément

#### Tiroirs :




- 2x 1/2,  
1/3 + 2/3,  
3x 1/3 (voir page 52)**

# Dimensions Tables MASTER avec groupe






- A** Branchement électrique
- B** Évacuation des eaux de dégivrage
- G** Crêmaillère H 75 x 7mm
- D** Diffuseur d'air
- J** Evaporation automatique des eaux de dégivrage

## Dimensions version STANDARD H 71 CM





**Modèle 2 portes**

## Dimensions version H 76 CM (même prix) - à préciser sur la commande





**Modèle 2 portes**

## Options tiroirs à rajouter au prix des modèles de base sans tiroir



| Type           | Prix  |
|----------------|-------|
| <b>2 x 1/2</b> | 790.- |





| Type           | Prix  |
|----------------|-------|
| <b>3 x 1/3</b> | 990.- |

**Pour tables 3 ou 4 portes :** 1 ou 2 premiers tiroirs du haut :

100 mm au lieu de 150 mm de hauteur

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 150 | 100 | 150 |
| 150 | 150 | 150 |
| 150 | 150 | 150 |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 100 | 100 | 150 |
| 150 | 150 | 150 | 150 |
| 150 | 150 | 150 | 150 |



**Pour tables 3 ou 4 portes :** 1 ou 2 premiers tiroirs du haut :

100 mm au lieu de 150 mm de hauteur


|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 150 | 100 | 150 |
| 310 | 310 | 310 |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 100 | 100 | 150 |
| 310 | 310 | 310 | 310 |

| Type             | Prix  |
|------------------|-------|
| <b>1/3 + 2/3</b> | 830.- |

**Boulangerie & Pizza  
2 ou 3 portes, avec moteur**

- Inox AISI201 intérieur-extérieur
- R290/R600a
- Froid ventilé
- -2+8°C
- Portes à fermeture automatique
- Joints magnétiques
- 7 niveaux 60x40
- Sur roulettes
- Classe climatique 5, tropicalisé
- Fourni sans grilles (fourni sur demande)
- Classe énergétique A et B (3 portes)



**Stock ou délai livraison 1-2 semaines**

| Réf.              | Dimensions LxPxH | Portes | W   | Kwh/an conso. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-------------------|------------------|--------|-----|---------------|----------|---------------|
| <b>EPF3495SGR</b> | 1510x800x825H    | 2      | 250 | 511           | 2'695.-  | 150.-         |
| <b>EPF3485SGR</b> | 2010x800x825H    | 3      | 400 | 825           | 2'995.-  | 190.-         |

## AVEC PLAN DE TRAVAIL INOX

Profondeur = 80cm

## GAMME COMPLETE

- Prêt à brancher, **REFRIGERATION**
- 2-3-4 portes
- 1x grille/porte
- Avec plateau, avec ou sans dosseret
- Tiroirs 2x  $\frac{1}{2}$ , 3x  $\frac{1}{3}$
- R290
- Ventilé
- Thermostat digital
- Portes à fermeture automatique
- Joints de portes magnétiques
- Inox
- Évaporateur traité
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 4 (38°C ambiant)
- Pieds ajustables
- Pour plaques 60x40



### Délai 2-3 semaines

Prêt à brancher **REFRIGERATION**

### Avec dosseret + Fr. 100.-

| Réf.   | Dimensions    | Classe Energ. | Poids Kg | Abs. W | Portes | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------|---------------|---------------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| PA2100 | 1500x800x850H | B             | 136      | 300    | 2      | 3'390.-  | 150.-         |
| PA3100 | 2025x800x850H | B             | 168      | 300    | 3      | 4'390.-  | 180.-         |
| PA4100 | 2480x800x850H | C             | 198      | 300    | 4      | 5'750.-  | 230.-         |

### ACCESOIRES ET OPTIONS


KIT ROULETTES

FR. 250.-



NOUVEAU!

Répond à tous les besoins des boulangers



**Plan de travail robuste**  
Plan renforcé avec un bord frontal et arrière à rayons. Rebord fermé à l'arrière pour éviter l'accumulation de saleté.



**Coulisses et crémaillères**  
Crémaillères et coulisses inox AISI 304 démontables sans outils.



**Unité de condensation**  
Amovible sur coulisses pour inspection et nettoyage.



**Réfrigération ventilée**  
La réfrigération ventilée assure une parfaite uniformité de température dans les compartiments et les tiroirs.



**Blocs-tiroirs renforcés**  
Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2 - 1/3 - 2/3, -2°+8°C ou -15°-22°C.



**Garniture remplaçable à très haute étanchéité**  
Géométrie à chambre triple au mélange novateur D7, efficacité d'isolation supérieure de 35% par rapport aux traditionnels.




**Fond renforcé**  
Le fond renforcé modulaire permet une installation sur roulettes, pieds, sur socle fixe ou mobile.




**Évaporation sans frais**  
L'eau produite par les dégivrages s'évapore en tirant partie de la chaleur dissipée par le système réfrigérant.


## Table 3 portes groupe logé



- R290
- -2+8°C
- INOX AISI304
- Ventilé
- Dégivrage à gaz chaud
- Tropicalisé 43°C
- 3 hauteurs prix identique
- Euronorme 60x40
- Portes ou tiroirs au choix
- **Congélation sur demande**
- 230v
- Kit roulettes Fr. 590.-



### Tiroirs



TS=sans plan de travail

Fr. 750.-

Fr. 790.-

Fr. 990.-

TP=avec plan de travail

TA=plan de travail + dosseret

### Délai 4 semaines

### Sans groupe L=-21cm

| Art.     | Dim. LxPxH<br>H avec corps 760 | Portes | Puiss<br>Frigo<br>W | Classe<br>Énerg. | Abs<br>W | Kwh/<br>an | Prix<br>Avec<br>groupe<br>Fr. | Prix<br>Sans<br>groupe<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|----------|--------------------------------|--------|---------------------|------------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| TS13/1MJ | 1450x780x860H                  | 2      | 406                 | B                | 250      | 803        | 4'990.-                       | 4'390.-                       | 150.-            |
| TP13/1MJ | 1450x800x900H                  | 2      | 406                 | B                | 250      | 803        | 5'490.-                       | 4'890.-                       | 150.-            |
| TA13/1MJ | 1450x800x1000H                 | 2      | 406                 | B                | 250      | 803        | 5'590.-                       | 4'990.-                       | 150.-            |
| TS17/1MJ | 2005x780x860H                  | 3      | 406                 | B                | 250      | 939        | 5'790.-                       | 5'190.-                       | 210.-            |
| TP17/1MJ | 2005x800x900H                  | 3      | 406                 | B                | 250      | 939        | 6'290.-                       | 5'690.-                       | 210.-            |
| TA17/1MJ | 2005x800x1000H                 | 3      | 406                 | B                | 250      | 939        | 6'390.-                       | 5'790.-                       | 210.-            |
| TS21/1MJ | 2560x780x860H                  | 4      | 406                 | C                | 250      | 1274       | 6'590.-                       | 5'990.-                       | 270.-            |
| TP21/1MJ | 2560x800x900H                  | 4      | 406                 | C                | 250      | 1274       | 7'490.-                       | 6'890.-                       | 270.-            |
| TA21/1MJ | 2560x800x1000H                 | 4      | 406                 | C                | 250      | 1274       | 7'620.-                       | 7'020.-                       | 270.-            |



**NOUVEAU !**

## Portes ou 5x tiroirs à pâtons non-réfrigérés

- R290
- Ventilé
- -2+8°C
- Euronorm 60x40
- 1 grille/porte
- Dégivrage par arrêt compresseur
- Dessus en granite, 20cm
- Pieds réglables 145 – 185mm
- Moteur à droite (monobloc)
- Isolation 60mm
- Temp. ambiante max 38°C
- 42db
- 300W
- Thermostat digital
- Classe énergétique C
- 230V



QZ 16 | QZ 20



QZ 30 | QZ 26



Monobloc facile d'accès



D5

**Délai 2 semaines ou stock**

| Réf. | Dim.           | Portes | Tiroirs<br>Pâtons | Poids<br>Kg | Prix<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|------|----------------|--------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| QZ16 | 1500x800x1040H | 1      | 5                 | 236         | 3'190.-     | 210.-            |
| QZ20 | 1500x800x1040H | 2      |                   | 223         | 2'950.-     | 210.-            |
| QZ30 | 2025x800x1040H | 3      |                   | 326         | 3'350.-     | 250.-            |
| QZ26 | 2025x800x1040H | 2      | 5                 | 329         | 3'590.-     | 250.-            |
| D5   | 525x800x850H   |        | 5                 | 70          | 1'190.-     | 80.-             |

**GN1/1 (sur demande)****2-3-4 portes****Tiroirs à pâtons/toutes combinaisons possibles avec plan de travail en granit**

- R455a ou R290
- Temp. 0+10°C
- Inox intérieur-extérieur (sauf arrière)
- Isolation 40mm, dessus granit
- Joints magnétiques
- Fermeture automatique portes
- Tropicalisé 43°C
- Dégivrage automatique (évaporation eau dégivrage)
- 1 grille + paire glissière/porte standard
- Thermostat électronique
- Pieds réglables 110-190H
- Moteur à droite, extractible
- 230V  
400W/2,4A

**Made in Italy****Accessoires****les 6 tiroirs à pâtons ne sont pas réfrigérés**

- Tiroirs 2x1/2 Fr. 790.-
- Tiroirs 1/3-2/3 Fr. 790.-
- Tiroirs 3x 1/3 Fr. 890.-

**Délai : nous appeler**

| Réf.             | Dimensions LxPxH    | Poids Kg | Portes    | Super-Structure GN1/3 | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|---------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|---------------|
| <b>PZ02MID80</b> | 1610x800x1030/1100H | 220      | 2         | 1'690.-               | 4'590.-  | 210.-         |
| <b>PZ02MIDC6</b> | 1610x800x1030/1100H | 240      | 1+6pâtons | 1'690.-               | 5'890.-  | 210.-         |
| <b>PZ03MID80</b> | 2160x800x1030/1100H | 299      | 3         | 1'990.-               | 5'290.-  | 290.-         |
| <b>PZ03MIDC6</b> | 2160x800x1030/1100H | 373      | 2+6pâtons | 1'990.-               | 6'290.-  | 290.-         |
| <b>PZ04MID80</b> | 2710x800x1030/1100H | 420      | 4         | 2'290.-               | 6'690.-  | devis         |
| <b>PZ04MIDC6</b> | 2710x800x1030/1100H | 450      | 3+6pâtons | 2'290.-               | 7'090.-  | devis         |



**VRX330 = GN1/4**

**VRX380 = GN1/3**

**Verre ou couvercle acier (sur demande)**

**Pour pizzas et Snacks**

- Intérieur extérieur inox
- Prêt à brancher
- Thermostat électronique
- Temp. ext. Max 38°C
- Froid statique
- +2 +8°C
- R600A
- Classe climatique 4
- 230v
- Bacs non-compris
- 180 W
- 566 Kwh/an



**Version verre = standard**

**Version « s » = couvercle acier**

**+ Fr. 100.-**

**6 longueurs différentes**

**Bacs: profondeur max = 150mm**

**en stock**      **avec verre !**

**Pas en stock délai 1-2 semaines**

| Réf.               | Dimensions    | Bacs     | Prix Fr.<br>Couvercle verre | Transport<br>Fr. |
|--------------------|---------------|----------|-----------------------------|------------------|
| <b>VRX1000/330</b> | 1000x335x440H | 4x GN1/4 | <b>880.-</b>                | 90.-             |
| <b>VRX1200/330</b> | 1205x335x460H | 5x GN1/4 | <b>895.-</b>                | 90.-             |
| <b>VRX1200/380</b> | 1205x395x460H | 4x GN1/3 | <b>910.-</b>                | 90.-             |
| <b>VRX1400/330</b> | 1415x335x460H | 6xGN1/4  | <b>910.-</b>                | 90.-             |
| <b>VRX1400/380</b> | 1415x395x460H | 6xGN1/3  | <b>940.-</b>                | 90.-             |
| <b>VRX1500/330</b> | 1505x335x460H | 7xGN1/4  | <b>998.-</b>                | 100.-            |
| <b>VRX1500/380</b> | 1505x395x460H | 6xGN1/3  | <b>1'030.-</b>              | 100.-            |
| <b>VRX1600/330</b> | 1605x335x460H | 7xGN1/4  | <b>1'050.-</b>              | 110.-            |
| <b>VRX1600/380</b> | 1605x395x460H | 7xGN1/3  | <b>1'095.-</b>              | 110.-            |
| <b>VRX1800/330</b> | 1805x335x460H | 8xGN1/4  | <b>1'098.-</b>              | 120.-            |
| <b>VRX1800/380</b> | 1805x395x460H | 8xGN1/3  | <b>1'190.-</b>              | 120.-            |
| <b>VRX2000/330</b> | 2005x335x460H | 10xGN1/4 | <b>1'195.-</b>              | 140.-            |
| <b>VRX2000/380</b> | 2005x395x460H | 9xGN1/3  | <b>1'250.-</b>              | 140.-            |

# RF



## 4 MODELES

5 - 10 - 15 x GN1/1

3xGN2/3

**Convient aussi pour les crèmes glacées**

- R290
- Inox
- Ventilé
- Dégivrage manuel
- Tropicalisé
- Distance entre chaque niveau 75mm
- Isolation 60 à 75mm
- **Programme pour crème glacée**
- Dès la fin du cycle, se met en mode conservation
- Thermostat digital avec alarme
- 230V
- Bac de récupération eau dégivrage non-fourni

### Options :

- Kit pour boulangeries →
- Roulettes (RF150A standard)
- Bacs crème glacée



RF50A 5x GN1/1



10x GN1/1  
RF100A

15x GN1/1  
RF150A

20x GN1/1  
RF200A



- 1) Pieds ou roulettes
- 2) Ventilateur protégé
- 3) Sonde à cœur
- 4) Thermostat digital
- 5) anti-condensation sur cadre porte
- 6) Evaporateur traité anticorrosion

## Délai 2 semaines

| Réf.   | Dimensions    | Temp.<br>3°C | Temp.<br>-18°C | Poids<br>KG | Prix Fr. | Transport<br>Fr. | GN1/1 |
|--------|---------------|--------------|----------------|-------------|----------|------------------|-------|
| RF23A  | 660x640x437H  | 7kg          | 5 kg           | 54          | 2'290.-  | 90.-             | 3x2/3 |
| RF50A  | 760x725x850H  | 15kg         | 10kg           | 88          | 3'350.-  | 140.-            | 5x    |
| RF100A | 790x900x1535H | 25kg         | 20kg           | 135         | 6'450.-  | 160.-            | 10x   |
| RF150A | 790x943x1975H | 45kg         | 35kg           | 190         | 9'490.-  | 180.-            | 15x   |
| RF200A | 790x945x2100H | 60kg         | 40kg           | 210         | 12'990.- | 180.-            | 20x   |

NOUVEAU!

### EBF

- R290
- Classe climatique 4
- Dégivrage gaz chaud
- Inox AISI304 intérieur, AISI201 extérieur
- Sonde à cœur
- Temp. +3°C 90min
- Temp. -18°C 240min
- Ventilé
- Joint magnétique
- Porte à fermeture automatique
- Grilles ou plaques non-comprises
- 230V/50/1
- Sur pieds EBF-03
- Sur roulettes EBF-05 - EBF-10
- Max 5kg / grilles

Emballé dans caisse en bois

**5x GN1/1  
10x GN1/1  
15x GN1/1**



EBF 05



EBF 05



EBF 10



EBF 15

#### Délai livraison stock ou 5-10 jours

| Réf.          | Dimension LxPxH | Temp.<br>+3°C | Temp.<br>-18°C | Poids | Niveaux | W    | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------|---------|------|----------|---------------|
| <b>EBF-05</b> | 750x815x870     | 25            | 15             | 110   | 5       | 1300 | 4'450.-  | 150.-         |
| <b>EBF-10</b> | 750x830x1435    | 50            | 30             | 172   | 10      | 2500 | 7'290.-  | 170.-         |
| <b>EBF-15</b> | 750x830x1860    | 75            | 45             | 195   | 15      | 3600 | 9'990.-  | 190.-         |



UNE GAMME TRES COMPLETE ET PERFORMANTE

TECHNOLOGIE ALLIEE A LA FONCTIONNALITE ET LA SIMPLICITE



**3T**  
GN2/3



Profondeur  
700 mm

**Table de refroidissement rapide 7T**  
GN1/1  
EN60x40



Prix + infos sur demande

Profondeur  
700 mm

**5T**  
GN1/1

**5T**  
GN1/1  
EN60x40

Profondeur  
700 mm

**6T**  
GN1/1

**6T**  
GN1/1  
EN60x40

Profondeur  
700 mm

**7T**  
GN1/1

**7T**  
GN1/1  
EN60x40



**10T**  
GN1/1  
EN60x40

**14T**  
GN1/1  
EN60x40



**10TP**  
GN2/1  
EN60x80



**20T**  
GN1/1  
EN60x40



**20K**  
Chariot  
GN1/1 - EN60x40






**Dernière génération, performance, qualité, prix attractif**

- R290
  - Tropicalisé
  - Dégivrage à gaz chaud sauf W3UGS
  - Sans groupe distance max 8m
  - Version « **active** » supplément +10%
  - Refroidissement à eau supplément +15%
  - Version 60x40 Euronorme sur demande pour 5-6-7
  - 10 et 20 niveaux prévus pour GN et 60x40
  - Grilles ou plaques non-comprises
  - Le cycle de refroidissement descend au max à -40°C à +10°C
  - Ventilation réglable 25 à 100%
  - Isolation 60mm

## **Version «Active» :**

## Fonctions supplémentaires

- Décongélation
  - Un maintien à température de service
  - Deshydratation
  - Levage
  - Chocolat cristallisé
  - Cycle -40°C à + 65°C



**Ex 5X GN1/1**

Délai env. 8 semaines : nous appeler

**Changement charnière à l'usine Fr. 390.-**

| Réf.        | 90 à 3°C Kg | 90 à -18°C Kg | Dimensions    | Puiss. Frig. W-10° | GN1/1 | Prix Fr. | sans groupe | groupe ext. | Transport* Fr. |
|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------|----------|-------------|-------------|----------------|
| <b>W3AG</b> | 7           | 3,5           | 600X622X418H  | 579                | 4x2/3 | 3'750.-  |             |             | 100.-          |
| <b>W5UG</b> | 20          | 14            | 710X700X853H  | 1565               | 5x    | 6'290.-  | 4'980.-     | 1'790.-     | 150.-          |
| <b>W6UG</b> | 24          | 18            | 710X700X913H  | 2084               | 6x    | 7'950.-  | 6'740.-     | 2'090.-     | 150.-          |
| <b>W7UG</b> | 32          | 22            | 710X700X1093H | 2084               | 7x    | 9'990.-  | 7'320.-     | 2'090.-     | 150.-          |
| <b>W10U</b> | 50          | 40            | 780x800x1563H | 5440               | 10x   | 10'990.- | 8'980.-     | 4'290.-     | 210.-          |
| <b>W14U</b> | 70          | 56            | 780x800x1778H | 5440               | 14x   | 14'490.- | 12'990.-    | 4'290.-     | 210.-          |

\* groupe à distance en sus

**Plusieurs Grands Modèles avec chariot. Demandez-nous une offre !**


# W20



- R452a, charge 5000gr
- Temp. -40+10°C
- Plage de ventilation 25 -100%
- Tropicalisé 43°C
- Chariot en sus
- Écran tactile 4.3 pouces
- Inox AISI304
- Isolation 75mm
- 400V – 50 à 60Hz
- 6450W – 12.45A
- Puiss. Frigo. 7751W à -10°C
- 977lt
- Wifi
- Dégivrage à l'air forcé
- Avec ou sans groupe

#### Accessoires

- Chariot inox GN2/1 – 60x40
- 598x660x1630H
- Fr. 1'390.-



**La version A « Active » permet en plus de la baisse de température rapide, de lever la pâte, décongeler et sécher des aliments**

#### Délai 6-8 semaines

| Art.   | Dim.            | Poids Kg | Temp. +3°C kg | Temp. -18°C kg | Prix avec Groupe Fr. | Prix sans Groupe Fr. | Transport Fr. |
|--------|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| W20KU  | 810x1015x2240H  | 240      | 88            | 62             | 28'950.-             |                      | 230.-         |
| W20KA  | 810x1015x2240H  | 240      | 88            | 62             | 30'990.-             |                      | 230.-         |
| W20KUR | 810x1015x2115H  | 195      | 88            | 62             |                      | 19'450.-             | 200.-         |
| W20KAR | 810x1015x2115H  | 195      | 88            | 62             |                      | 20'990.-             | 200.-         |
| Groupe | Distance max 8m |          |               |                |                      | 11'450.-             | 150.-         |

**Mc100**

**NEU !**

**MINI-ZELLEN**

**KÜHLUNG - TIEFKÜHLUNG**

**Weiss oder CNS**

**Ideal bei engen Zugängen**


**Flach auf Palette geliefert, einfache Montage**

- R290
- -2+4°C
- Klimaklasse 4 (30°C)
- Volum netto 807lt
- Lichtmass der Tür L700xH1680
- Isolierung 60mm
- Masse abmontiert :
  - 1060s1900x1000H
- Masse montiert mit Motor(Zentr.K) identisch
- 230V



**Zubehör :**

- Wagen 60x40 Fr. 1'590.-
- Regale Metal 88x49cm Fr. 190.-
- Regale CNS 88x490cm Fr. 210.-



**Délai env. 4 semaines**

| Typ                | Masse           | Gew.<br>KG | W   | Preis<br>Fr | Preis SG<br>Fr | Transport<br>Fr. |
|--------------------|-----------------|------------|-----|-------------|----------------|------------------|
| MC 100TN           | 1000x1000x2120H | 190        | 570 | 4'290.-     | 3'890.-        | 220.-            |
| MC 100BT           | 1000x1000x2120H | 190        | 700 | 4'950.-     | 4'290.-        | 220.-            |
| <b>CNS Version</b> |                 |            |     |             |                |                  |
| MC 100TNI          | 1000x1000x2120H | 140        | 570 | 4'950.-     | 4'550.-        | 220.-            |
| MC 100BTI          | 1000x1000x2120H | 140        | 700 | 5'490.-     | 4'850.-        | 220.-            |

# ACN ACB

NOUVEAU !

## Monoblocs à cheval Compresseur hermétique

### Réfrigération - Congélation

Made in Italy



- R290 ou R455a
- Fiches techniques sur demande



En stock ou délai env. 4-5 semaines

| Ref.   | W             | W              | Ext. T 25°C  | Ext. T 25°C  |      |           |           |
|--------|---------------|----------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
|        | Puiss.Frig    | Puiss.Frig     | 5°C          | 0°C          |      | Prix brut | Transport |
|        | +5°C/ext 25°C | -18°C/ext 25°C | m3           | m3           | Volt |           | Fr.       |
| ACR012 | 1067          |                | 7.6          | 6.8          | 230v | 3490      | 130.-     |
| ACR034 | 1410          |                | 13           | 12.2         | 230v | 3990      | 130.-     |
| ACR100 | 2232          |                | 21.9         | 18.9         | 230v | 5190      | 140.-     |
| ACN120 | 2686          |                | 26.2         | 20.5         | 400v | 5390      | 140.-     |
| ACN122 | 2610          |                | 26.1         | 20.5         | 230v | 5390      | 140.-     |
|        |               |                | <b>-18°C</b> | <b>-25°C</b> |      |           |           |
|        |               |                | <b>m3</b>    | <b>m3</b>    |      |           |           |
| ACK150 |               | 1022           | 9            | 4.4          | 230v | 3950      | 140.-     |
| ACK210 |               | 1230           | 12.6         | 7.3          | 230v | 4690      | 150.-     |
| ACB220 |               | 1610           | 14.2         | 8.7          | 400v | 5350      | 150.-     |
| ACB300 |               | 2530           | 32.3         | 18           | 400v | 5990      | 150.-     |
| ACB430 |               | 3280           | 41.5         | 28.9         | 400v | 7490      | 150.-     |

# CHAMBRES FROIDES ET CONGÉLATION

RÉFRIGÉRATION OU COMBI +/-

**ISOLATION 100 ou 130**

Porte 80 x H185 cm

NOUVEAU !

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX



## EXEMPLES DE PRIX AVEC SOL ET H=2200

(autres dimensions sur demande)

Hauteur avec sol = 2200, 26000, 3000 mm

Hauteur sans sol = 2100, 2500, 2900 mm


**ISO 100**

| Art.             | Dimensions extérieures LxPxH | m3           | Prix Fr.     |
|------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>120140220</b> | 1200X1400X2200               | <b>2.4</b>   | <b>2890</b>  |
| <b>140160220</b> | 1400X1600X2200               | <b>3.36</b>  | <b>3450</b>  |
| <b>160180220</b> | 1600X1800X2200               | <b>4.48</b>  | <b>4090</b>  |
| <b>180220220</b> | 1800X2200X2200               | <b>6.4</b>   | <b>4990</b>  |
| <b>200200220</b> | 2000X2000X2200               | <b>6.48</b>  | <b>4990</b>  |
| <b>200240220</b> | 2000X2400X2200               | <b>7.92</b>  | <b>5650</b>  |
| <b>200280220</b> | 2000X2800X2200               | <b>9.36</b>  | <b>6350</b>  |
| <b>200300220</b> | 2000X3000X2200               | <b>10.08</b> | <b>6750</b>  |
| <b>200320220</b> | 2000X3200X2200               | <b>10.8</b>  | <b>6990</b>  |
| <b>220380220</b> | 2200X3800X2200               | <b>14.4</b>  | <b>8550</b>  |
| <b>220420220</b> | 2200X4200X2200               | <b>16</b>    | <b>9200</b>  |
| <b>300300220</b> | 3000X3000X2200               | <b>15.68</b> | <b>8850</b>  |
| <b>300340220</b> | 3000X3400X2200               | <b>17.92</b> | <b>9750</b>  |
| <b>300400220</b> | 3000X4000X2200               | <b>21.28</b> | <b>10950</b> |
| <b>380380220</b> | 3800X3800X2200               | <b>25.92</b> | <b>12950</b> |
| <b>400440220</b> | 4000X4400X2200               | <b>31.92</b> | <b>15640</b> |

# CHAMBRES FROIDES ET CONGÉLATION

## ISOLATION 100 et 160

NOUVEAU !




Union par crochets



Porte à charnière H= 190 ou 200 cm



Poignée à rotation



7 hauteurs au choix



P 100 IX

INOX AISI 304, antisdrucciolo con certificato R12

AISI 304 stainless steel, non-slip with R12 certificate

INOX AISI 304, antidérapant certifié R12

Rutschfester CHROMNICKEL STAHL 1.4301 mit R12- Zertifikat



Étagères au choix



Made in Italy



# CHAMBRES FROIDES ET CONGÉLATION

## ISOLATION 100

### CHAMBRES FROIDES REFRIGERATION

**EXEMPLES DE PRIX** (*nombreuses dimensions disponibles*)

**H=222cm avec sol standard et porte      W/m<sup>2</sup> K =0.23**

| Dim.         | M3   | Prix     | Transport Fr. |
|--------------|------|----------|---------------|
| 142x182x222H | 4.0  | 6280.-   | 390.-         |
| 182x182x222H | 5.3  | 6'950.-  | 390.-         |
| 202x222x222H | 7.4  | 8'250.-  | 390.-         |
| 222x302x222H | 11.5 | 9'990.-  | 450.-         |
| 262x262x222H | 11.8 | 10'180.- | 450.-         |
| 222x402x222H | 15.6 | 11'790.- | 490.-         |
| 302x302x222H | 16.1 | 11'990.- | 490.-         |
| 342x342x222H | 20.9 | 14'550.- | 590.-         |
| 382x462x222H | 32.3 | 18'850.- | 790.-         |
| 362x702x222H | 47.1 | 23'520.- | 890.-         |

## ISOLATION 160

### CHAMBRES CONGELATION OU COMBI +-

**EXEMPLES DE PRIX** (*nombreuses dimensions disponibles*)

**H=234cm avec sol standard et porte      W/m<sup>2</sup> K =0.14**

| Dim.         | M3   | Prix     | Transport Fr. |
|--------------|------|----------|---------------|
| 154x154x234H | 3.0  | 7'450.-  | 340.-         |
| 154x194x234H | 4.0  | 7'990.-  | 390.-         |
| 174x234x234H | 5.8  | 9'990.-  | 390.-         |
| 214x234x234H | 7.4  | 10'990.- | 390.-         |
| 254x274x234H | 10.9 | 13'250.- | 450.-         |
| 274x374x234H | 16.7 | 16'990.- | 490.-         |
| 314x314x234H | 16.1 | 16'650.- | 490.-         |
| 314x574x234H | 30.9 | 24'950.- | 790.-         |
| 374x674x234H | 44.4 | 30'990.- | 890.-         |

**DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE PERSONNALISEE**

**AVEC MONOBLOC ET ETAGERES, et MONTAGE !**

## Portes pivotantes pour chambres froides en dur



**Demandez-nous une offre personnalisée  
suivant vos besoins**



### • Rideaux à lanières


1) fixations  
A =

B =

C =

**Qualité  
allemande !**

**Made in Germany**



- 2) épaisseur = 2 ou 3 mm  
3) résistant au froid ou pas




# GAMME K

**ICEMATIC**

Au R290



Idéal pour zones calcaires – pas besoin de filtre



- Encastrable à air et eau
- Qualité italienne qui a fait ses preuves
- Inox
- Condensation air ou eau
- Touch control
- Alarmes lumineuses et sonores
- Contrôle à distance
- Pieds 100mm en option
- Fiche technique pour chaque appareil sur demande ou sur [www.kueleg.ch](http://www.kueleg.ch)



## Glaçons 21g



## 47 glaçons/Kg

- A : arrivée d'eau, cond. à eau  
 B : alimentation électrique  
 C : sortie d'eau – écoulement  
 D : sortie d'eau condenseur (version à eau)  
 E : entrée d'eau

**En stock ou 2-3 semaines**

**Pieds rallongés Fr. 180.-**

| Réf.           | Dimensions LxPxH | Production kg/24h | réserve (kg) | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|------------------|-------------------|--------------|----------|---------------|
| <b>K23Nano</b> | 340x545x620H     | 23                | 5            | 2'190.-  | 90.-          |
| <b>K23</b>     | 340x545x690H     | 23                | 7            | 2'190.-  | 90.-          |
| <b>K25</b>     | 400x545x690H     | 25                | 10           | 2'230.-  | 90.-          |
| <b>K30</b>     | 400x545x690H     | 30                | 10           | 2'390.-  | 90.-          |
| <b>K36</b>     | 450x545x690H     | 36                | 12           | 2'790.-  | 90.-          |
| <b>K45</b>     | 500x600x690H     | 45                | 16           | 3'230.-  | 100.-         |
| <b>K50</b>     | 500x585x956H     | 50                | 21           | 3'450.-  | 100.-         |
| <b>K62</b>     | 600x585x956H     | 62                | 28           | 3'790.-  | 100.-         |
| <b>K80</b>     | 600x585x956H     | 80                | 36           | 4'190.-  | 100.-         |
| <b>K95</b>     | 800x585x956H     | 98                | 40           | 4'890.-  | 100.-         |
| <b>K150</b>    | 920x650x1280H    | 150               | 67           | 6'290.-  | 120.-         |

**ICEMATIC**

Made in Italy




## APPAREILS MODULAIRES/RESERVE SEPARÉE

- Gaz R290 – appareils en inox
- Refroidi à Air ou à Eau (prix identique)
- Contrôle à distance par Smartphone
- Glaçons cubiques 6gr, 10gr, ou 17gr
- Évaporateur vertical
- Temp. min 10 – max 40°C
- Idéal pour refroidissement rapide de boissons
- 220-240V/1N/50Hz M145-305)
- M405 : 400V/3N/50Hz
- Accès facilité pour inspection
- **Très fiables !**




|                           |     |      |
|---------------------------|-----|------|
| HALF-LARGE<br>10X29X24 mm | 265 | 6 g  |
| DICE<br>22X22X24 mm       | 168 | 10 g |
| LARGE<br>29X29X24 mm      | 110 | 17 g |


**M145**





**145kg/24h**




**M205**




**220kg/24h**




**M305**





**300kg/24h**



**M405**



**400kg/24h**



# MACHINES A CUBES




**Stock ou délai 3-4 semaines**

| Réf.        | Dim.IxPxH    | Poids Brut Kg | Abs W | Kwh/100kg | Prod. Air Kg | Prix Fr. | Transport Fr. | Réserves        |
|-------------|--------------|---------------|-------|-----------|--------------|----------|---------------|-----------------|
| <b>M145</b> | 560X620X575h | 65            | 650   | 13        | 145          | 4'790.-  | 90.-          | MG105, 155, 205 |
| <b>M205</b> | 760X620X575H | 85            | 1100  | 12.7      | 220          | 5'250.-  | 100.-         | MG205, 255, 305 |
| <b>M305</b> | 760X620X575H | 86            | 1250  | 14.4      | 300          | 5'760.-  | 100.-         | MG205 à 405     |
| <b>M405</b> | 760X620X725H | 106           | 1620  | 12.3      | 400          | 6'990.-  | 100.-         | MG205 à 405     |


## M145

Ex.





## M205

Vista superiore  
Top view



## M305

Ex.



- A. Alimentation électrique
- B. Entrée eau potable
- C. Ecoulement
- D. Entrée eau condensat
- E. Sortie eau condensat
- L. Aspiration gaz

**Kit de nettoyage : Fr. 95.-**

**Préciser le type de glaçons à la commande, prix identique !**

L'application MYICE permet le contrôle à distance



## ICE CRUSHER

RP-A2

NOUVEAU !

VOS GLACONS SE TRANSFORMENT EN GRAINS DE GLACE

Idéal pour les cocktails !

Pour usage occasionnel, peut dispenser d'acheter une machine à grains

- 100kg/h
- 1200 Watt, 230v
- 120 rpm, 9.5 kg
- Dimensions ext. 225x225x480H
- Prix Fr.1'190.-HT

en stock



# MACHINES A GRAINS DE GLACE

## Compactes avec réserve intégrée



**ICEMATIC**

Made in Italy



- Grains avec 15-25% d'humidité
- Idéal pour exposition et conservation food, industrie, médical
- Peut aussi s'utiliser pour cocktails
- R290, refroidissement Air ou Eau, 230V

### 1) Modèles compacts (avec réserve intégrée)



B95C- B130C



B160C- B200C

Stock ou délai 3-4 semaines



| Réf.         | Dim.LxPxH    | Poids Brut Kg | Abs W | Réserve Kg | Prod. Air Kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------------|--------------|---------------|-------|------------|--------------|----------|---------------|
| <b>B95C</b>  | 500x597x694H | 55            | 410   | 18         | 90           | 4'990.-  | 90.-          |
| <b>B130C</b> | 500x597x694H | 57            | 570   | 18         | 130          | 5'270.-  | 90.-          |
| <b>B160C</b> | 700x650x995H | 72            | 610   | 50         | 152          | 5'790.-  | 100.-         |
| <b>B200C</b> | 700x650x995H | 72            | 720   | 50         | 190          | 6'090.-  | 100.-         |

## MACHINES A GRAINS DE GLACE

Modulaires, sans réserve (à rajouter)



B205



Stock ou délai 3-4 semaines

| Réf. | Dim.LxPxH    | Poids Brut Kg | Abs W | Kwh/100Kg | Prod. Air Kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------|--------------|---------------|-------|-----------|--------------|----------|---------------|
| B125 | 570x545x535H | 60            | 610   | 12.4      | 130          | 5'120.-  | 100.-         |
| B165 | 570x545x535H | 62            | 660   | 11.3      | 165          | 5'750.-  | 100.-         |
| B205 | 570x545x535H | 64            | 690   | 10.4      | 210          | 5'990.-  | 100.-         |
| B305 | 538x663x650H | 87            | 950   | 10.9      | 280          | 8'490.-  | 120.-         |
| B505 | 538x663x790H | 104           | 1650  | 15.7      | 400          | 9'990.-  | 120.-         |

Réerves voir ci-dessous

## RESERVES POUR MACHINES MODULAIRES


### Pour machines à cubes et grains




MG155




MG255




MG155



MG255



MG305



MG405

# MACHINES A CUBE

## Réserves pour machines à glaçons et grains

**Stock ou délai 3-4 semaines**

| Réf.         | Dim.LxPxH      | Poids Brut Kg | Réserve capacité Kg* | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|----------|---------------|
| <b>MG105</b> | 568x848x1048H  | 50            | 129-101              | 1'750.-  | 100.-         |
| <b>MG205</b> | 768x848x1048H  | 56            | 181-141              | 1'990.-  | 100.-         |
| <b>MG155</b> | 568x880x1270H  | 62            | 168-132              | 2'050.-  | 100.-         |
| <b>MG255</b> | 770x880x1270H  | 70            | 243-191              | 2'490.-  | 110.-         |
| <b>MG305</b> | 1081x824x968H  | 63            | 252-197              | 2'790.-  | 100.-         |
| <b>MG405</b> | 1235x873x1270H | 97            | 406-319              | 2'990.-  | 120.-         |

\*Granulés - glaçons

**Sur certains appareils il faut commander l'adaptateur de réserve :**

- KGC 105-155: Fr. 220.-
- KM 205-255 : Fr. 760.-
- KB 205-255: Fr 760.-
- KM 305: Fr. 790.-
- KB 305: Fr. 790.-
- KBM 405: Fr. 850.-

|        | STORAGE BINS                             | MG 105       | MG 155       | MG 205     | MG 255     | MG 305 |  | MG 405  | MG 505  |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------|--|---------|---------|
| MODELS | Kg /24 h                                 | 129          | 168          | 181        | 243        | 252    |  | 406     | 478     |
| M 145  | 145 (A)   133 (W) Ø<br>143 (A)   129 (W) |              |              | KM 205-255 | KM 205-255 |        |  |         |         |
| M 195  | 212 (A)   205 (W) Ø<br>212 (A)   205 (W) |              |              | KM 205-255 | KM 205-255 |        |  |         |         |
| M 205  | 220 (A)   210 (W) Ø<br>240 (A)   215 (W) |              |              |            |            | KM 305 |  | KBM 405 | KBM 505 |
| M 305  | 300 (A)   270 (W) Ø<br>300 (A)   265 (W) |              |              |            |            | KM 305 |  | KBM 405 | KBM 505 |
| M 405  | 400 (A) Ø<br>430 (A)   352 (W)           |              |              |            |            | KM 305 |  | KBM 405 | KBM 505 |
| M 505  | 460 (A)   415 (W)                        |              |              |            |            | KM 305 |  | KBM 405 | KBM 505 |
| B 125  | 130 (A)   120 (W) Ø<br>112 (A)   112 (W) | *KBD 105-155 | *KBD 105-155 | KB 205-255 | KB 205-255 | KB 305 |  | KBM 405 | KBM 505 |
| B 165  | 165 (A)   168 (W) Ø<br>152 (A)   154 (W) | *KBD 105-155 | *KBD 105-155 | KB 205-255 | KB 205-255 | KB 305 |  | KBM 405 | KBM 505 |
| B 205  | 210 (A)   195 (W) Ø<br>190 (A)   190 (W) | *KBD 105-155 | *KBD 105-155 | KB 205-255 | KB 205-255 | KB 305 |  | KBM 405 | KBM 505 |
| B 305  | 280 (A)   280 (W) Ø<br>300 (A)   300 (W) |              |              | KB 205-255 | KB 205-255 | KB 305 |  | KBM 405 | KBM 505 |
| B 505  | 400 (A)   400 (W) Ø<br>450 (A)   450 (W) |              |              |            |            |        |  | KBM 405 | KBM 505 |

## TR GREEN

**NOUVEAU !**

**Look sympa !**

- R290
- LED
- 3, 4 ou 6 bacs GN1/1 (non-compris)
- +4°/+8°C, prêt à brancher
- Froid statique, consom. 247W
- Couvercle protecteur électrique
- Thermostat digital, bruit 50 DB
- Conçu pour une hygiène irréprochable
- 230V/1/50Hz
- Couleurs H ou W

Made in Italy



W



H



### Accessoires

Tablettes sur côtés long inox

**Version tout inox ou chaude sur demande**

**Délai 4 semaines**

| Réf.                   | Tablette inox 1 p | Dimensions     | Bacs GN1/1 | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------------|-------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| <b>TR GREEN PLUS 3</b> | 250.-             | 1169x650x1488H | 3          | 6'320.-  | 150.-         |
| <b>TR GREEN PLUS 4</b> | 320.-             | 1494x650x1488H | 4          | 6'730.-  | 190.-         |
| <b>TR GREEN PLUS 6</b> | 410.-             | 2144x650x1488H | 6          | 7'650.-  | 230.-         |

# BUFFETS

## ISOLA

**BUFFETS**  
Design très esthétique  
3 longueurs

M-INOX Made in Italy




R290

- INOX AISI304
- +4+10°C
- Dégivrage automatique
- Ventilé ou statique
- Temp. Ambiante 30°C
- LED
- Bacs GN, P=65 - 150mm
  - Non-compris
- 230V

Accessoires

- Repose-plats inox courts Fr. 550.-
- Long Fr. 715.-
- Version tube ou platte

EXISTE AUSSI EN CHAUD (BAIN MARIE)



Se baisse avec moteur électrique

Délai env. 2-4 semaines

### VENTILÉ

| Art.     | Dimensions     | Poids Kg | GN1/1 | Watt | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------|----------------|----------|-------|------|----------|---------------|
| ISO4MVTI | 1505x750x1500H | 126      | 4     | 400  | 8'990.-  | 170.-         |
| ISO6MVTI | 2185x750x1500H | 162      | 6     | 440  | 10'390.- | 230.-         |
| ISO8MVTI | 2865x750x1500H | 199      | 8     | 800  | 12'690.- | 280.-         |

### STATIQUE

| Art.   | Dimensions     | Poids Kg | GN1/1 | Watt | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------|----------------|----------|-------|------|----------|---------------|
| ISO4MI | 1505x750x1500H | 126      | 4     | 470  | 8'290.-  | 170.-         |
| ISO6MI | 2185x750x1500H | 162      | 6     | 500  | 9'890.-  | 230.-         |
| ISO8MI | 2865x750x1500H | 199      | 8     | 960  | 11'290.- | 280.-         |

# FLATEY

NOUVEAU !

## ÎLOT RÉFRIGÉRÉ

Produits laitiers  
Boissons  
Charcuterie


Prêt à brancher  
Froid central



Gray      Black      Optional  
Colori spalla  
End colours  
Couleurs des côtés  
Farben für Rückwand

## Rideau de nuit

- R290
- Temp. +3+5°C
- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Bac de récupération
- Avec évaporation eau
- Noir RAL9005
- Classe climatique 3
- Surface expo INOX
- Verres en plexiglass
- 2 dimensions
- Classe énergétique



### Accessoires

- Pare choc Fr. 950.-
- Charriot à roulettes Fr. 530.-

Made in Italy



### Délai 4-5 semaines

| Réf.      | Dimmensions   | Surface Expo m2 | Puiss. Frigo W | Puiss. Absorb. W | Prix Fr. Sans groupe | Prix Fr. Avec groupe | Transport Fr. |
|-----------|---------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| FL129PSVN | 1290x920x880H | 0.87            |                | 274              |                      | 3'990.-              | 140.-         |
| FL150PSVN | 1500x920x880H | 1.02            |                | 315              |                      | 4'490.-              | 170.-         |
| FL129SDVN | 1290x920x880H | 0.87            | 484            |                  | 3'770.-              |                      | 140.-         |
| FL150SDVN | 1500x920x880H | 1.02            | 548            |                  | 4'190.-              |                      | 170.-         |

# VITRINES GLACES

Idéal pour les glaces

## HN 80

- R600A
- Dégivrage manuel
- Thermostat
- Froid statique
- -18 -10°C
- Isolation 60mm
- Volume 77lt
- Sur roulettes
- Diviseur inclus

NOUVEAU !



Prix très économique !



HN 80



## CG 150C

- R600A
- Dégivrage manuel
- Thermostat digital
- 2 paniers inclus
- Volume 137lt
- Sur roulettes
- Serrure
- Porte coulissante transparente

NOUVEAU !



CG 150C



Délai livraison 2 semaines

| Art.   | Dim.          | Poids kg | Prix Fr. | Transport |
|--------|---------------|----------|----------|-----------|
| HN80   | 569x849H      | 37       | 920.-    | 90.-      |
| CG150C | 584x735x1145H | 55       | 1'090.-  | 100.-     |

## MC LED

**NOUVEAU !**

### VITRINES GLACES

Design esthétique

Gris ou blanc

3 ou 4 bacs



**Idéal pour buffets  
(2 bacs sur demande)**




- Temp. -5 -25°C
- R600a et R290
- LED horizontal
- Facile à nettoyer
- 230v
- Bacs non-compris
- 35 (3 bacs) et 42 litres (4 bacs)
- 32 et 45kg
- 95 (3 bacs) et 170W (4 bacs)



#### Accessoires :

- Bacs 2.5l : Fr. 60.-
- Bacs 5l : Fr 70.-



Délai env. 2 semaines

| Art.     | Dimensions   | Temp.  | bacs | Couleur | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------|--------------|--------|------|---------|----------|---------------|
| MC3VWLED | 654x790x345H | -10-22 | 3    | blanc   | 2'220.-  | 85.-          |
| MC3VGLED | 654x790x345H | -10-22 | 3    | gris    | 2'280.-  | 85.-          |
| MC4VWLED | 850x821x363H | -5-25  | 4    | blanc   | 2'640.-  | 90.-          |
| MC4VGLED | 850x821x363H | -5-25  | 4    | gris    | 2'690.-  | 90.-          |

## 3 Longueurs

### Bacs de 5lt

- R290
- Ventilé
- Temp. -18 -14°C
- Dégivrage gaz chaud
- Temp. ambiante max 35°C
- Classe 5
- Classe énergétique C
- Thermostat digital
- Sur roulettes
- Blanc
- LED intérieur
- 230V-50Hz
- Bacs non-compris
- Fr. 48.-/bac



## Délais 2 semaines

| Réf.           | Dimensions            | W<br>Abs.  | KWh/an      | Poids<br>Kg | Bacs<br>5lt | Prix<br>Fr.    | Transport<br>Fr. |
|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>Fidji 4</b> | <b>824x630x1247H</b>  | <b>550</b> | <b>2373</b> | <b>77</b>   | <b>4+4</b>  | <b>4'590.-</b> | <b>120.-</b>     |
| <b>Fidji 6</b> | <b>1214x630x1247H</b> | <b>900</b> | <b>3099</b> | <b>109</b>  | <b>6+6</b>  | <b>5'490.-</b> | <b>160.-</b>     |
| <b>Fidji 7</b> | <b>1354x630x1247H</b> | <b>900</b> | <b>3468</b> | <b>125</b>  | <b>7+7</b>  | <b>5'850.-</b> | <b>180.-</b>     |

# MIRABELLA

## VITRINES CREMES GLACEES



- Temp. -5-20°C
- R290
- Froid statique
- LED Horizontal
- Dégivrage gaz chaud
- Porte arrière pour réserve
- Classe climatique 4
- Classe énergétique C
- 4 roulettes pivotantes



**Version C = standard**



**Version H = vitre chauffante (prix sur demande)**

**MIRABELLA 6**




6x 5 l.

**MIRABELLA 7**



7x 5 l.

**MIRABELLA 9**




9x 5 l.


### Bacs

2,5 l Fr. 45.- 5 l Fr. 55.-  
180x165x120H 360x165x120H


### Bacs pas Gastronorm



12x 2,5 l.\*



14x 2,5 l.\*



18x 2,5 l.\*

**Délai livraison 10 jours**

| Réf.       | Dimensions     | W   | Poids Kg | Réserve Lt | Vol. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------|----------------|-----|----------|------------|------|----------|---------------|
| <b>C6G</b> | 1187x677x1190H | 500 | 117      | 12         | 184  | 5'590.-  | 150.-         |
| <b>C7G</b> | 1337x677x1190H | 580 | 124      | 15         | 223  | 5'990.-  | 160.-         |
| <b>C9G</b> | 1652x677x1190H | 700 | 136      | 21         | 306  | 6'450.-  | 170.-         |

## ISABELLA

**NOUVEAU !**


**2 LONGUEURS 1317 et 1647mm**

**Design moderne et qualité italienne**

- R290, prêt à brancher
- Temp. -14-16°C
- Statique
- Réserve en-dessous
- Roulettes
- LED
- Rideau de nuit
- Classe climatique 4 30°C
- 10 ou 13 bacs Napoli 5lt
- Dégivrage à gaz chaud
- Thermostat électronique
- 230V
- 54-57DB



**10LX**



**13LX**



**Délai env. 2 semaines**

| Réf.    | Dim.           | W    | Poids Kg | Réserve bacs | M2 Expo. | KWH/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------|----------------|------|----------|--------------|----------|--------|----------|---------------|
| ISA10LX | 1317x906x1372H | 550  | 155      | 10           | 0.59     | 3504   | 7'990.-  | 170.-         |
| ISA13LX | 1647x906x1372H | 1240 | 223      | 14           | 0.77     | 4322   | 9'990.-  | 210.-         |

# VITRINES VERTICALES à BOISSONS

## TKG 390

NOIR ou BLANC



Qualité à petit prix!

- R600A
- Ventilé
- LED
- Serrure
- Dégivrage manuel
- 5 étagères réglables
- 2 pieds + 2 roulettes
- Verre sécurisé
- Volume 350lt
- Absorption 300W
- 230v
- 46.8db





TKG390



TKG390B

en stock



| Réf.    | Dimensions    | Poids KG | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------|---------------|----------|----------|---------------|
| TKG390B | 595X670X1830h | 75       | 1'190.-  | 120.-         |
| TKG390  | 595X670X1830h | 75       | 1'150.-  | 120.-         |

# VITRINES VERTICALES à BOISSONS

## CEV 425

### 1 Porte avec cadre noir

- Temp. +2+10°C
- Avec ou sans caisson lumineux
- Verre trempé
- Froid assisté par ventilateur
- R600a
- LED dans le cadre de porte
- 4 grilles ajustables
- Intérieur-extérieur blanc
- Pieds ajustables
- Thermostat mécanique
- Volume net 347lt
- Db45



Poignée résistante



Éclairage LED dans le cadre de la porte



CEV425



CEV425CP2



CEV425Black

**En stock ou délai 1-2 semaines**

| Réf.        | Dimensions    | W   | Couleur | Poids kg | Caisson lumineux | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-------------|---------------|-----|---------|----------|------------------|----------|---------------|
| CEV425      | 595x640x1840H | 295 | blanc   | 83       | non              | 1'250.-  | 120.-         |
| CEV425CP2   | 595x640x1980H | 295 | blanc   | 85       | oui              | 1'350.-  | 130.-         |
| CEV425black | 595x640x1840H | 295 | noir    | 83       | non              | 1'350.-  | 120.-         |

# VITRINES VERTICALES à BOISSONS & FOOD

## K-SCU

NOIRE

Charnière droite ou gauche

Très esthétique

Sans cadre de porte



**Qualité à petit prix !**

- Temp. +2+10°C
- R600A
- Statique assisté par ventilateur
- LED
- Serrure
- Dégivrage automatique
- 2 roulettes + 2 pieds
- Classe énergétique D
- 693Kwh/an
- 235W absorption
- 230v/50Hz
- 45dB
- Classe climatique 5, temp. ambiante 30°C
- 5 grilles noires ajustables, 492x405mm
- Charge max. 196kg/m<sup>2</sup>



**en stock**

Précisez charnière droite ou gauche !!


| Réf.      | Dimensions    | Poids KG | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-----------|---------------|----------|----------|---------------|
| K-SCU125F | 595x595x1990H | 97       | 1'650.-  | 130.-         |

# VITRINES VERTICALES à BOISSONS & FOOD

## FS 176

### ÉTROITES

- R600a
- Temp. +2+10°C
- Dégivrage automatique
- Froid assisté par ventilateur
- Classe climatique 4
- 5 grilles
  - Max. 196kg/m<sup>2</sup>
  - Dim. 342x266mm
- Thermostat électronique
- 230V
- 45 dB
- Abs. 200W
- 2 Pieds réglables + 2 roulettes



Eclairage LED



Etagères réglables

**En stock ou délai 10 jours**

| Art.       | Dimensions    | Classe Energ. | Poids Kg | KWH/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------|---------------|---------------|----------|--------|----------|---------------|
| FS176H     | 435x500x1833H | C             | 70       | 347    | 1'390.-  | 120.-         |
| FS176Black | 435x500x1833H | C             | 70       | 347    | 1'490.-  | 120.-         |




# VITRINES VERTICALES à BOISSONS & FOOD

## FS890H

### VITRINE A BOISSONS 2 portes

NOUVEAU !

- Temp. +2+10°C
- Ventilé
- R290
- LED vertical
- Fermeture automatique des portes
- Portes à charnières
- Thermostat digital
- Dégivrage automatique
- 4 pieds réglables
- Classe climatique 4
- 5 grilles, dim. 794x540 mm  
Poids max 196kg/m<sup>2</sup>
- Serrure
- Noir et blanc ou int-ext noir
- 48dB
- Vitres trempées



En stock (Black) ou délai env. 10 jours

| Réf.                | Dimensions    | KWH/an | Poids kg | Vol. lt | Classe | Prix Fr. | Transport |
|---------------------|---------------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|
| <b>FS890H</b>       | 890x740x1990H | 2227   | 153      | 535     | F      | 2'890.-  | 190.-     |
| <b>FS890H BLACK</b> | 890x740x1990H | 2227   | 153      | 535     | F      | 2'990.-  | 190.-     |


# VITRINES VERTICALES à BOISSONS & FOOD

## TKG


### VITRINES A BOISSONS

**NOIRES**

Très esthétiques !



- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Serrure
- LED
- Fermeture automatique
- Classe climatique 4
- Thermostat digital
- 5 étagères ajustables
- Double vitre sécurisée
- R600a 1 porte
- R290 2 portes



TKG 1000CB



Délai 7-14 jours

| Réf.       | Dimensions     | Vol.<br>Litres | Poids<br>kg | Puiss<br>W | Bruit<br>DB | Prix Fr. | Transport<br>Fr. |
|------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------|------------------|
| TKG 408CB  | 595x604x1980H  | 372            | 86          | 325        | 49          | 1'590.-  | 130.-            |
| TKG 1000CB | 1200x770x2030H | 1055           | 184         | 890        | 58          | 2'690.-  | 190.-            |

# VITRINES VERTICALES à BOISSONS & FOOD

**FSC**

## 2 PORTES Battantes ou coulissantes

AVEC CAISSE LUMINEUX

- Temp. +2+10°C
- R290
- LED
- Dégivrage automatique
- Thermostat électronique
- Extérieur blanc
- Intérieur acier
- Serrure
- Pieds ajustables
- 5 étagères 985x555mm
- Classe climatique 4
- Volume net 645lt



lumière verticale

Stock ou délai livraison 1-2 semaines

| Réf.            | Dimensions LxPxH | Portes       | Poids Kg | W   | Caisson Lumineux | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-----------------|------------------|--------------|----------|-----|------------------|----------|---------------|
| <b>FSC1950H</b> | 1110x875x2010H   | battantes    | 210      | 490 | oui              | 3'490.-  | 190.-         |
| <b>FSC1950S</b> | 1110x875x2010H   | coulissantes | 210      | 490 | oui              | 3'490.-  | 190.-         |

# VITRINES VERTICALES à BOISSONS & FOOD

**DC**

## VITRINES A BOISSONS DOUBLE NOIRE

### UTILISATION OPTIMALE DU VOLUME

- R290
- Temp. +1+10°C
- Ventilé
- Serrure
- Dégivrage par arrêt programmé du compresseur
- Affichage digital
- LED
- Fermeture automatique des portes
- Isolation 45mm
- 10 grilles comprises
- 475W
- Temp. ambiante max 38°C
- 10 étagères



DC 1050CB



DC 1050B



### EXCELLENTE VISIBILITE DES BOISSONS

Ou autres produits alimentaires

Existe aussi en blanc.

#### Capacité stockage

Bouteilles

Canettes

| 2L  | 1.5L | 1L  | 0.5L | 0.33L | 0.5L | 0.33L |
|-----|------|-----|------|-------|------|-------|
| 130 | 156  | 204 | 308  | 512   | 518  | 918   |

Délai 1-2 semaines

| Réf.      | Dimensions     | Vol.<br>LT | DB | W   | Poids<br>Kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-----------|----------------|------------|----|-----|-------------|----------|---------------|
| DC 1050B  | 1120x590x1978H | 1050       | 58 | 475 | 151         | 2'890.-  | 170.-         |
| DC 1050CB | 1120x590x1978H | 1050       | 58 | 475 | 150         | 2'990.-  | 170.-         |

# VITRINES VERTICALES CONGÉLATION

## UF400VSG

### Dégivrage automatique

- Froid ventilé
- R290
- -24° / -10°C
- LED
- 1 Porte vitrée, verre trempé
- 4 grilles, dim. 490x380mm
- Extérieur inox 430
- Intérieur ABS
- Serrure
- Classe climatique 4
- Pieds ajustables
- 220v/50
- 42db
- Classe énergie: C
- Température ambiante max 30°C



UF400VSG



UF400VGB



Froid ventilé



Grilles ajustables



**En stock ou délai 1-2 semaines**

| Réf.            | Dimensions LxPxH | Poids Kg | Portes | Étagères | W   | Kwh/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-----------------|------------------|----------|--------|----------|-----|--------|----------|---------------|
| <b>UF400VSG</b> | 600x600x1850H    | 85       | 1      | 4        | 300 | 2664   | 2'790.-  | 120.-         |
| <b>UF400VGB</b> | 600x585x1855H    | 85       | 1      | 4        | 300 | 2664   | 2'790.-  | 120.-         |

# VITRINES VERTICALES CONGÉLATION

**G-D420  
G-D930**

**NOUVEAU !**

## VITRINE DE CONGÉLATION Aliments divers

**Ventilée !**

- Prêt à brancher 230v
- -18-24°C
- Ventilé
- R290
- 4 grilles réglables D420
- 8 grilles réglables D930
- Dégivrage automatique
- LED
- Inox
- Intérieur Aluminium



G-D930



G-D420



| Réf.          | Dimensions     | Vol. It | Poids. Kg | Prix Fr. | Transport |
|---------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>G-D420</b> | 680x700x1990H  | 578     | 70        | 2'690.-  | 150.-     |
| <b>G-D930</b> | 1370x700x1990H | 1079    | 120       | 3'690.-  | 210.-     |

# VITRINES VERTICALES CONGÉLATION

# EXPO

## Nouvelle version

1 ou 2 portes

Made in Italy



Dégivrage automatique



- R290
- Temp. -15-25°C
- Dégivrage automatique
- Evaporateur ventilé à ailettes
- Classe climatique 4
- 5 étagères/porte + fond
- Portes vitrées anti-condensation
- Ventilateurs très performants
- Eclairage vertical LED
- Thermostat électronique
- 4 pieds réglables + 4 roulettes
- Structure très robuste
- Idéal pour tous les produits surgelés



Expo400NV




Expo400NVB

### Accessoires



- Grille Fr. 50.-
- Kit fixation Fr. 10.-/grille
- Porte-prix Fr. 18.-/p



Expo1100NV

### Délai livraison 2 semaines

| Art.       | Dim.           | Portes | Volum Net lt | Puiss. W | KWh/an | Poids KG | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------|----------------|--------|--------------|----------|--------|----------|----------|---------------|
| EXPO400NV  | 668x692x1990H  | 1      | 260          | 660      | 2518   | 142      | 3'990.-  | 170.-         |
| EXPO400NVB | 668x692x1990H  | 1      | 260          | 660      | 2518   | 142      | 4'090.-  | 170.-         |
| EXPO1100NV | 1346x765x1990H | 2      | 729          | 1200     | 6351   | 231      | 8'490.-  | 240.-         |

# VITRINES VERTICALES CONGÉLATION

## G-HR800 G-HF800

NOUVEAU !

### VITRINE RÉFRIGÉRATION - CONGÉLATION

Excellente visibilité  
Hauteur 1868 mm

#### Utilisation optimale du volume

- Ventilé
- R290
- Temp. +2+8°C
- Temp. -18°C
- Dégivrage automatique
- ABS intérieur
- Joints magnétiques
- 8 + 1 grilles comprises
- LED
- Thermostat électronique
- 230V/50Hz



G-HRVG / G-HF800VG

en stock

| Réf.             | Dimensions     | Vol. It | Temp.    | Poids Kg | Prix Fr. | Transport |
|------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>G-HR800VG</b> | 1215x625x1868H | 744     | +2 - 8°C | 160      | 2'390.-  | 190.-     |
| <b>G-HF800VG</b> | 1215x625x1868H | 744     | -18°C    | 165      | 3'390.-  | 190.-     |

**FT 188**

## VITRINES DE CAISSE Élégantes et efficaces

- R290
- Ventilé
- Temp. +2+10°C
- Self-service (ouverture devant)
- Double vitrage sécurisé
- Panoramique, vision optimale des produits
- Dégivrage par arrêt compresseur
- Noir ou blanc
- 2 étagères réglables (hauteur et inclinaison)
- LED
- Rideau de nuit
- Pieds réglables
- 180lt
- Temp. ambiante 25°C
- 230v



FT 188



FT 188B

- 1. Thermostat digital
- LED intérieur
- Rideau de nuit

**Délai 1 semaine à 10 jours**

| Réf.          | Dim.          | Poids KG | couleur | W   | Classe Énerg. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------------|---------------|----------|---------|-----|---------------|----------|---------------|
| <b>FT188</b>  | 640x741x1457H | 140      | Blanc   | 650 | F             | 2'990.-  | 110.-         |
| <b>FT188B</b> | 640x741x1457H | 140      | noir    | 650 | F             | 3'090.-  | 110.-         |

## VICTORY

**NOUVEAU !**



**IDEAL POUR PROMOTIONS DE PRODUITS**

**Excellente visibilité**


**Hauteur 1504mm - Profondeur 720mm**



**Made in EU**




- R290
- Temp. -1+7°C
- 3 étagères + fond
- Etagères inclinables de 10°
- LED
- Sur roulettes facile à déplacer
- Rideau de nuit inclus
- Joues panoramiques standard
- Existe aussi en inox
- 230V
- Couleur extérieure au choix, intérieur noir avec supplément



**Sans groupe ou profondeur 84cm sur demande**

Option : intérieur noir prix +6%



**Délai 6-7 semaines ou stock (en rouge ci-dessous)**

**En stock extérieur noir**

**en stock**

| Réf.             | Dim.                  | W           | KWH/an      | Surface Expo. | Prix Fr.       | Transport Fr. |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 625SMVCTS        | 685x720x1504H         | 525         | 3858        | 1.26          | 4'290.-        | 110.-         |
| <b>937SMVCTS</b> | <b>967 x720x1504H</b> | <b>1025</b> | <b>5256</b> | <b>1.62</b>   | <b>4'590.-</b> | <b>140.-</b>  |
| 1250SMVCTS       | 1310 x720x1504H       | 1419        | 7012        | 1.98          | 4'890.-        | 160.-         |
| 1562SMVCTS       | 1622 x720x1504H       | 1431        | 8764        | 2.33          | 5'290.-        | 180.-         |

# SILA

**Hauteur 1380mm - 4 Longueurs  
Excellente visibilité**

Made in Italy




**NOUVEAU !**

- R290
- Temp. 2+4°C
- Ventilé
- Exposition inox
- Pour self-service
- LED
- Rideau de nuit
- 3 étagères + fond
- 230V
- Couleurs stand.
- Joues lat. grises, noir + Fr. 110.-



**Avec ou sans groupe**



**Délai 5-6 semaines**

à -10°C

| Réf.    | Dim.           | Puis.<br>Frig.W | Prix avec<br>Groupe Fr. | Prix SG<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------|
| SILA100 | 1000x780x1380H | 870             | 4'890.-                 | 4'290.-        | 140.-            |
| SILA120 | 1200x780x1380H | 1047            | 5'390.-                 | 4'550.-        | 160.-            |
| SILA150 | 1500x780x1380H | 1573            | 6'280.-                 | 5'380.-        | 180.-            |
| SILA180 | 1800x780x1380H | 1931            | 7'550.-                 | 6'590.-        | 195.-            |

### VITRINES VERTICALES BASSES

H= 1500

L= 1060 ou 1330

**NOUVEAU !**

#### Faible consommation

- R290
- Temp. -1 +5°C
- Ventilé
- 2 portes à charnières
- Verre tempérée
- LED
- 3 étagères réglables
  - Max 160kg/m<sup>2</sup>
  - Profondeur 250, 300, 350mm
- Couleur noire
- Thermostat électronique
- Classe énergétique B
- Dégivrage automatique
- 55dB
- 230v



Délai env. 2 semaines

| Art.     | Dimensions     | KWH/an | Poids Kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------|----------------|--------|----------|----------|---------------|
| GPL10FGD | 1060x740x1500H | 949    | 195      | 6'990.-  | 190.-         |
| GPL14FGD | 1330x740x1500H | 1132   | 220      | 7'690.-  | 230.-         |

# YCF

Hauteur 194 cm

Produits laitiers, boissons, viande

### RÉFRIGÉRATION – CONGÉLATION

#### 1 - 2 - 3 portes



- Profondeur= 730 mm
- Temp. 0+8°C, -17 -20°C
- Froid ventilé
- Sur roulettes , avec freins
- AISI 430
- Joints magnétiques
- Serrure
- 4 niveaux de grilles
- LED
- 230/50/1
- Classe climatique 4
- Dégivrage :
  - Congélateur : gaz chaud et électrique pour la 3 portes
  - Réfrigérateur : automatique par arrêt compresseur



PRIX  
**IMBATTABLE!**



Grilles 535x525



Délai env. 2 semaines

1Kw/h = 20.7 cts

| Réf.           | Dimensions LxPxH | Temp.    | Poids Kg | Classe | W    | Conso Kwh/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|------------------|----------|----------|--------|------|--------------|----------|---------------|
| <b>YCF1PTN</b> | 600x730x1940H    | 0+8°C    | 110      | B      | 290  | 715          | 1'990.-  | 150.-         |
| <b>YCF1PBT</b> | 600x730x1940H    | -17-20°C | 115      | C      | 800  | 3278         | 2'690.-  | 150.-         |
| <b>YCF2PTN</b> | 1200x730x1940H   | 0°/+8°C  | 165      | B      | 450  | 1099         | 2'490.-  | 190.-         |
| <b>YCF2PBT</b> | 1200x730x1940H   | -17-20°C | 175      | C      | 1000 | 5106         | 3'790.-  | 190.-         |
| <b>YCF3PTN</b> | 1800x730x1940H   | 0°/+8°C  | 250      | B      | 400  | 1832         | 3'890.-  | 250.-         |
| <b>YCF3PBT</b> | 1800x730x1940H   | -17-20°C | 265      | C      | 1560 | 7355         | 4'890.-  | 250.-         |

(YCF94)

#### Accessoires

- 1X GRILLE +CLIPS : FR. 80.-



# G-R/F-DC

### REFRIGERATION – CONGELATION

1, 2 ou 3 portes

Hauteur = 189,3 cm

Profondeur = 76,5 cm

Uniformité esthétique en réfrigération et congélation

- Dégivrage électrique
- R290
- Ventilé
- Thermostat digital
- LED
- Volume 332, 744, et 1156lt
- 230V 50Hz



**en stock**



G-FDC1220  
G-RDC1220



G-FDC1830  
G-RDC1830



| Réf.             | Dimensions LxPxH | Temp. °C | Portes | Étagères | Poids Kg | Prix Fr. | Transport Fr. | Classe Energ. |
|------------------|------------------|----------|--------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| <b>G-RDC610</b>  | 610x765x1896H    | +2+8°C   | 1      | 4        | 135      | 1'890.-  | 140.-         | B             |
| <b>G-FDC610</b>  | 610x765x1896H    | -18-22°C | 1      | 4        | 141      | 2'390.-  | 140.-         | E             |
| <b>G-RDC1220</b> | 1220x765x1893H   | +2+8°C   | 2      | 8        | 229      | 2'950.-  | 210.-         | B             |
| <b>G-FDC1220</b> | 1220x765x1893H   | -18-22°C | 2      | 8        | 236      | 3'790.-  | 210.-         | F             |
| <b>G-RDC1830</b> | 1830x765x1893H   | +2+8°C   | 3      | 12       | 314      | 3'990.-  | 270.-         | C             |
| <b>G-FDC1830</b> | 1830x765x1893H   | -18-22°C | 3      | 12       | 330      | 5'290.-  | 270.-         | F             |

**MCF**

**REFRIGERATION – CONGELATION**

**1 -2-3 Portes  
Profondeur = 80,5 cm**

- R290/R600a
- Ventilé
- Compresseur en bas
- Construction robuste
- Dégivrage automatique
- LED
- Thermostat digital
- 4 étagères+1 au fond/porte
- 40kg/étagère
- Joint magnétique
- Classe climatique 4/5
- 4-6 Roulettes (2 freins)
- 230v



MCF8720GR  
MCF8722GR



MCF8721GR  
MCF8723GR



MCF8724GR

**En stock ou délai 1-2 semaines**

| Réf.             | Dimensions LxPxH | Temp. °C | Portes | Poids Kg | Clas. | W    | Kwh/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|------------------|----------|--------|----------|-------|------|--------|----------|---------------|
| <b>MCF8720GR</b> | 685X805X1987H    | -17-20   | 1      | 155      | C     | 750  | 2842   | 3'490.-  | 150.-         |
| <b>MCF8722GR</b> | 685X805X1987H    | 0+8      | 1      | 147      | B     | 280  | 1349   | 2'690.-  | 150.-         |
| <b>MCF8721GR</b> | 1382X805X1987H   | -17-20   | 2      | 251      | C     | 1100 | 4660   | 4'990.-  | 210.-         |
| <b>MCF8723GR</b> | 1382X805X1987H   | 0+8      | 2      | 247      | B     | 350  | 1900   | 3'590.-  | 210.-         |
| <b>MCF8724GR</b> | 2079X805X1987H   | 0+8      | 3      | 330      | C     | 450  | 3870   | 4'990.-  | 280.-         |
| <b>MCF8728GR</b> | 2079X805X1987H   | -17-20   | 3      | 345      | D     | 1560 | 9335   | 6'990.-  | 280.-         |

# VITRINES VERTICALES RÉFRIGÉRATION

**C-DB**



**1, 2 et 3 portes**  
**Extérieur en noir RAL9005**  
**Intérieur blanc ou noir**



- Temp. -1 + 10°C
- Ventilé
- R290
- Dégivrage par arrêt compresseur
- 5 étagères réglables /Porte
  - Max 135 kg/m<sup>2</sup>
- Sur roulettes
- Double vitrage tempéré
- Thermostat électronique
- LED
- 230V, 50Hz
- 58-65dB



## Noir intérieur sur demande

Existe aussi en congélation

**Délai env. 2 semaines**

| Réf  | Dim.           | Poids Kg | Portes | KWh/an | Prix Int. N Fr. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------|----------------|----------|--------|--------|-----------------|----------|---------------|
| C1DB | 750x710x2003H  | 142      | 1      | 913    | 2'450.-         | 2'390.-  | 150.-         |
| C2DB | 1253x710x2003H | 197      | 2      | 1522   | 3'690.-         | 3'590.-  | 210.-         |
| C3DB | 1880x710x2003H | 235      | 3      | 1975   | 5'090.-         | 4'950.-  | 280.-         |

# VITRINES VERTICALES CONGÉLATION

## F-DB

### 1, 2 et 3 portes

**EXTERIEUR EN NOIR RAL9005  
INTERIEUR BLANC**

**FAIBLE CONSOMMATION**



- Temp. -18 -22°C
- Ventilé
- R290
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables/Porte
- Max 140 kg/m<sup>2</sup>
- Sur roulettes
- Double vitrage tempéré
- Thermostat électronique
- LED
- 230V, 50Hz
- 61-70dB



**Délai env. 2 semaines**

| Réf. | Dim.           | Poids Kg | Portes | W    | KWh /an | Classe Energ. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------|----------------|----------|--------|------|---------|---------------|----------|---------------|
| F1DB | 750x760x2003H  | 158      | 1      | 600  | 3311    | C             | 4'190.-  | 150.-         |
| F2DB | 1253x760x2003H | 270      | 2      | 1205 | 6377    | D             | 5'950.-  | 240.-         |
| F3DB | 1880x760x2003H | 355      | 3      | 1280 | 8702    | D             | 7'590.-  | 320.-         |

# KPC



## viandes – produits laitiers – charcuteries - boissons

Profondeur=74cm

Faible consommation



### Portes battantes sans cadre

- R290
- Temp. -1+5°C
- Ventilé
- Intérieur-extérieur noir
- Étagères réglables, P=45cm
- Max 160kg/m
- LED sous chaque étagère
- Régulateur numérique
- Roulettes et pieds
- Bandes d'étiquetage fournies
- Prêt à brancher
- Vitrage sécurisé
- Dégivrage automatique
- 230V/50Hz
- DB62-65



Écran avec un bouton pour chaque fonction

Éclairage LED sous chaque tablette

Made in EU



### Délai 2 semaines

| Réf.     | Dim.           | Kwh/an | Nb Btl 50cl | Poids kg | portes | Puiss W | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------|----------------|--------|-------------|----------|--------|---------|----------|---------------|
| KPC1250B | 1310x740x2050H | 2143   | 627         | 300      | 2      | 550     | 5'990.-  | 190.-         |
| KPC1870B | 1935x740x2050H | 2967   | 924         | 420      | 3      | 980     | 8'990.-  | 270.-         |
| KPC2500B | 2560x740x2050H | 3723   | 1254        | 500      | 4      | 1060    | 10'990.- | 350.-         |

en stock

# VULCANO

**60 et 80**

**SANS PORTES**  
Avec rideau de nuit

**2 PROFONDEURS**  
**V60 = 60cm**  
**V80 = 76.5cm**




- Éclairage supérieur LED
- Ventilé
- Prêt à brancher (sans groupe sur demande)
- Facile à installer et nettoyer
- Rideau de nuit manuel compris
- 230v
- Convient à :
  - o La viande 0+2°C (C)
  - o Produits laitiers charcuterie +3+5°C (SL)


Made in Italy



Couleurs RAL



**VULCANO 60 - SL**



**VULCANO 80 - SL**

### VITRINES MURALES sans portes

Stock ou délai 4-5 semaines

Sans portes

| Type           | Dimensions LxPxH | Poids | Prix SL +3°/+5°C | Prix Viande 0/+2°C | Transport Prix |
|----------------|------------------|-------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>V60-80</b>  | 880x602x1970H    | 120   | 3'795.-          | -                  | 120.-          |
| <b>V60-100</b> | 1080x602x1970H   | 140   | 3'950.-          | -                  | 150.-          |
| <b>V60-125</b> | 1330x602x1970H   | 170   | 4'280.-          | -                  | 170.-          |
| <b>V60-150</b> | 1580x602x1970H   | 225   | 4'890.-          | -                  | 190.-          |
| <b>V60-187</b> | 1955x602x1970H   | 255   | 5'560.-          | -                  | 210.-          |
| <b>V80-100</b> | 1080x764x2040H   | 180   | 4'250.-          | 4'950.-            | 190.-          |
| <b>V80-125</b> | 1330x764x2040H   | 210   | 4'650.-          | 5'450.-            | 210.-          |
| <b>V80-150</b> | 1580x764x2040H   | 240   | 5'290.-          | 6'090.-            | 230.-          |
| <b>V80-187</b> | 1955x764x2040H   | 280   | 5'930.-          | 6'750.-            | 250.-          |
| <b>V80-200</b> | 2080x764x2040H   | 300   | 6'780.-          | 7'750.-            | 250.-          |
| <b>V80-250</b> | 2580x764x2040H   | 400   | 7'390.-          | 8'390.-            | 290.-          |


### VITRINES MURALES avec portes coulissantes

Portes battantes sur demande

#### VULCANO VS - SL - C



**VS80-SL**



Stock ou délai 4-5 semaines

Avec portes

| Type            | Dimensions LxPxH | Poids | Prix SL +3°/+5°C | Prix Viande 0/+2°C | Transport Prix |
|-----------------|------------------|-------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>VS80-125</b> | 1350x810x2040H   | 210   | 6'350.-          | 7'160.-            | 210.-          |
| <b>VS80-150</b> | 1600x810x2040H   | 240   | 7'260.-          | 8'080.-            | 240.-          |
| <b>VS80-200</b> | 2100x810x2040H   | 300   | 9'670.-          | 10'690.-           | 260.-          |

# OLIMPO

### Boissons, produits laitiers, charcuterie

**PROFONDEUR 57cm**

Made in Italy



- Prêt à brancher
- +4+8°C
- Ventilé
- R290
- Éclairage
- 3 étagères INOX + fond (inclinable uniquement si portes joues panoramiques)
- Joues latérales : gris, noir + Fr. 100.-
- Rideau de nuit inclus
- 230V
- Bac de récupération eau dégivrage
- Portes coulissantes ou à charnières : prix identique




### Couleurs standards sans supplément



### Couleurs spéciales avec supplément Fr.280.-



### Nouveau avec portes à charnières Joues pleines standard



Joues panorama,  
étagères inclinables

### Autres Options

- Stop produits Fr. 100.-
- Chassis avec 4 roulettes Fr. 620.-
- Étagère inox supplémentaire Fr. 370.-
- Intérieur noir Fr. 690.-

Délai de livraison 6-8 semaines

Version froid central; prix sur demande


| Typ          | Dimension      | Puissance Frigo W | W   | Poids | Prix avec portes J.pleines | Prix avec portes j.panorama | Transport Fr. |
|--------------|----------------|-------------------|-----|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>OI100</b> | 1000x570x2000H | 804               | 583 | 152   | 4'450.-                    | 5'150.-                     | 170.-         |
| <b>OI120</b> | 1200x570x2000H | 955               | 599 | 175   | 5'090.-                    | 5'790.-                     | 190.-         |
| <b>OI150</b> | 1500x570x2000H | 1441              | 837 | 200   | 5'850.-                    | 6'650.-                     | 210.-         |

# CHAMONIX New

## 5 LONGUEURS

**Portes battantes ou coulissantes**  
**H=200cm**  
**P=75cm**

- Prêt à brancher
- Temp. +3+7°C
- Ventilé
- R290
- Dégivrage automatique
- LED supérieure
- Stop produit plexi
- Joues latérales panorama
- 4 étagères inox inclinables + fond
- 230V
- Accessoires :
  - Étagère inox Fr. 370.-
  - Intérieur noir Fr. 720.-



Couleurs spéciales avec supplément Fr.280.-



Made in Italy



Couleurs standards sans supplément



Délai stock ou 5-6 semaines

| Art.    | Dim.           | M2 expo | KWh/an | Prix Fr. sans groupe | Prix avec Fr. | Transport Fr. |
|---------|----------------|---------|--------|----------------------|---------------|---------------|
| CHAM100 | 1000x750x2000H | 1.3     | 1090   | 4'780.-              | 5'220.-       | 150.-         |
| CHAM120 | 1200x750x2000H | 1.58    | 1489   | 5'020.-              | 5'560.-       | 170.-         |
| CHAM150 | 1500x750x2000H | 2.0     | 1740   | 5'890.-              | 6'650.-       | 190.-         |
| CHAM180 | 1800x750x2000H | 2.43    | 1740   | 6'990.-              | 7'750.-       | 210.-         |
| CHAM200 | 2000x750x2000H | 2.71    | 1750   | 7'790.-              | 8'550.-       | 270.-         |

# STROMBOLI

## RÉFRIGÉRATION

### GRANDE VITRINE SUPERMARCHÉ

#### CANALISABLE – SANS GROUPE

Avec ou sans Portes battantes

4 longueurs 125 - 187 - 250 - 375

SL=3+5°C C=0+2°C/Viande FV=+6+8°C

Etagères 434mm profondeur



avec portes battantes, joues pleines


### Excellent rapport qualité/prix

- Froid ventilé
- Joues panoramiques ou pleines
- Installation & nettoyage simples
- Éclairage supérieur LED
- Thermostat digital
- Dégivrage électrique version C
- Dégivrage par arrêt compresseur SL et FV
- 4 étagères + fond
- Détendeurs selon gaz souhaité

Made in Italy



sans portes avec rideau de nuit inclus



joues panorama

Délai 5-6 semaines

| Réf.         | Dimensions sans joues | Portes | Poids Kg | Prix Fr. avec portes SL | Prix Fr. avec portes C | Prix Fr. sans portes SL | Prix Fr. sans porte C | Transport Fr. |
|--------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>ST125</b> | 1250x900x2115H        | 2      | 210      | 5'350.-                 | 5'690.-                | 3'995.-                 | 4'450.-               | 190.-         |
| <b>ST187</b> | 1870 x900x2115H       | 3      | 320      | 7'650.-                 | 8'150.-                | 5'750.-                 | 6'250.-               | 250.-         |
| <b>ST250</b> | 2500 x900x2115H       | 4      | 420      | 8'790.-                 | 9'290.-                | 6'395.-                 | 6'870.-               | 330.-         |
| <b>ST375</b> | 3750 x900x2115H       | 6      | 620      | 12'650.-                | 13'290.-               | 9'095.-                 | 9'695.-               | devis         |

Puiss. Frigorifiques W -10°C sur demande pour chaque appareil

**ACCESOIRES** (Autres accessoires sur demande)

- 2 Joues pleines 50mm : 1'290.-
- 2 Joues panorama 30mm : 1'590.-
- Multiplexing kit Fr.420.-

**Demandez-nous une offre détaillée !**

VITRINES MURALES  
SUPERMARCHÉ

# FUTURO-2

NOUVEAU!

Profondeur 80 ou 100 cm

## RÉFRIGÉRATION - CONGÉLATION

Avec ou sans groupe

Made in EU



Demandez-nous une offre !



Dim. 937 / 1250 / 1562 / 1875 / 2343 / 2500 / 3124 / 3750



Portes standard avec groupe




Portes standard sans groupe



Portes Full Vision SG (FV)



Portes Full Vision sans groupe (FV)



# VITRINES MURALES SUPERMARCHÉ

## Caractéristiques

Les **murales FUTURO 2** représentent la nouvelle génération de vitrines verticales réfrigérées, conçues pour **maximiser l'exposition des produits et l'efficacité énergétique** dans le commerce alimentaire.

Ils ont été développés pour les **petits, moyens et grands points de vente**, alliant **design attractif, faible consommation d'énergie et flexibilité d'installation**.

- Système **de réfrigération ventilé avec rideau d'air optimisé**, garantissant une température uniforme et limitant les entrées de chaleur.
- Deux **profondeurs disponibles** : 80 cm et 100 cm, pour une adaptation optimale à l'espace de vente.
- Versions **Plug-in ou à groupe à distance**, pour une installation rapide et flexible.
- **Deux types de portes** :
- Les portes **Full Vision (FV)** offrent **+9 % de visibilité** et une réduction notable de la consommation énergétique.
- **Vitrages doubles ou triples**, selon le modèle (positif ou négatif).
- **Jusqu'à six niveaux d'exposition** pour les modèles réfrigérés ou surgelés, et **trois niveaux** pour les fruits et légumes.
- **Contrôleur tactile intuitif et éclairage LED à haut rendement** (en tête et/ou sous les étagères).
- **Isolation thermique CORK CORE®** (optionnelle) en liège naturel – une innovation écologique exclusive.

Les **modèles FUTURO 2 HE (High Efficiency)** atteignent des **niveaux de performance énergétique de référence en Europe**, certifiés par le label **TopTen Energy Efficiency Leader**.

### *Chaque détail qui compte... pour votre rentabilité !*

- ✓ **Visibilité supérieure et expérience d'achat améliorée**, stimulant les ventes.
- ✓ **Nettoyage et réassort rapides** grâce à une conception ergonomique et hygiénique.
- ✓ **Modularité et homogénéité esthétique** entre les modèles positifs et négatifs.
- ✓ **Structure robuste**, adaptée à une utilisation intensive en supermarché.
- ✓ **Design cohérent** avec les autres gammes, pour une intégration harmonieuse en magasin.

# VITRINES MURALES SUPERMARCHÉ

- Convient à tous les aliments :
  - Produits laitiers-charcuterie
  - Boissons, viande
  - Fruits & légumes, Surgelés
- R290
- Froid assisté par ventilateur
- Rideau d'air frais protégeant
- de l'entrée d'air chaud
- Joues panoramiques ou pleines
- Défendeurs compris



**REFRIGERATION -1+5°C/-1+7°C Version haute H=220cm, prix +15%**

**DELAI 7-8 SEMAINES OU STOCK**

**SG H = 2185mm**

**Étagères 40cm  
Profondeur 820mm**

**Portes Full Vision FV**

**Portes Standard**

| Réf.                   | Dim.<br>L=sans joues | Prix<br>FV Fr.  | Prix SG<br>FV Fr. | Prix<br>Fr. | Prix SG<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>937-700P CP LC</b>  | 937x820x2085H        | <b>6'490.-</b>  | <b>6'290.-</b>    | 5'690.-     | 5'490.-        | 190.-            |
| <b>1250-700P CP LC</b> | 1250x820x2085H       | <b>7'870.-</b>  | <b>7'670.-</b>    | 6'790.-     | 6'590.-        | 250.-            |
| <b>1875-700P CP LC</b> | 1875x820x2085H       | <b>9'990.-</b>  | <b>9'790.-</b>    | 8'590.-     | 8'390.-        | 290.-            |
| <b>2500-700P CP LC</b> | 2500x820x2085H       | <b>12'490.-</b> | <b>12'190.-</b>   | 9'990.-     | 9'690.-        | 350.-            |
| <b>3750-700P CP LC</b> | 3750x820x2085H       | <b>15'990.-</b> | <b>15'690.-</b>   | 12'990.-    | 12'690.-       | 420.-            |

**Étagères 57cm  
Profondeur 1020mm**

**Portes Full Vision FV**

**Portes Standard**

| Réf.                   | Dim.<br>L=sans joues | Prix<br>FV Fr.  | Prix SG<br>FV Fr. | Prix<br>Fr. | Prix SG<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>937-900P CP LC</b>  | 937x1020x2085H       | <b>6'750.-</b>  | <b>6'550.-</b>    | 5'890.-     | 5'690.-        | 190.-            |
| <b>1250-900P CP LC</b> | 1250x1020x2085H      | <b>7'990.-</b>  | <b>7'790.-</b>    | 7'190.-     | 6'990.-        | 250.-            |
| <b>1875-900P CP LC</b> | 1875x1020x2085H      | <b>10'590.-</b> | <b>10'390.-</b>   | 8'990.-     | 8'790.-        | 290.-            |
| <b>2500-900P CP LC</b> | 2500x1020x2085H      | <b>14'990.-</b> | <b>14'690.-</b>   | 10'850.-    | 10'550.-       | 350.-            |
| <b>3750-900P CP LC</b> | 3750x1020x2085H      | <b>16'950.-</b> | <b>16'650.-</b>   | 13'850.-    | 13'550.-       | 420.-            |

Joues panorama(épaisseur 3cm) Fr. 800.-, joue pleine(épaisseur 4cm) Fr. 480.-/unité

**Version basse aussi disponible**



**Demandez-nous une offre !**

# VITRINES MURALES SUPERMARCHÉ

CONGELATION -18-15°C

Délai 7-8 semaines ou stock

SG H=2185mm

Profondeur 820mm

Portes Full Vision FV

Portes Standard

| Réf.            | Dim.<br>L=sans joues | Prix<br>FV Fr. | Prix SG<br>FV Fr. | Prix<br>Fr. | Prix SG<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| 1562-700P CP LC | 1562x825x2085H       | 15'690.-       | 13'950.-          | 13'890.-    | 12'570.-       | 270.-            |
| 2343-700P CP LC | 2343x825x2085H       | 17'990.-       | 16'350.-          | 15'990.-    | 14'270.-       | 320.-            |
| 3124-700P CP LC | 3124x825x2085H       | 23'540.-       | 21'280.-          | 20'990.-    | 18'550.-       | 380.-            |

en stock

Profondeur 1020mm

Portes Full Vision FV

Portes Standard


| Réf.            | Dim.<br>L=sans joues | Prix<br>FV Fr. | Prix SG<br>FV Fr. | Prix<br>Std Fr. | Prix SG<br>Std Fr. | Transport<br>Fr. |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 937-900P CP LC  | 1562x1025x2085H      | 16'690.-       | 14'990.-          | 14'790.-        | 13'990.-           | 270.-            |
| 1250-900P CP LC | 2343x1025x2085H      | 19'250.-       | 17'350.-          | 18'490.-        | 15'780.-           | 320.-            |
| 1875-900P CP LC | 3124x1025x2085H      | 24'950.-       | 22'570.-          | 22'990.-        | 19'990.-           | 380.-            |

Accessoires

Joue panorama Fr. 800.- / joue pleine Fr. 480.-/unité

| Longueur                | 937   | 1250/1562 | 1875  | 2500/2343 | 3750/3124 |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| Prix                    | Fr.   | Fr.       | Fr.   | Fr.       | Fr.       |
| Intérieur noir          | 330.- | 400.-     | 490.- | 580.-     | 690.-     |
| Eclairage LED/etagère   | 120.- | 150.-     | 200.- | 280.-     | 400.-     |
| Barre charcuterie       | 48.-  | 70.-      | 90.-  | 130.-     | 220.-     |
| Crochet Avec porte-prix | 25.-  | 25.-      | 25.-  | 25.-      | 25.-      |
| CO2                     | 400.- | 550.-     | 700.- | 950.-     | 1'450.-   |


Données techniques complètes sur demande



# VR 2000

**Sur chariot ou à poser sur un comptoir  
Multi-usage, idéal pour marchés**

**Temp.+4°/+6°C**



**2 longueurs : 100cm ou 150cm**

- Froid statique
- R290
- Vitres droites ou courbes
- Joues grises
- Étagère intermédiaire Fr. 220.-
- Coulissants arrière Fr. 300.-
- Prêt à brancher
- 230V
- Couleur voir photo
- Livré vitres non-montées

RS100PSSG self-service



RD100PSSG



**Made in Italy**



**Délai de livraison 4 semaines env.**

| Poisson 0/+6°C | Réf.              | Dimensions     | Poids Kg | Self-service | Charriot | VITRE Droite Prix Fr. | VITRE Courbe Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|-------------------|----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                | <b>RP100PSSGR</b> | 1000x990x1240H | 140      | non          | oui      |                       | 3'390.-               | 150.-         |
|                | <b>RP150PSSGR</b> | 1500x900x1240H | 190      | non          | oui      |                       | 3'590.-               | 190.-         |
|                | <b>RC100PSSGR</b> | 1000x930x1255H | 138      | non          | oui      |                       | 3'090.-               | 150.-         |
|                | <b>RC150PSSGR</b> | 1500x930x1255H | 189      | non          | oui      |                       | 3'390.-               | 190.-         |
|                | <b>RS100PSSGR</b> | 1000x930x940H  | 132      | oui          | oui      | 2'790.-               |                       | 150.-         |
|                | <b>RS150PSSGR</b> | 1500x930x940H  | 182      | oui          | oui      | 2'990.-               |                       | 190.-         |
|                | <b>RD100PSSG</b>  | 1000x930x630H  | 109      | non          | non      | 2'290.-               |                       | 150.-         |
|                | <b>RD150PSSG</b>  | 1500x930x630H  | 158      | non          | non      | 2'590.-               |                       | 170.-         |
|                | <b>RS100PSSG</b>  | 1000x930x345H  | 103      | oui          | non      | 2'150.-               |                       | 150.-         |
|                | <b>RS150PSSG</b>  | 1500x930x345H  | 151      | oui          | non      | 2'390.-               |                       | 170.-         |

## TIBET

**Profondeur = 78cm**

**Idéal pour petits magasins**

**Produits laitiers, boissons, sandwiches**


- R290
- Surface exposition inox 304
- Plan de travail inox
- Avec réserve réfrigérée
- Éclairage LED supérieur
- Joues grises
- Joues noires + Fr. 100.-
- Moteur extractible
- Livré vitres montées
- Nettoyage facile
- Évaporation eau de dégivrage
- Évaporateur traité (idéal fromage)
- 230V, prêt à brancher



**STATIQUE +4+6°C**

**Options :**

- Portes coulissantes arrières Fr. 340.-
- Résistance anti-buée Fr. 380.-
- Étagère intermédiaire Fr. 390.-
- LED inférieur Fr. 890.-
- Canalisation prix sur demande
- Cadre avec roulettes Fr. 690.-
- Séparateurs en verre (sur demande)
- Meuble caisse :
  - o 70cm Fr. 1'895.-
  - o 100cm Fr. 2'095.-



prix avec la réserve

**Délai livraison 4 semaines**

| Réf.             | Dimensions     | Abs. W | Poids Kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|----------------|--------|----------|----------|---------------|
| <b>TB100PSSG</b> | 1000x780x1220H | 220    | 126      | 2'750.-  | 150.-         |
| <b>TB150PSSG</b> | 1500x780x1220H | 220    | 166      | 3'190.-  | 180.-         |
| <b>TP200PSSG</b> | 2000x780x1220H | 281    | 191      | 3'890.-  | 230.-         |
| <b>TP250PSSG</b> | 2500x780x1220H | 374    | 246      | 4'580.-  | 270.-         |

# VIGO



**Profondeur 78 ou 89cm**

**4 LONGUEURS**

**Non-canalisable**

**Évaporateur traité corrosion**

**SL = Produits laitiers, charcuterie, boissons**

**VITRES DROITES**

**Avec réserve réfrigérée (45 à 135lt)**

- **R290**
- Temp. +2+5°C
- Semi-ventilé, prêt à brancher
- Thermostat électronique
- Éclairage LED
- Livré vitres non-montées
- Plan de travail **inox**
- Étagère intermédiaire comprise
- Surface d'exposition en **inox**
- Dégivrage automatique (arrêt compresseur)
- Bac de récupération eau de dégivrage
- Joues épaisseur 40mm, **grises, noires, ou blanches**
- Classe climatique 3, 230v



Option : coulissants arrière

(env. 40% d'économie d'énergie)

- roulettes

**Couleurs RAL**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1018 | 3020 | 5013 | 6026 | 9005 |
| 1028 | 2008 | 5024 | 6019 | 9010 |



Les appareils en stock sont noirs, avec coulissants + étagère

**Made in Italy**



**En stock vitres droites, P=89, noire ou délai 4-5 semaines**

**Évaporateur traité**

| Réf.       | Dimensions<br>P=780 ou<br>890mm | W   | Puiss.<br>frig.W | Couliss.<br>arrières | Prix<br>P=78<br>Fr. | Prix<br>P=89<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|------------|---------------------------------|-----|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| VIGO100VVD | 1040xPx1450H                    | 390 | 460              | 250.- 1              | 3'090.-             | 3'290.-             | 150.-            |
| VIGO150VVD | 1520xPx1450H                    | 420 | 690              | 330.- 2              | 3'490.-             | 3'690.-             | 190.-            |
| VIGO200VVD | 2000xPx1450H                    | 480 | 920              | 420.- 2              | 4'190.-             | 4'390.-             | 220.-            |
| VIGO250VVD | 2480xPx1262H                    | 600 | 1150             | 490.- 3              | 4'990.-             | 5'290.-             | 260.-            |

**en stock**


# PATAGONIA

## VITRES DROITES OU COURBES


Profondeur = 91 cm

- Temp. statique +4+6°C
- Temp. ventilé 0+2°C
- R290
- LED
- Plan de travail en inox
- Exposition en inox
- Profondeur 91cm
- Avec réserve réfrigérée
- 230V/50Hz
- Bac évaporation eau dégivrage
- Étagère intermédiaire en verre Fr. 290.-
- Portes coulissantes arrières Fr. 290.-
- livré vitres non montées



**NOUVEAU !**




Statique




Ventilé



### Couleurs standards sans supplément



### Couleurs spéciales avec supplément Fr.280.-



Délai de livraison 5-8 semaines

Prix sans groupe -5%

| Réf.             | Dimensions     | Puiss.<br>Frigo W<br>-10°C | Puiss.<br>Frigo W<br>-10°C | Suppl.<br>couleur<br>spéciale | Prix Fr.<br>Static | Prix Fr.<br>ventilé | Transport<br>Fr. |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| <b>PT100PSSG</b> | 1040x910x1290H | 325                        | 523                        | 100.-                         | 3'290.-            | 3'590.-             | 170.-            |
| <b>PT150PSSG</b> | 1500x910x1290H | 325                        | 666                        | 150.-                         | 3'790.-            | 4'090.-             | 190.-            |
| <b>PT200PSSG</b> | 2000x910x1290H | 451                        | 804                        | 190.-                         | 4'290.-            | 4'590.-             | 210.-            |
| <b>PT250PSSG</b> | 2500x910x1290H | 666                        | 955                        | 230.-                         | 5'190.-            | 5'590.-             | 240.-            |
| <b>PT300PSSG</b> | 3000x910x1290H | 804                        | 1441                       | 270.-                         | 5'790.-            | 6'290.-             | sur devis        |

# MESETAS

**Profondeur = 98cm      4 longueurs**

**Made in Italy**





- R290
- Surface exposition inox 304
- Plan de travail inox
- Avec réserve réfrigérée
- Éclairage LED supérieur
- Joues grises
- Joues noires + Fr. 100.-
- Moteur extractible
- Livré vitres montées
- Nettoyage facile
- Évaporation eau de dégivrage
- Évaporateur traité (idéal fromage)
- 230V



**NOUVEAU !**



**couleurs voir page 116**



**Délai livraison 4 semaines      prix sans groupe sur demande      prix avec la réserve**

| Réf.            | Dimensions     | Puiss.<br>Frig<br>W | Poids<br>Kg | Prix<br>statique<br>PSSG Fr. | Prix<br>ventilé<br>PSCG Fr. | Transport<br>Fr. |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>MA150PSG</b> | 1500x980x1250H | 690                 | 190         | 4'590.-                      | <b>5'170.-</b>              | 190.-            |
| <b>MA200PSG</b> | 2000x980x1250H | 873                 | 228         | 5'490.-                      | <b>6'290.-</b>              | 240.-            |
| <b>MA250PSG</b> | 2500x980x1250H | 1054                | 338         | 6'230.-                      | <b>7'160.-</b>              | 290.-            |
| <b>MA300PSG</b> | 3000x980x1250H | 1396                | 359         | 6'770.-                      | <b>7'820.-</b>              | Devis            |

# PORTHOS



**VITRINE UNIVERSELLE  
AVEC ou SANS RESERVE REFRIGEREE  
Profondeur = 109 cm**




STATIQUE avec réserve: +4+6°C

Sans réserve +2+4°C

VENTILE : Réglable, temp. 0+2°C, avec LED rose (viande)

Réfrigération, avec groupe, sans groupe, canalisable  
self-service, bain marie, meuble caisse

Angle 90° : prix sur demande




bain marie (sur demande)

Vitre s'ouvre vers le haut  
Avec pistons  
Livré vitre montée




PL-1




Statique avec réserve

PL-2



Ventilé avec réserve

PO-3



Statique sans réserve

- R290
- Surface expositions inox 304
- Éclairage LED supérieur
- Joues gris ou noir + Fr. 100.-
- Moteur extractible
- Livré vitres montées
- Nettoyage facile
- Évaporation eau dégivrage
- Évaporateur traité (idéal pour fromages)
- 230V

**Options :**

- Portes coulissantes arrières Fr. 340.-
- Résistance anti-buée Fr. 380.-
- Étagère intermédiaire Fr. 390.-
- LED inférieur Fr. 890.-
- Canalisation – prix sur demande
- T-RU cadre avec roulettes Fr. 690.-
- Séparateurs en verre (sur demande)

Meuble caisse :

- o 70cm Fr. 1'895.-
- o 100cm Fr. 2'095.-

### Couleurs

#### Frontal supérieur :

- Couleur « Standard » comprise
- Couleurs « Special » + Fr. 250.-

### Couleurs standards sans supplément



### Couleurs spéciales avec supplément Fr.280.-



### Stock ou 6-8 semaines

Prix avec la réserve

| Réf.             | Dimensions LxPxH | Classe | Puiss. Frigo W | Poids Kg | Prix Fr. statique | Prix Fr. ventilé | Prix Fr. statique sans groupe | Prix Fr. ventilé sans groupe | Transport Fr. |
|------------------|------------------|--------|----------------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>PL150PSSG</b> | 1500x1085x1280H  | F      | 368            | 243      | 5'750.-           |                  | 5450.-                        |                              | 190.-         |
| <b>PL200PSSG</b> | 2000x1085x1280H  | F      | 471            | 268      | 6'990.-           |                  | 6'690.-                       |                              | 240.-         |
| <b>PL250PSSG</b> | 2500x1085x1280H  | F      | 705            | 352      | 7'690.-           |                  | 7'390.-                       |                              | 290.-         |
| <b>PL300PSSG</b> | 3000x1085x1280H  | G      | 947            | 417      | 8'380.-           |                  | 7'990.-                       |                              | devis         |
| <b>PL150PSCG</b> | 1500x1085x1280H  |        | 705            | 243      |                   | 6'270.-          |                               | 5'970.-                      | 190.-         |
| <b>PL200PSCG</b> | 2000x1085x1280H  |        | 947            | 268      |                   | 7'590.-          |                               | 7'390.-                      | 240.-         |
| <b>PL250PSCG</b> | 2500x1085x1280H  |        | 1136           | 352      |                   | 8'490.-          |                               | 8'190.-                      | 290.-         |
| <b>PL300PSCG</b> | 3000x1085x1280H  |        | 1301           | 417      |                   | 9'190.-          |                               | 8'850.-                      | devis         |

**SAIGON**


## Poisson


### Profondeur 119cm

### Vente ou self-service

### Avec ou sans groupe



- R290
- Froid statique
- Surface d'exposition en inox AISI316
- Plan de travail en granit
- Vitre courbe



**Délai livraison 4 semaines**

| Réf.             | Dimensions      | Puiss.<br>Abs.<br>W | Puiss.<br>Frigo<br>W | Poids<br>Kg | Prix<br>Avec<br>groupe<br>Fr. | Prix<br>Sans<br>groupe<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>SG150PSSG</b> | 1500x1190x1175H | 373                 | 690                  | 205         | 4'790.-                       | 4'590.-                       | 180.-            |
| <b>SG200PSSG</b> | 2000x1190x1175H | 537                 | 873                  | 247         | 5'690.-                       | 5'490.-                       | 230.-            |
| <b>SG250PSSG</b> | 2500x1190x1175H | 550                 | 1115                 | 278         | 6'390.-                       | 6'090.-                       | Devis            |
| <b>SG300PSSG</b> | 3000x1190x1175H | 845                 | 1358                 | 321         | 6'890.-                       | 6'590.-                       | Devis            |
| <b>SS150PSSG</b> | 1500x1190x910H  | 373                 | 690                  | 205         | 4'690.-                       | 4'490.-                       | 180.-            |
| <b>SS200PSSG</b> | 2000x1190x910H  | 537                 | 873                  | 247         | 5'590.-                       | 5'390.-                       | 230.-            |
| <b>SS250PSSG</b> | 2500x1190x910H  | 550                 | 1115                 | 278         | 6'290.-                       | 5'990.-                       | Devis            |
| <b>SS300PSSG</b> | 3000x1190x910H  | 845                 | 1358                 | 321         | 6'790.-                       | 6'490.-                       | Devis            |





## Vitres droites ou courbes

L=900 à 1800mm

Service par l'arrière (porte coulissante)

- Temp. +2+8°C, ventilé, R290
- LED sous chaque étagère, Roulettes
- Temp. ambiante max. 36°C
- 4 longueurs, 230V/50/1
- 2 + 1 étagères en bas



Délai de livraison 5 jours

| Réf.           | Dimensions LxPxH | Poids Kg | Puiss. Abs. W | Kwh/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|------------------|----------|---------------|--------|----------|---------------|
| <b>KWG096D</b> | 900x660x1200H    | 141      | 480           | 2489   | 2'195.-  | 120.-         |
| <b>KWG126D</b> | 1200x660x1200H   | 162      | 480           | 2973   | 2'450.-  | 160.-         |
| <b>KWG156D</b> | 1500x660x1200H   | 190      | 550           | 4318   | 2'750.-  | 195.-         |
| <b>KWG186D</b> | 1800x660x1200H   | 215      | 660           | 4918   | 3'095.-  | 230.-         |
| <b>KWG096F</b> | 900x660x1200H    | 154      | 480           | 2489   | 2'195.-  | 120.-         |
| <b>KWG126F</b> | 1200x660x1200H   | 181      | 480           | 2973   | 2'550.-  | 160.-         |
| <b>KWG156F</b> | 1500x660x1200H   | 202      | 550           | 4318   | 2'795.-  | 195.-         |
| <b>KWG186F</b> | 1800x660x1200H   | 238      | 660           | 4918   | 3'150.-  | 230.-         |

(WDG-DF)

# KWDG

## VITRINE A PATISSERIE

**3 NIVEAUX + FOND**

**Service par l'arrière**

**H = 1350mm**

**Pâtisserie, sandwiches, boissons**

**NOUVEAU !**

- 2+8°C
- Ventilé
- R290
- Vitre droite
- 3 étagères avec LED
- Inox intérieur
- Roulettes
- Serrure



**En stock ou délai env. 2 semaines**

| Réf.      | Dimensions     | Poids kg | Vol. lt | Classe | Prix Fr. | Transport |
|-----------|----------------|----------|---------|--------|----------|-----------|
| KWDG096HF | 900x660x1350H  | 169      | 318     | C      | 2'590.-  | 130.-     |
| KWDG126HF | 1200x660x1350H | 196      | 438     | C      | 3'090.-  | 180.-     |
| KWDG156HF | 1500x660x1350H | 222      | 558     | C      | 3'390.-  | 220.-     |
| KWDG186HF | 1800x660x1350H | 256      | 678     | C      | 3'790.-  | 250.-     |

# KRISTALL

**VITRINES 5 VITRES  
PÂTISSERIES, CHOCOLAT,  
SANDWICHES, SALADES ETC...**

**Très esthétique**

- Prêt à brancher
- +3°/+7°C
- Ventilé
- R290
- Éclairage LED
- Joues latérales : gris, blanc
- Étagères en verre
- 230V

**Made in Italy**



Ouverture arrière




**Nombreuses COULEURS  
à choix incluses dans prix  
Joues au choix : blanc, gris, noir**

**Accessoires**

- VERSION SANS GROUPE SUR DEMANDE
- Bac dégivrage avec évaporateur Fr. 160.-



Ouverture avant



**SELF  
SERVICE**

**Délai de livraison 4 semaines env.**

| Réf.             | Dimensions LxPxH | Poids | Classe | Prix Fr. | Prix Self-service Fr. | Transport Fr. |
|------------------|------------------|-------|--------|----------|-----------------------|---------------|
| <b>KR1000PSV</b> | 1000X775X1380H   | 224   | C      | 4'690.-  | 6'690.-               | 190.-         |
| <b>KR1200PSV</b> | 1200X775X1380H   | 268   | C      | 5'190.-  | 7'190.-               | 240.-         |
| <b>KR1500PSV</b> | 1500X775X1380H   | 336   | C      | 5'690.-  | 7'990.-               | 270.-         |

**en stock**  
en noir

**RG**

**IDÉAL POUR PÂTISSERIE**  
**2 longueurs**  
**Très esthétiques**

- R290
- +2+10°C
- Ventilé
- Dégivrage par arrêt compresseur
- Etagères en verre
- Thermostat digital
- LED intérieur
- 4 pieds réglables
- Double verre sécurisé
- Ouverture arrière, coulissants
- 50dB

**NOUVEAU !**



**Délai env. 2 semaines**

| Article | Dimensions    | Poids Kg | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------|---------------|----------|-----|----------|---------------|
| RG800   | 792x676x730h  | 100      | 450 | 2'890.-  | 120.-         |
| RG1200  | 1192x676x730H | 132      | 500 | 3'490.-  | 150.-         |

## SÉRIE-P

**NOUVEAU !**

## VITRINES PÂTISSERIE

## REFRIGERATION - CONGELATION

- R290
- Ventilé
- Dégivrage automatique
  - Électrique réfrig.
  - Gaz chaud congel.
- LED
- Double verre
- Couleur argent ou noir
- 3 dimensions:
  - 200lt
  - 400lt
  - 800lt
- Grilles 505x435PF ou verre carré PQ, verre rond PG Ø465
- Sur roulettes

Options

- Kit altitude Fr. 270.- (dès 1'000m)
- Serrure Fr. 170.- net
- 230v

Made in Italy



P801



P401



P201



P401

**Délai env. 2 semaines****Froid statique sur demande**

| Art.              | Dimensions    | Temp.<br>°c | Poids<br>Kg | Nb<br>étagères   | Porte | W   | Prix<br>Fr. | Transport<br>Fr. |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|------------------|
| <b>P201TNV-PF</b> | 680x695x1195H | 4+10        | 122         | 3 grilles        | 1     | 400 | 4'490.-     | 120.-            |
| <b>P201TNV-PG</b> | 680x695x1195H | 4+10        | 130         | 3 vitres rondes  | 1     | 460 | 4'590.-     | 120.-            |
| <b>P401TNV-PF</b> | 680x695x1795H | 4+10        | 169         | 5 grilles        | 1     | 410 | 4'990.-     | 180.-            |
| <b>P401TNV-PQ</b> | 680x695x1795H | 4+10        | 169         | 5 vitres carrées | 1     | 450 | 5'190.-     | 180.-            |
| <b>P401TBV-PF</b> | 680x695x1795H | -10-19      | 170         | 5 grilles        | 1     | 550 | 6'790.-     | 180.-            |
| <b>P801TNV-PF</b> | 680x695x1795H | 4+10        | 232         | 10 grilles       | 2     | 600 | 7'990.-     | 270.-            |
| <b>P801TBV-PF</b> | 680x695x1795H | -10-19      | 265         | 10 grilles       | 2     | 940 | 9'990.-     | 270.-            |

# VENERE

3 côtés vitrés

**POUR LES TEA-ROOMS,  
CHOCOLATERIES,  
BOULANGERIES**


**Moderne et esthétique, économique,  
Ventilé ou statique  
Réfrigération ou  
congélation  
ou les 2 !**

Made in Italy



- R290
- Prêt à brancher
- LED
- Dégivrage automatique
- 3 vitres traitées forte isolation 40-42mm
- Classe climatique 4
- 5 étagères en verre, sauf NS (6x fixes)
- Volume net 317 litres
- Système de condensation sans entretien
- Avec roulettes et pieds réglables
- Serrure
- Noir ou blanc

**PS**= évaporateur statique, avec résistance +  
**NS**= évaporateur statique avec grilles fixes -  
**NV**=évaporateur ventilé +



**Pour une souplesse maximale, modèle NV +5-22°C s'utilise pour :**  
**- pâtisseries réfrigérées et tourtes glacées selon saison !**

**Délai 2 semaines**

| Réf.             | Dimensions LxPxH | Temp.      | Classe | Puiss. Frigo. W | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|------------------|------------|--------|-----------------|----------|---------------|
| <b>Venere PS</b> | 668x773x2000H    | -2°/+10°C  | B      | 370             | 5'990.-  | 190,-         |
| <b>Venere NS</b> | 668x773x2000H    | -15°/-22°C | C      | 520             | 6'250.-  | 190,-         |
| <b>Venere NV</b> | 668x773x2000H    | +5°/-22°C  | C      | 640             | 6'490.-  | 190,-         |

# VERSUS

## 4 côtés vitrés – réfrigération - congélation

Haut de gamme

**NOUVEAU!**

- R290
- Ventilé
- Vitres triples
- Noires
- Dégivrage à gaz chaud
- Thermostat digital
- Roulettes pivotantes
- Porte réversible
- 5 Étagères en verre
- LED




VFP 804B



VRP 404B



VRP 304B



Made in Italy



### Délai 1-2 semaines

| Réf.     | Dim. LxPxH     | Classe Énerg. | Temp. °C | W Abs. | Poids kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------|----------------|---------------|----------|--------|----------|----------|---------------|
| VRP304B  | 450x650x1900H  | A             | -2+10°C  | 196    | 170      | 5'990.-  | 180.-         |
| VRP404B  | 700x650x1900H  | A             | -2+10°C  | 247    | 195      | 6'590.-  | 210.-         |
| VRP604B  | 900x650x1900H  | A             | -2+10°C  | 346    | 206      | 7'990.-  | 210.-         |
| VRP804B  | 1420x650x1900H | C             | -2+10°C  | 510    | 285      | 11'990.- | 270.-         |
| VFP404SB | 700x650x1900H  | B             | -22-18°C | 556    | 210      | 7'990.-  | 210.-         |
| VFP404B  | 700x650x1900H  | B             | -22+5°C  | 556    | 210      | 8'490.-  | 210.-         |

# ORLEANS



**+4°/+6°C**


**Réfrigération (statique)  
ou neutre (sans froid)**

**R290**

- Avec réserve réfrigérée
- Joues : grises
- Livrée vitres non-montées
- 1 étagère intermédiaire comprise
- 2ème étagère éclairée Fr. 450.-
- Éclairage
- 230V
- T-RU Cadre avec roulettes Fr. 590.-
- Meuble caisse :
  - 70cm : Fr. 1'290.-
  - 100cm : Fr. 1'790.-
- Bac dégivrage avec évaporation Fr. 160.-



Terminal caisse  
Kassentisch  
70 -100-150 cm



**NOUVEAU !**

**Couleurs standards sans supplément**



**Couleurs spéciales avec supplément Fr.280.-**



**Délai de livraison 4 semaines env.**

**Sans groupe sur demande**

| Réf.            | Dimensions LxPxH | Poids Kg | Puiss. Frigo. W | Kwh/an | Prix Fr. | Coulissants arrière | Transport Fr. |
|-----------------|------------------|----------|-----------------|--------|----------|---------------------|---------------|
| <b>OC100PSS</b> | 1000x810x1350H   | 166      | 368             | 1277   | 4'290.-  | 220.-               | 170.-         |
| <b>OC150PSS</b> | 1500x810x1350H   | 205      | 368             | 1423   | 4'990.-  | 260.-               | 210.-         |
| <b>OC200PSS</b> | 2000x810x1350H   | 245      | 471             | 1806   | 5'790.-  | 280.-               | 250.-         |
| <b>OC250PSS</b> | 2500x810x1350H   | 292      | 705             | 2226   | 6'890.-  | 300.-               | 290.-         |

**en stock**

noir

# PUNTOK

**ÉLÉGANCE – CLASSE – MODERNITÉ - QUALITÉ**

**3 longueurs**

**Idéal pour mettre en valeur  
TOUS vos produits**



**Temp. :**

- 0+5°C sushi, poisson
- +2+6°C pâtisserie, chocolat, produits divers
- +55+80°C (plaqué chauffante ou bain marie)
- Neutre




- Ventilé (régliable)
- R455a, R290 sur demande
- Éclairage LED
- Thermostat électronique
- Avec ou sans groupe
- Surface d'exposition en inox
- Plan de travail inox
- Évaporateur traité
- Vitres droites tempérées
- Dispositif anti-buée (air chaud)
- Réserve réfrigérée
- 230v
- Couleurs RAL standard (panneau frontal)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1018 | 3020 | 5013 | 6026 | 9005 |
| 1028 | 2008 | 5024 | 6019 | 9010 |




porte accès moteur      réserve avec 1 plaque



### Accessoires

- Plan de travail en granit
- Vitres coulissantes arrières
- Angles sur demande
- Versions chaudes, neutres, sur demande
- Roulettes Fr. 570.- →
- Version tropicalisée 43°C + 8%
- Meubles caisse :

○ L=716x945x873H Fr. 2'290.- HT →



Portes coulissantes arrières

### Version réfrigérée

#### Stock ou délai 5-6 semaines

| Réf.    | Dimensions     | W Absorbé | Puiss. Frig. w | Couliss. plexi arrière | Prix Fr. avec groupe | Prix Fr. sans groupe | Transport Fr. |
|---------|----------------|-----------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PK3VVCG | 1377x940x1064H | 440       | 635            | 390.-                  | 4'990.-              | 4'790.-              | 170.-         |
| PK4VVCG | 1802x940x1064H | 650       | 830            | 490.-                  | 5'690.-              | 5'390.-              | 210.-         |
| PK5VVCG | 2227x940x1064H | 660       | 1030           | 590.-                  | 6'090.-              | 5'890.-              | 250.-         |

NOMBREUSES OPTIONS, DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE !

## APPAREILS BOULANGERIE-PÂTISSERIE

### Offre sur demande

#### DEKAN Classe et pratique




#### MINIMAL élégance



#### FRESCO-COMBI 2 en 1

(combinaison self-service en bas et service par l'arrière en haut)



#### FUTURO-COMBI

Même concept pour traiteur



## KHAV 92

### PETITE VITRINE Aliments divers

NOUVEAU !

- Prêt à brancher 230v
- Inox, ouverture des 2 côtés
- +3 +8°C, ventilé
- R600A, 1 grille
- Dégivrage automatique
- LED



Ouverture des 2 côtés



en stock

| Réf.          | Dimensions   | Vol. It | Poids Kg | Prix Fr. | Transport |
|---------------|--------------|---------|----------|----------|-----------|
| <b>KHAV92</b> | 910x510x550H | 110     | 70       | 1'290.-  | 95.-      |

## SERIE RC

### OUVERTURE D'UN CÔTÉ

Convient pour boulanger, bouchers, boissons, etc.

- Temp. 0+12°C
- R290
- Ventilé
- Dégivrage par arrêt compresseur
- Pieds réglables
- LED
- Thermostat digital
- 50.4dB
- Etagères chromées ajustables



RC769



RC969



RC910



RC 980

### Délai environ 2 semaines

| Art.  | Dim.          | Volume lt | Classe Energ. | Poids KG | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-------|---------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------|
| RC769 | 805x438x770H  | 101       | C             | 75       | 2'250.-  | 90.-          |
| RC969 | 805x438x970H  | 177       | C             | 88       | 2'390.-  | 100.-         |
| RC910 | 910x524x575H  | 128       | D             | 68       | 1'990.-  | 90.-          |
| RC980 | 1440x524x735H | 300       | D             | 105      | 2'790.-  | 130.-         |

# UPD60-BLACK

- Temp. +2+12°C
- Verre tempéré
- Froid ventilé
- R600a
- LED
- Pieds réglables
- 2 grilles ajustables (60)
- 3 grilles ajustables (80)
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Volume net 58lt et 78lt
- Db42
- Noir

CLASSE ENERGETIQUE C

**UPD60**



# UPD80-BLACK



**UPD80**



En stock ou délai 1-2 semaines

| Réf.         | Dimensions LxPxH | Poids Kg | W   | Kwh/an | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------------|------------------|----------|-----|--------|----------|---------------|
| <b>UPD60</b> | 428X386X855H     | 42       | 164 | 1311   | 750.-    | 100.-         |
| <b>UPD80</b> | 428X386X1000H    | 46       | 184 | 1369   | 950.-    | 120.-         |

# PETITES VITRINES

## WTY

A poser sur un comptoir

Pour food & boissons

- Temp. 0+8°C
- R290
- Ventilé
- 2 étagères + fond
- 7kg/étagère max
- Service par l'arrière
- Inox
- Éclairage LED
- Excellent vision des produits
- Thermostat électronique
- 230v
- Classe climatique 3



WTW120L



WTY110L

En stock ou délai 1-2 semaines



| Réf.    | Dimensions LxPxH | Vol. | Vitre  | Poids Kg | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------|------------------|------|--------|----------|-----|----------|---------------|
| WTY110L | 715x560x670H     | 110  | courbe | 63       | 165 | 1'195.-  | 100.-         |
| WTW120L | 715x560x670H     | 120  | droite | 65       | 165 | 1'350.-  | 100.-         |
| WTY130L | 915x560x670H     | 130  | courbe | 70       | 165 | 1'395.-  | 100.-         |
| WTW160L | 915x560x670H     | 160  | droite | 75       | 165 | 1'495.-  | 140.-         |

**DB**

**BARS**  
**BASSE CONSOMMATION**  
**Hauteur = 87 cm**

**PORTE COULISSANTES  
 1-2-3 PORTES**

- Temp. 2+10°C
- Extérieur noir
- Intérieur aluminium
- Verre trempé
- LED
- Ventilé
- Dégivrage automatique
- Thermostat électronique
- 2 grilles ajustables  
 Dim. 395x320 mm
- Serrure
- R600a
- Classe climatique 4
- 45 DB
- 230V



**EXISTE AUSSI EN VERSION PORTES BATTANTES  
 PRIX IDENTIQUE - Délai 2 semaines**



**en stock**

| Réf.            | Dimensions    | KWH/<br>an | Poids<br>kg | Vol.<br>lt | Portes | Prix Fr. | Transport |
|-----------------|---------------|------------|-------------|------------|--------|----------|-----------|
| <b>DB201S</b>   | 900x520x870H  | 416        | 63          | 182        | 2      | 1'190.-  | 100.-     |
| <b>DB301S-3</b> | 1350x526x870H | 635        | 88          | 278        | 3      | 1'850.-  | 150.-     |

NOUVEAU !

**Conçus pour l'extérieur !  
Tropicalisés 40°C / 75%HR  
Inox AISI304**

- Temp. d'exercice 2+10°C
- Ventilé
- R600a
- Dégivrage automatique arrêt compresseur
- Thermostat digital
- Cable de 3m
- Doubles vitres
- LED horizontaux
- 2 grilles/porte
- Pieds ajustables
- Serrure
- 44 à 55DB
- Portes battantes



**En stock ou 10 jours**


| Réf.   | Dim.          | Classe Energ. | Nb portes | Poids Kg | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------|---------------|---------------|-----------|----------|-----|----------|---------------|
| BBX185 | 600x542x865H  | C             | 1         | 60       | 145 | 1'990.-  | 80.-          |
| BBX285 | 900x542x865H  | C             | 2         | 80       | 182 | 2'590.-  | 100.-         |
| BBX385 | 1350x542x865H | E             | 3         | 105      | 190 | 3'750.-  | 150.-         |

## BDS

**H=895mm**

**Esthétique très soignée**

- Temp. 0+8°C
- Intérieur + cadre porte en inox
- Régulateur digital
- R600A
- LED
- 2 ou 3 portes battantes
- 2 grilles/porte



**Stock ou délai livraison 1-2 semaines**

| Réf.           | Dimensions LxPxH | Portes | Nb Btes | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|------------------|--------|---------|-----|----------|---------------|
| <b>BDS-210</b> | 900X505X895H     | 2      | 144     | 280 | 1'390.-  | 100.-         |
| <b>BDS-310</b> | 1350X505X895H    | 3      | 216     | 350 | 1'890.-  | 150.-         |



## BARS vitrés - Moteur à droite Élégants - pratiques - fiables

### 2-3-4 portes (battantes)

- R290, prêt à brancher
- Serrure
- LED
- Ventilé, +2+8°C
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 4 (38°C)
- Pieds réglables
- Fermeture automatique
- Faible niveau sonore
- 2 grilles chromées/porte



PROFONDEUR 53.5cm



### CHARGE MAX/GRILLE

|        | 2  | 1,5 | 1  | 0,75 | 0,66 | 0,50 | 0,33 | 0,70 | 0,50 | 0,33 | 0,33 |
|--------|----|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| QB 200 | 12 | 18  | 19 | 20   | 24   | 35   | 48   | 54   | 35   | 35   | 35   |
| QB 300 | 12 | 18  | 19 | 20   | 24   | 35   | 48   | 54   | 35   | 35   | 35   |
| QB 400 | 12 | 18  | 19 | 20   | 20   | 30   | 42   | 48   | 30   | 30   | 35   |

### En stock ou délai 2 semaines

| Réf.   | Dimensions    | Poids KG | Bruit dB | W   | Classe Energ. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------|---------------|----------|----------|-----|---------------|----------|---------------|
| QBG200 | 1460x535x860H | 115      | 52       | 240 | F             | 2'990.-  | 150.-         |
| QBG300 | 2085x535x860H | 149      | 52.5     | 373 | F             | 3'990.-  | 180.-         |
| QBG400 | 2540x535x860H | 184      | 53       | 456 | G             | 4'990.-  | 210.-         |

### Accessoires

- TIROIRS ½ VITRES Fr. 1'090.-
- Kit roulettes Fr. 170.-
- Grille à vins S77AA89A011 : Fr. 220.-



## UNIBAR

### ARRIERE-BARS

#### Portes ou tiroirs

**5/12 – 7/12**

**3x 1/3**



- R290
- +2/+15°C, ventilé
- Skinplate (noir ou blanc) ou inox AISI304
- Dégivrage automatique
- 2 largeurs DM=461 ou DX=554
- Évaporateur central équipé de 2 ventilateurs
- Portes avec charnières freinées à 45°
- Pieds réglables 30-55mm
- 1 clayette + crochets/porte compris
- Classe climatique 4 (32°C)
- Accès au moteur en ouvrant la porte
- Avec ou sans groupe
- Puissance frigorifique 490W à -15°C
- 230V



#### Options :

- Serrures Fr. 60.-/unité
- Kit Roulettes pivotantes avec Frein Fr. 190.-
- Grands pieds Fr. 80.-/pied (110-160mm)
- Inversion groupe Fr. 180.-
- Tiroir neutre au-dessus du moteur Fr. 650.- skinplate
- Version tropicalisée, prix appareil + 10%
- Version avec portes et tiroirs vitrés (sur demande)



#### NOUVEAU :

**TIROIRS RENFORCES !!** (Version 700 P)

**Supporte + de poids**


**Durée de vie prolongée**

## UNIBAR MAXI 700

### Tiroirs DX

#### Groupe de 2 Tiroirs

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Bouteilles 20 cl - h 195 x d 60 mm  | n° 108 |
| Bouteilles 33 cl - h 225 x d 60 mm  | n° 108 |
| Bouteilles 50 cl - h 228 x d 66 mm  | n° 80  |
| Bouteilles 150 cl - h 322 x d 95 mm | n° 24  |
| Bouteilles 33 cl - h 116 x d 66 mm  | n° 200 |
| Bouteilles 33 cl - h 145 x d 59 mm  | n° 240 |



#### Groupe de 3 Tiroirs

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Bouteilles 20 cl - h 195 x d 60 mm  | n° 162 |
| Bouteilles 33 cl - h 225 x d 60 mm  | n° 0   |
| Bouteilles 50 cl - h 228 x d 66 mm  | n° 0   |
| Bouteilles 150 cl - h 322 x d 95 mm | n° 0   |
| Canettes 33 cl - h 116 x d 66 mm    | n° 120 |
| Canettes 33 cl - h 145 x d 59 mm    | n° 180 |



# BARS

## Avec groupe


En stock ou livraison 5 semaines

| (sans tiroirs) 1 grille par porte |                   |        |          | P = 700 ROX |                    |               | P = 540 RO |                    |               |               |
|-----------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| Réf.                              | Dimensions LxPxH  | Portes | Poids Kg | W           | Prix Fr. skinplate | Prix Fr. Inox | W          | Prix Fr. skinplate | Prix Fr. Inox | Transport Fr. |
| <b>ROX1350 2DM</b>                | 1350x700x850/875H | 2      | 117      | 359         | 4'290.-            | 5'490.-       | 280        | 3'390.-            | 4'290.-       | 150.-         |
| <b>ROX1880 3DM</b>                | 1880x700x850/875H | 3      | 151      | 362         | 5'290.-            | 6'590.-       | 283        | 4'190.-            | 5'290.-       | 190.-         |
| <b>ROX2400 4DM</b>                | 2400x700x850/875H | 4      | 172      | 471         | 5'990.-            | 7'450.-       | 364        | 4'590.-            | 5'950.-       | 230.-         |
| <b>ROX1540 2DX</b>                | 1540x700x850/875H | 2      | 122      | 360         | 4'590.-            | 5'790.-       | 281        | 3'590.-            | 4'490.-       | 170.-         |
| <b>ROX2140 3DX</b>                | 2140x700x850/875H | 3      | 160      | 363         | 5'390.-            | 6'950.-       | 363        | 4'350.-            | 5'480.-       | 210.-         |
| <b>ROX2740 4DX</b>                | 2740x700x850/875H | 4      | 177      | 473         | 6'350.-            | 7'790.-       | 366        | 4'990.-            | 6'450.-       | 250.-         |


## Tiroirs >

| PRIX TIROIRS       | Renforcé       | Standard       |
|--------------------|----------------|----------------|
|                    | 700mm          | 540mm          |
| <b>DM</b>          | ROX            | RO             |
| Kit 2 tiroirs      | <b>990.-</b>   | <b>690.-</b>   |
| Kit 2 tiroirs inox | <b>1'250.-</b> | <b>850.-</b>   |
| Kit 3 tiroirs      | <b>1'150.-</b> | <b>990.-</b>   |
| Kit 3 tiroirs inox | <b>1'270.-</b> | <b>1'190.-</b> |
| <b>DX</b>          | ROX            | RO             |
| Kit 2 tiroirs      | <b>1'090.-</b> | <b>730.-</b>   |
| Kit 2 tiroirs inox | <b>1'370.-</b> | <b>890.-</b>   |
| Kit 3 tiroirs      | <b>1'250.-</b> | <b>1'090.-</b> |
| Kit 3 tiroirs inox | <b>1'390.-</b> | <b>1'250.-</b> |

Version standard Fr -200.-



Version DX



## Sans groupe

Livraison 5 semaines

| Réf.               | Dimensions LxPxH  | Portes | Poids Kg | (sans tiroirs) 1 grille par porte |               | P=700              |               | P=540              |               | Transport Fr. |
|--------------------|-------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                    |                   |        |          | Prix Fr. skinplate                | Prix Fr. Inox | Prix Fr. skinplate | Prix Fr. Inox | Prix Fr. skinplate | Prix Fr. Inox |               |
| <b>SGX1010 2DM</b> | 1010x700x850/875H | 2      | 76       | 3'190.-                           | 4'290.-       | 2'690.-            | 3'590.-       | 150.-              |               |               |
| <b>SGX1540 3DM</b> | 1540x700x850/875H | 3      | 108      | 4'190.-                           | 5'390.-       | 3'490.-            | 4'590.-       | 190.-              |               |               |
| <b>SGX2060 4DM</b> | 2060x700x850/875H | 4      | 131      | 4'890.-                           | 6'250.-       | 3'890.-            | 5'250.-       | 230.-              |               |               |
| <b>SGX1200 2DX</b> | 1200x700x850/875H | 2      | 81       | 3'590.-                           | 4'590.-       | 2'890.-            | 3'790.-       | 170.-              |               |               |
| <b>SGX1800 3DX</b> | 1800x700x850/875H | 3      | 120      | 4'490.-                           | 5'670.-       | 3'650.-            | 4'780.-       | 210.-              |               |               |
| <b>SGX2400 4DX</b> | 2400x700x850/875H | 4      | 141      | 5'090.-                           | 6'390.-       | 4'290.-            | 5'750.-       | 250.-              |               |               |

## Ligne complète : avec ou sans groupe – portes pleines ou vitrées

### Fiabilité & design

**Inox AISI304 intérieur-extérieur**

Tropicalisé 43°C

En option : modules individuels pour bars arrondis

Station cocktails, fûts de bière, éléments neutres

(Demandez-nous une offre !)




- R290
- +2+10°C, statique avec ventilateur
- Portes pleines ou portes vitrées
- **2 profondeurs : 590 ou 690mm**
- Isolation 50mm
- Accès facilité aux pièces moteur
- Possibilité de peindre les tiroirs
- Tiroirs très solides 60kg en extension
- Glissières suisses Fulterer
- 1 grille/porte comprise
- Thermostat électronique
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Moteur à gauche sur demande Fr. 150.-

Made in Italy



### Grand choix de tiroirs



**Prof.=590**

Prix

Fr. 1'190.-

41x33cl

**Prof.=690**

Prix

Fr. 1'290.-

45x33cl

Fr. 790.-

41x0.5lt

Fr. 790.-

41x0.5lt

Fr. 890.-




45x0.5lt

Fr. 890.-

45x0.5lt

18x1.5lt

21x1.5lt



# ARRIÈRE-BAR INOX



Prêt à brancher

**Délai en stock ou 5-7 semaines**

**Profondeur=590**

| Réf.              | Dim.          | Poids Kg | Porte | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-------------------|---------------|----------|-------|-----|----------|---------------|
| <b>6TRND00001</b> | 930x590x850H  | 90       | 1     | 200 | 3'690.-  | 100.-         |
| <b>6TRND00011</b> | 1510x590x850H | 126      | 2     | 200 | 4'690.-  | 150.-         |
| <b>6TRND00111</b> | 2090x590x850H | 164      | 3     | 210 | 5'890.-  | 180.-         |
| <b>6TRND01111</b> | 2670x590x850H | 200      | 4     | 220 | 7'090.-  | 210.-         |

**Profondeur=690**

| Réf.             | Dim.          | Poids Kg | Porte | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|---------------|----------|-------|-----|----------|---------------|
| <b>TRND00001</b> | 930x690x850H  | 92       | 1     | 200 | 3'790.-  | 100.-         |
| <b>TRND00011</b> | 1510x690x850H | 130      | 2     | 200 | 4'990.-  | 150.-         |
| <b>TRND00111</b> | 2090x690x850H | 168      | 3     | 210 | 6'190.-  | 180.-         |
| <b>TRND01111</b> | 2670x690x850H | 206      | 4     | 220 | 7'490.-  | 210.-         |

Froid central

**Délai 5-7 semaines**

**Profondeur=590**

| Réf.              | Dim.          | Poids Kg | Porte | Puiss.frig W -10° | Prix Fr. | Transport Fr. |
|-------------------|---------------|----------|-------|-------------------|----------|---------------|
| <b>6TPND00001</b> | 730x590x850H  | 90       | 1     | 222               | 2'990.-  | 100.-         |
| <b>6TPND00011</b> | 1310x590x850H | 126      | 2     | 280               | 4'290.-  | 150.-         |
| <b>6TPND00111</b> | 1890x590x850H | 164      | 3     | 338               | 5'390.-  | 180.-         |
| <b>6TPND01111</b> | 2470x590x850H | 200      | 4     | 449               | 6'590.-  | 210.-         |


**Profondeur=690**

| Réf.             | Dimensions    | Poids Kg | Porte | Puiss.frig W -10° | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|---------------|----------|-------|-------------------|----------|---------------|
| <b>TPND00001</b> | 730x690x850H  | 92       | 1     | 222               | 3'190.-  | 100.-         |
| <b>TPND00011</b> | 1310x690x850H | 130      | 2     | 280               | 4'590.-  | 150.-         |
| <b>TPND00111</b> | 1890x690x850H | 168      | 3     | 338               | 5'690.-  | 180.-         |
| <b>TPND01111</b> | 2470x690x850H | 206      | 4     | 449               | 6'990.-  | 210.-         |

*Option avec une cuve refroidissante au-dessus du moteur sur demande*

## Accessoires

- Serrure Fr. 180.-/tiroir ou porte
- Diviseurs Fr. 80.-/tiroir
- Plan de travail 40mm:
  - . 2 portes Fr. 850.-
  - . 3 portes Fr. 1'090.-
  - . 4 portes Fr. 1'290.-
- Grille chromée Fr. 150.-
  - o (472x590 ou 472x690)
- LED sur demande



**VERSION PORTES ET TIROIRS VITRES SUR DEMANDE**

# FRIGO À VINS



**CW - TW**

## FRIGO A VIN

Prix le plus bas !



- R600A
- Ventilé
- Serrure
- LED
- Dégivrage par arrêt compresseur
- 5 grilles ajustables en bois/porte
- Thermostat digital
- Couleur noir
- 230V



**TW390L**


Délai env. 2 semaines

| Art.    | Dimensions    | Nb Bouteilles 75cl | Grilles en bois | Poids Kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------|---------------|--------------------|-----------------|----------|----------|---------------|
| CW380   | 600x558x1800H | 90                 | 5               | 77       | 1'890.-  | 130.-         |
| CW758   | 900x558x1800H | 154                | 10              | 106      | 2'790.-  | 170.-         |
| TW390BL | 595x600x1840H | 85                 | 6               | 70       | 1'390.-  | 130.-         |

## CW380z

### Présentation avantageuse des bouteilles Idéal pour vins de qualité supérieure

- 300lt
- 88 bouteilles
- R600A
- Ventilé
- +5+14°C
- Serrure
- LED rouge
- 11 Grilles en Z inox
- 8 bouteilles/grille
- Thermostat digital™
- Dégivrage automatique par arrêt compresseur
- Couleur noire extérieur-intérieur
- Porte à fermeture automatique
- Vitre tempérée
- Joints remplaçables
- 240W
- 45DB
- Classe énergétique B



Délai env. 2 semaines

| Réf.   | Dim.          | KWh/an | Poids Kg | Prix Fr. | Transport Fr. |
|--------|---------------|--------|----------|----------|---------------|
| CW380Z | 600x558x1800H | 994    | 80       | 2'490.-  | 150.-         |

# FRIGO À VINS

**TFW**

- Temp. 1 ou 2 zones
- Froid assisté par ventilateur
- LED
- Étagères en bois
- Porte à vitre sans cadre
- Pas de serrure
- Intérieur-extérieur noir
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- R600a
- Système anti-vibrations
- Classe climatique 4
- 39 db
- Porte réversible



163



**TFW400-2F (2 zones)**



**Poignée solide inox**



165

**TFW400-F (1 zone)**



119

**TFW300-2F (2 zones)**

**En stock ou délai 1-2 semaines**

| Réf.             | Dimensions LxPxH | Étagères | Temp.          | Poids Kg | W   | Classe | Prix Fr. | Transport Fr. |
|------------------|------------------|----------|----------------|----------|-----|--------|----------|---------------|
| <b>TFW400-F</b>  | 595x680x1760H    | 15       | 5°C-18°C       | 111      | 220 | G      | 3'450.-  | 150.-         |
| <b>TFW400-2F</b> | 595x680x1760H    | 14       | 5-10°C/10-18°C | 112      | 220 | G      | 3'690.-  | 150.-         |
| <b>TFW300-2F</b> | 595x680x1390H    | 10       | 5-10°C/10-18°C | 94       | 155 | G      | 3'390.-  | 120.-         |

# BAHUT CONGÉLATION

**BD**

## AVEC COUVERCLE PLEIN A CHARNIÈRES 4 LONGUEURS

- Isolation 70-75mm
- Statique
- Dégivrage manuel
- Thermostat mécanique
- -11 -22°C
- R600a
- Classe F
- 2 paniers compris
- Pieds réglables
- 48db
- Serrure

Panier supplémentaire Fr. 60.-/p



## CF700SL SUR ROULETTES

- -14 -24°C

Délai livraison 10 jours

| Réf.           | Dimensions LxPxH | LT Net | Kw/an | Paniers fournis | Paniers Max. | Prix Fr. | Transport Fr. |
|----------------|------------------|--------|-------|-----------------|--------------|----------|---------------|
| <b>BD-155</b>  | 771x560x840H     | 142    | 225   | 2               | 2            | 650.-    | 90.-          |
| <b>BD-205</b>  | 960x560x840H     | 197    | 247   | 2               | 3            | 690.-    | 100.-         |
| <b>BD-350</b>  | 1030x755x840H    | 272    | 271   | 2               | 3            | 890.-    | 120.-         |
| <b>BD-450</b>  | 1270x755x840H    | 358    | 290   | 2               | 4            | 1'050.-  | 120.-         |
| <b>BD-550</b>  | 1530x755x840H    | 450    | 297   | 2               | 5            | 1'250.-  | 130.-         |
| <b>BD-650</b>  | 1810x755x840H    | 550    | 382   | 2               | 6            | 1'395.-  | 150.-         |
| <b>CF700SL</b> | 2060x716x903H    | 600    | 1290  | 3               | 8            | 1'890.-  | 170.-         |

# CFG

## Prix très économique!

- R290
- Dégivrage manuel
- Thermostat digital
- Froid statique
- -12 -22°C
- Isolation 60mm
- Fonctionne jusqu'à 36°C externe
- **Porte vitrée (double vitre tempérée) coulissante**
- Avec serrures
- 3 Paniers compris
- 55dB




CFG308



CFG408



CFG508



| Réf.   | Dimensions    | Volume litres | Prix Fr. HT | Transport |
|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| CFG308 | 1014x635x863H | 300           | 1'250.-     | 100.-     |
| CFG408 | 1304x635x863H | 400           | 1'450.-     | 120.-     |
| CFG508 | 1554x635x863H | 500           | 1'590.-     | 140.-     |

# BAHUT CONGÉLATION

## KNIC-O I

VITRES ARRONDIES POUR MEILLEUR VISIBILITE

- R290
- -14 -24°C
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Classe 5, tropicalisé 40°C
- Thermostat digital
- Classe D
- Sur roulettes avec freins
- 45dB
- Paniers compris
- Serrure
- 230V/50Hz



| Art.        | Dim.          | W   | KWh/an | Paniers max | Poids Kg | Volume litres | Prix Fr. HT | Transport Fr. |
|-------------|---------------|-----|--------|-------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| KNIC201SCEB | 740x650x918H  | 98  | 439    | 2           | 63       | 138           | 1'150.-     | 100.-         |
| KNIC301SCEB | 1030x650x918H | 141 | 638    | 4           | 70       | 218           | 1'350.-     | 110.-         |
| KNIC401SCEB | 1320x650x918H | 179 | 829    | 5           | 87       | 298           | 1'490.-     | 130.-         |
| KNIC501SCEB | 1570x650x918H | 191 | 929    | 6           | 122      | 367           | 1'690.-     | 150.-         |

# BAHUT CONGÉLATION - PRÉSENTATION

## KTD500

### BAHUT DE PRÉSENTATION-CONGÉLATION 2 NIVEAUX

#### EXCELLENTE VISIBILITÉ DES PRODUITS

- Temp. -21-15°C
- Statique
- R290
- Dégivrage manuel
- Classe climatique 4
- Vitrage de sécurité
- Double vitrage
- LED
- 4 roulettes, 2 avec frein
- 10 paniers métalliques blancs
- Serrure
- 55 DB
- 230V
- 650W

NOUVEAU!



Délai env. 2 semaines

| Réf.          | Dimensions     | KWH/an | Poids kg | Vol. lt | Classe | Prix Fr. | Transport |
|---------------|----------------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|
| <b>KTD500</b> | 1210x790x1213H | 2612   | 121      | 408     | F      | 2'990.-  | Fr. 200.- |

# BAHUT CONGÉLATION

## OASIS



- 18-25°C
- R290
- Statique
- Dégivrage manuel
- Portes coulissantes
- Cadre noir très esthétique
- Isolation 90mm
- Poignée ergonomique
- LED
- 3 longueurs
- Classe énergétique C

A  
T  
G  
**C**



Made in Italy



### Accessoires

- Paniers 8x = Fr. 380.-
- Kit roulettes = Fr. 100.-



### Délai livraison env. 2 semaines

| Réf.    | Dimensions    | Poids Kg | KWH/an | W   | Prix Fr. | Transport Fr. |
|---------|---------------|----------|--------|-----|----------|---------------|
| OASI150 | 1544x964x826H | 113      | 1460   | 250 | 3'950.-  | 130.-         |
| OASI200 | 2044x964x826H | 136      | 2519   | 410 | 4'390.-  | 160.-         |
| OASI250 | 2544x964x826H | 160      | 2920   | 440 | 4'990.-  | 190.-         |

# CLIMATISATION

## ULYSSE DC inverter eco

Made in italy



### RELOOKÉ 4 KW

**Un modèle unique bien connu des installateurs  
haute efficacité professionnelle, très fiable !!  
profondeur 24 cm seulement**

- Très silencieux, protection électronique contre l'excès de pression
- Très facile à installer, livré avec kit montage, très compacte
- Flux d'air réglable 3 positions
- Usage multiple, professionnels ou particuliers
- Évite le risque de perte de gaz réfrigérant
- **Pas de mise à l'enquête, installation mobile**
- **Classe énergétique A**
- Repart automatiquement après une coupure de courant



lamelles ajustables




connexion facile  
sans perte de gaz  
sur l'unité externe

Télécommande  
digitale  
programmable

### Données techniques

- Puiss frigor. 4.0KW, puiss absorbée 1600W, max. 7.6A
  - DB 34 interne, DB 42 externe
  - R32 écologique, débit air max 375m<sup>3</sup>/h
  - Longueur tubes standard 2m, longueur supplémentaire 2-4m (sur demande)
  - Poids int. 44kg, ext. 15kg
  - 230V/50Hz
  - Dimensions: 580x245x790H (unité interne) – 525x250x490H (unité externe) mm
- Rallonge 2m : Art. 397016929 : Fr. 290.-  
Rallonge 4 m : Art. 397016930 : Fr. 390.-



**2 ans de garantie sur pièces**

**Prix bas toute l'année**

**en stock**

| Réf.                         | Prix Fr.             | Transport Fr. |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>ULYSSE DC INVERTER EC</b> | prix net sur demande | 95.-          |

# FRAIS DE TRANSPORT

Transports exécutés par:  
Emil-Egger S.A.

QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION SUISSE,\*  
LE TARIF INDIQUE A COTE DES APPAREILS S'APPLIQUE

\* sauf Zermatt, taxe locale en sus

*Livraison niveau du sol, devant l'entrée,  
atteignable avec plaque élévatrice, sans aide !*

Le recours éventuel à un téléphérique est à la charge du client.

## **Transport dès 2 appareils, prix cumulé -20%**

- Préavis téléphonique 1h ou 2h avant livraison, sur demande et gratuit



**Tout appareil ayant une longueur > 2300 mm nécessite  
un camion-grue. Prix sur devis (sauf si vous avez un clark ou  
un quai de chargement)**

### PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

|  | <b>Supplément prix</b> |
|--|------------------------|
| - Livraison avant 8h00   | FR. 80.-               |
| - <b>Livraison à heure fixe *</b>  | <b>FR. 80.-</b>        |
| - Entrer un appareil < 180 kg à l'intérieur au rez-de-chaussée                             | FR. 30.-               |
| <u>Livraison à l'étage incombe au client-revendeur, avec son personnel et son matériel</u> |                        |
| - Lieu d'enlèvement ou déchargement supplémentaire   | Fr. 70.-               |
| - Déballage + reprise emballage  | Fr. 35.- (nouveau)     |

**\*une livraison sur demande le matin ou l'après-midi est sans supplément, par contre si  
vous nous demandez à 9h ou entre 9h et 11h p. ex, c'est à heure fixe avec supplément !!**

**Délai de livraison 24-48h, sauf Engadine et station de ski 48-72h**

### REPRISE APPAREILS ET DESTRUCTION

Appareils en inox forfait : armoire 1 porte, saladette, table Fr. 95.- / armoire double : Fr. 160.-  
Autres appareils (vitrines, chambres froides, prix sur demande) Table 4 portes  
(Important : sur rendez-vous, appareil pris à l'extérieur au bord de la route)

### PIECES

Picking, emballage, expédition Fr. 25.- (*encombrants Fr. 50.- à 80.- sur devis*)

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**IMPORTANT** En cas de problèmes, appelez-nous toujours dans un premier temps. Nous ferons tout pour trouver un terrain d'entente à l'amiable et servir au mieux vos intérêts.

- N'oubliez jamais d'inspecter la marchandise à la livraison et de nous faire part immédiatement de non-conformités éventuelles. Illustrez toujours les défauts avec des photos et vidéo. Ne signez jamais le bulletin de livraison avant d'avoir inspecté correctement la marchandise. S'il y a des dégâts, même très légers, ou des marques sur l'emballage, mentionnez-les sur le bulletin de livraison, sous une rubrique « réserves » !!

N'acceptez jamais qu'un chauffeur ne vous laisse pas le temps d'inspecter la marchandise sous prétexte qu'il est pressé, il a l'obligation d'attendre un temps d'inspection « raisonnable ».

- **Sans mention de réserve sur le bulletin de livraison, aucun recours n'est possible contre le transporteur et donc aucune indemnité ne pourra être demandée !!**

### 1. Offres

Nos offres personnalisées ont une validité de 1 mois dès la date d'expédition. Passé ce délai, Kueleg SA se réserve le droit de les modifier. Nos offres personnalisées ne peuvent en aucun cas être rendues accessibles à des sociétés concurrentes. Les promotions et actions diverses, nous engagent pour une durée stipulée sur l'offre. Nous ne répondons pas des erreurs ou fautes de frappes dans le catalogue. Chaque commande est suivie d'une confirmation écrite de Kueleg SA, à vérifier par le client.

### 2. Commandes

Nous exigeons le renvoi signé et daté de notre confirmation de commande avant l'envoi de la marchandise. Par sa signature, le client accepte nos conditions générales de vente.

### 3. Annulation de commande et reprise d'appareils

Pour toutes commandes annulées après plus de 5 jours, un dédommagement de 25% du total TTC devient exigible.

-Certains appareils spécialement commandés pour le client, très difficilement revendable à des tiers, ont le code "0" sur la confirmation de commande. Pour ces appareils, la somme intégrale est exigée à la commande, et en cas d'annulation après 3 jours, la totalité du versement ne sera pas restitué au client. Le client en sera informé avant sa commande. Kueleg ne reprend ou n'échange pas les appareils livrés, sauf si Kueleg a fait une erreur d'appareil ou de destinataire. Une fois livré, la totalité de la somme devient exigible.

### 4. Prix

Les prix en Francs suisses stipulés dans notre catalogue et sur les offres sont (sauf avis contraire), bruts et sans TVA. Le revendeur bénéficie d'un rabais personnalisé sur le prix brut, redéfini chaque année. Les appareils "Economic-line" ont un rabais fixe légèrement inférieur. Le client est informé par courrier. Les frais de transport sont toujours en sus selon tarifs du catalogue. Le client a toutefois la liberté de chercher la marchandise lui-même, à ses propres frais et risques à Avenches ou Bussigny, selon la disponibilité dans nos stocks.

Kueleg SA se réserve le droit d'adapter les prix 1 à 2 fois par an selon l'évolution globale des prix, des coûts et des cours de change.

### 5. Garantie

La garantie partielle vous donne droit à un remplacement gratuit des pièces défectueuses durant 2 ans à compter de la date de livraison de l'appareil, mais la main d'oeuvre n'est ni fournie, ni remboursée. Le client doit lui-même faire les travaux de réparation ou sous-traiter à un tiers, à ses frais. Les produits de la liste de liquidation n'ont que 6 mois de garantie.

Aucune garantie sur les pièces envoyées.

Une demande de garantie n'est recevable que si elle contient les éléments suivants :

Photo fiche signalétique avec numéro de série, description détaillée du problème, s'il est visible avec photo ou vidéo

Un problème constaté durant la garantie mais non-signalé à temps, ne sera pas accepté par Kueleg SA.

Dans certains cas où un appareil présente un défaut d'usine important, ou par exemple un dégât de livraison nécessitant une intervention technique du client-frigoriste, sous réserve d'accord écrit donné par Kueleg SA, nous dédommagerons les heures effectuées, sur présentation d'un rapport détaillé, à hauteur d'un montant de Fr. 70.-/heure de travail et un forfait de 60.-pour le déplacement, si plus de 10 km. Pour profiter de la garantie, le client doit impérativement nous retourner la pièce défectueuse dans les meilleurs délais. Si une pièce a été fournie par un tiers, Kueleg SA ne prendra pas en charge ladite pièce, sauf si Kueleg a donné un accord préalable par écrit (p.ex en raison de rupture de stock ou délai trop long), il est donc impératif de nous contacter.

En cas de dégât de transport visible, le client doit immédiatement (dans les 2 jours) nous faire parvenir une photo et le mentionner sur le bulletin de livraison à la réception de la marchandise. Un enfouissement de l'emballage externe pouvant être accompagné d'un dégât sur l'appareil doit être signalé sur le bulletin de livraison.

Nous ne reprenons ou n'échangeons pas d'appareils, sauf si l'appareil est irréparable ou plus utilisable selon les performances annoncées au moment de l'achat, dans un délai de 1 mois après la livraison. Dans ce cas extrême, nous remplaçons l'appareil ou faisons une note de crédit sans remboursement. Le transport d'un appareil remplacé est à la charge du client.

La garantie se rapporte aux appareils et non aux marchandises qu'ils peuvent contenir. En cas de mauvaise utilisation (utilisation inadéquate, absence d'entretien, installation incorrecte, modification de l'appareil), la garantie n'est pas valable. Un dégât d'eau ou incendie provoqué par un appareil sera couvert par la RC du client installateur et non par Kueleg. Tous les frais annexes à une panne (location d'un appareil de remplacement, achat de glaçons, nécessité de payer un ticket de téléphérique ou train pour accéder à l'appareil, ou perte d'exploitation) ne sont pas pris en charge par Kueleg SA. Une incapacité de montage ou d'installation par le client, sans défaut de l'appareil, n'est pas un cas de garantie. Une intervention de support ou d'installation, mandatée par Kueleg SA à la demande du client, sera alors facturée.

Tous les appareils sont livrés avec des prises européennes, il appartient au client revendeur de faire le changement au moment de la mise en service. Un adaptateur est fourni avec chaque appareil livré. D'autre part, chaque appareil est fourni avec un manuel de mise en service en 3 langues minimum.

Les pièces suivantes sont sans garantie : vitres, néons, leds, joints de portes, couvercle saladette, poignées de portes, rideaux de nuit, sondes à cœur et gaz réfrigérateur.

La garantie ne couvre pas les appareils dont la facture échue n'a pas été payée. Le paiement immédiat libérera la garantie.

### 6. Service après-vente

Le service après-vente est assumé et garanti par le client revendeur de Kueleg SA au client final. L'installation, la mise en service, le montage ainsi que la démonstration de l'appareil font partie du service après-vente.

### 7. Conditions de paiement

Paiement net à 30 jours (sans escompte), par BVR, virement bancaire ou cash. Kueleg SA se réserve toutefois le droit d'exiger un paiement intégral ou partiel à l'avance, selon les garanties offertes par le débiteur, ou la nature très spécifique de la commande. Pour les commandes supérieures à Fr. 5'000.- net, ou appareils commandés spécifiquement pour un client, un acompte de 50% est exigé dans tous les cas à la commande. Toutes premières commandes d'un nouveau client doivent être intégralement réglées avant la livraison. Tout client ayant un cumul de factures ouvertes supérieur à Fr. 5'000.- ou des factures échues non payées, quel que soit le montant, paye à l'avance ses nouvelles commandes.

### 8. Réserve de Propriété

Toutes les marchandises vendues restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture relative.

### 9. Délai de livraison

Le délai de livraison est communiqué au client lors de sa commande. Si la marchandise est en stock, le délai est de 1 à 4 jours. Certains appareils devant être spécifiquement commandés à des fournisseurs hors de Suisse, Kueleg SA ne peut pas garantir précisément le délai mais annonce un délai moyen et s'engage à tenir le client informé en cas de dépassement de ce délai. La mention «en stock» du catalogue est purement indicative. Nous appeler pour confirmation.

Un retard de livraison en jours (à cause de l'usine de production) ou un horaire non-respecté (par notre transporteur) ne donnent lieu à aucun dédommagement. Au mieux, Kueleg SA déduira, s'il y a lieu, le supplément de Fr. 50.- pour livraison à heure fixe (dès 45 minutes de retard ou d'avance sur l'heure convenue). En Suisse, il est impossible de livrer à la minute près compte tenu des conditions de circulation aléatoires. Une tolérance de +/-45minutes est demandée à nos clients en cas de livraison à heure fixe.

Sans demande d'heure fixe, la livraison (en groupage) se fait, à souhait, soit le matin ou soit l'après-midi dans la mesure du possible, avec un téléphone 30 min à 1h avant pour prévenir le client. En fonction du trafic ou de la météo, la livraison peut être décalée du matin vers l'après-midi ou même pour le lendemain, toujours sans dédommagement, en quels cas, le client sera avisé.

### 10. Livraison

Nous déchargeons les marchandises devant le dépôt du client. La mise en dépôt (magasin ou autre), se fait par les soins du client, ou sur demande (à l'avance) contre facturation supplémentaire, au tarif indiqué dans le catalogue.

### 11. Stockage

Les appareils commandés spécifiquement pour un client doivent être livrés dans les 10 jours après leur arrivée dans notre stock. Dès le 11 ème jour ouvrable, nous facturons : Fr. 5.-/jour

### 12. For juridique

Le for juridique est Lausanne.

# GROSSE AUSWAHL VON GEWERBLICHEN KÄLTE GERÄTE



**KUELEG SA**

Route de la Plaine 45  
1580 Avenches(VD)  
Tél. 022 809 10 90 - [info@kueleg.ch](mailto:info@kueleg.ch)  
[www.kueleg.ch](http://www.kueleg.ch)