



küleg

Kälte aus der Sicht der Fachleute



2026

Qualität zum besten Preis



1973 gegründet, um sich schnell als eines der wichtigsten Import- und Grosshandelunternehmen für Gewerbekäle in der ganzen Schweiz zu etablieren



Unsere Büros in 1580 Avenches, rte de la Plaine 45, bei **EMIL EGGER SA**

Eingang 1 : unser Büro



Eingang 2: für Geräte Abholung, mindestens 1 Stunde vorher uns anrufen

Laderampe und Anmeldung ganz hinten rechts



WICHTIGE INFORMATIONEN

- Unser Katalog enthält nur einen Teil der angebotenen Geräte. Holen Sie immer ein Angebot von uns ein, auch wenn Sie das, was Sie suchen, im Katalog nicht finden.
- Vergessen Sie nicht, unsere Internetseite (mit Passwort) zu besuchen, um **Explosionszeichnungen, Aktionen** und **weitere Sonderangebote** herunterzuladen.
- Besuchen sie unseren Showroom und unser Abhollager in Bussigny, so können Sie sich eine genauere Vorstellung von der Qualität der Geräte machen und können diese miteinander vergleichen.
- Auch wenn im Katalog der Vermerk „auf Lager“ steht, rufen Sie uns immer an, um dies zu überprüfen, bevor Sie sich auf ein Lieferdatum festlegen.
- Die angegebenen Lieferfristen gelten im August und September nicht immer, da unsere italienischen und iberischen Hersteller ihre Fabriken den ganzen August über schliessen.
- Die Lieferfristen für Ersatzteile sind sehr unterschiedlich. Für Marken wie Icematic, Coldline, Tecnodom und alle Geräte der „Economic-Line“ haben wir die üblichen Ersatzteile auf Lager. Wenn die Bestellung vor 14 Uhr bei uns eingeht, sind sie innerhalb von 24 Stunden lieferbar, sonst innerhalb von 48 Stunden. Bei anderen Teilen kann die Lieferfrist 1-2 Wochen oder länger betragen (je nach Lagerbestand und Standort des Herstellers).
- Bei Geräten, die nicht über die Ladebordwand des LKW entladen werden können (Breite>2,40 m im Durchschnitt), muss der Kunde sich für die Entladung vorbereiten (Personen oder Maschinen).
- **LIEFERUNGEN: Falls Sie bei Anlieferung den Zustand eines Gerätes nicht ordnungsgemäß prüfen können, vermerken Sie bitte auf dem Lieferschein: „Nachträgliches Auspacken vorbehalten“.**
- Sollte Ihr Kunde Ihnen sagen, er habe im Internet ein ähnliches Gerät wie eines unserer Geräte gefunden, aber deutlich preiswerter, bedenken Sie folgendes:
 - . Ein Gerät mag auf einem Foto ähnlich aussehen, das sagt jedoch nichts über die Qualität aus.
 - . Vergleichen Sie das jeweilige Gewicht, das ist immer ein guter Anhaltspunkt.
 - . Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen kann ein grosses Problem sein. Eine lahm gelegte berufliche Tätigkeit kann teuer kommen!
 - . Beim Stromverbrauch kann es mit weniger gut geplanten und weniger gut isolierten Geräten zu unangenehmen Überraschungen kommen. Da kann die Stromrechnung schon einmal um 200-400 Fr pro Jahr steigen. Bei einer Nutzungsdauer von 5-10 Jahren kann ein Produkt mit „günstigem“ Kaufpreis dann extrem teuer werden!
 - . Die Qualität bestimmt die Lebensdauer des Produkts und anhand der Lebensdauer können Sie die Verbrauchskosten/Jahr berechnen. Chinesische Geräte, die im Internet angeboten werden, sind auf eine Lebensdauer von 3-6 Jahren ausgelegt, viele einfache Reparaturen sind bei diesen Geräten nicht möglich. Bei unseren Geräten liegt die Lebensdauer zwischen 6 Jahren bei den preiswertesten und bei bis zu 20 Jahren bei den hochwertigen Geräten. Sagen Sie also Ihren Kunden, sie sollten einmal genau rechnen! Und geben Sie ihnen zu verstehen, wie wertvoll Ihr Service ist!
- **Bitte schicken Sie uns nach Überprüfung immer die Bestätigung des unterschriebenen Auftrags zurück. So werden sehr unangenehme und teure Fehler vermieden!**

INHALTSVERZEICHNIS

Seiten

1. Diverses	5	
2. Kleine Schänke	6 - 9	
3. Schränke	10 - 34	
4. Saladetten	35 - 44	
5. Kühl- & Pizzatische	45 - 60	
6. Schockgeräte	61 - 65	
7. Kühlzellen, Monoblocks	66 - 71	
8. Eismaschinen	72 - 78	
9. Buffets	79 - 81	
10. Eiscrème Vitrinen	82 - 87	
11. Stufenvitrinen/Getränke	88 - 118	
12. Verkaufsvitrinen	119 - 126	
13. Patisserie Vitrinen	127 - 137	
14. Kleine Vitrinen	138 - 141	
15. Bars	142 - 149	
16. Weinkühlschränke	150 - 152	
17. Gefriertruhen	153 - 157	
18. Mobile Klimaanlage	158	



FRITEUSEN

Einfach oder Doppel

FRI-1

- 8 Liter, 8.4kg
- 50 - 190°C, 1 Korb, CNS
- 3.25 KW, 220-240V
- Masse L290xP480xH430
- Preis Fr 390.-HT



FRI-2

- 16 Liter, 15.1kg
- 50 - 190°C, 2 Körbe, CNS
- 3.25 KW, 220-240V
- Masse. L290xP480xH430
- Preis Fr. 690.-HT



SCHALEN GN MIT DECKEL (TIEFE 100mm)

- GN2/1 Fr.25.- NETTO
- GN1/1 Fr.18.- NETTO
- GN2/3 Fr.16.- NETTO
- GN1/2 Fr.13.- NETTO
- GN1/3 Fr.12.- NETTO
- GN1/4 Fr.11.- NETTO
- GN1/6 Fr. 8.- NETTO



Transport Fr. 30.-

GASTRONORM (GN)

Dabei handelt es sich um ein europäisches Standardformat für Grossküchen, bei denen die Behälter leicht austauschbar und die Versorgung besonders einfach ist. Man findet sie heute überall auf dem Weltmarkt, was den internationalen Handel deutlich erleichtert.

Bitte beachten Sie, dass die Merkmal der Küleg-Geräte das Mass GN 2/1 und GN 1/1 hat

**Das Grundmass ist GN 1/1 530 x 325mm,
erhältlich sind zudem die folgenden weiteren Masse**

GN 2/1 : 530x650mm
GN 1/1 : 530x325mm
GN 2/3 : 352x325mm

GN 1/3 : 176x325mm
GN 1/4 : 265x162mm

GN 1/6 : 176x162mm
GN 1/12 : 88x162mm

Food & Getränke
Transport Fr. 90.-/Gerät



BC85W/FAN

- +2+10°C
- Umluft, Abt.auto
- LED, R600a
- Schloss
- 503x567x775H
- 38kg
- Klasse : C
- 1,06Kwh/24h

Fr. 850.-



BC145W/FAN

- +2+10°C
- Umluft, Abt.auto
- LED, R600a
- Schloss
- 503x567x850H
- 41kg
- Klasse : D
- 0,98kwh/24h

Fr. 895.-

BC



Transport Fr. 120.-/Gerät



FS1220

- +2+10°C
- Umluft, Abt.auto
- LED, R600a
- Schloss
- 595x640x1315H
- 67kg
- Klasse : E
- 1,9kwh/24h

Fr. 1'350.-



FS1280

- +2+10°C
- Umluft, Abt.auto
- LED, R600a
- Schloss
- 595x640x1635H
- 78kg
- Klasse : D
- 2Kwh/24h

Fr. 1'450.-

FS



FS1380

- +2+10°C
- Umluft, Abt.auto
- LED, R600a
- Schloss
- 595x640x1840H
- 81kg
- Klasse : D
- 2,2Kwh/24h

Fr. 1'550.-



UF



UF50G

- -12-24°C
- **Statisch**
- **Manuelle Abtau.**
- LED, R290
- Schloss
- **570x530x520H**
- **39kg**
- Klasse : C
- 2,53kwh/24h

Fr. 1'095.-



UF50GCP

- -12-24°C
- **Statisch**
- **Manuelle Abtau.**
- LED, R290
- Schloss
- **570x530x657H**
- **46kg**
- Klasse : C
- 2,82kwh/24h

Fr. 1'370.-



UF100G

- -12-24°C
- **Statisch**
- **Manuelle Abtau.**
- LED, R290
- Schloss
- **610x540x670H**
- **49kg**
- Klasse : C
- 3,8kwh/24h

Fr. 1'450.-



UF100GP

- -12-24°C
- **Statisch**
- **Manuelle Abtau.**
- LED, R290
- Schloss
- **610x555x890H**
- **59kg**
- Klasse : C
- 3,41kwh/24h

Fr. 1'750.-



UF200G

- -10-24°C
- **Statisch**
- **Manuelle Abtau.**
- LED, R290
- Schloss
- **600x600x850H**
- **52kg**
- Klasse : D
- 5,48kwh/24h

Fr. 1'895.-



UF200VG

- -10-24°C
- **Umluft**
- **Autom. Abtau.**
- LED, R290
- Schloss
- **600x600x850H**
- **39kg**
- Klasse : D
- 2,5kwh/24h

Fr. 2'180.-

Transport Fr. 90.-/Gerät

KMB


(KÜHLUNG/TIEFKÜHLUNG)

CNS INNEN – AUSSEN

H= 815mm

auf Lager

- R290 (TK.) – R600a (K.)
- Umluft
- Schloss
- Tropensicher 43°C
- Klima Klasse 5
- Automatische Abtauung (TK. Heissgas)
- Magnetische Dichtung
- Auf Rollen
- Spritzwassergeschützte Abdeckung für Bedienfeld
- 2 Gitterrost (max 18kg/Gitterrost)
- Energieklasse A+ (K.), B (TK.)



AUF LAGER sonst 5-10 Tage

Auf Lager

Art	Masse LxTxH	Temp.	Tür	Gewicht kg	Wa	Kw/ Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
27KMBC24TN	605x635x815H	+2°/+8°C	Voll	58	150	270	1'195,-	100.-
27KMBC24BT	605x635x815H	-17°/-22°C	Voll	62	300	1329	1'350,-	100.-

KLEINE KÜHLSCHRÄNKE + TIEFKÜHLSCHRÄNKE

CRX-CNX

AUSSEN CNS – INNEN ABS

VOLLTÜR - GLASTÜR

- R600A
- Manuelle Abtauung
- Ersetzbare Türdichtung
- Schloss
- Kühlung durch Ventilator unterstützt
- Tiefkühlung statisch
- Alarm
- Umdrehbar
- CNS Griff
- LED (Glastür)
- Gitter :
 - 2+1 kleine
 - 4+1 grosse
- Umdrehung Fr. 90.-



Lieferfrist 1 Woche bis 10 Tage

Typ	Masse	Gew. KG	Temp.	W	Energie Klasse	Tür	Preis Fr.	Transport
CRX2	598x679x838H	47	0+8°C	56	A++	Voll	1'150.-	95.-
CRXG2	598x679x838H	52	+2+8°C	60	-	Glas	1'350.-	100.-
CNX2	598x679x838H	47	-23-18°C	80	A	Voll	1'350.-	95.-
CNXG2	598x679x838H	52	-21-18°C	174	-	Glas	1'595.-	100.-
CRX4	600x708x1875H	105	0+8°C	120	A	Voll	2'090.-	120.-
CRXG4	600x708x1875H	105	+2+8°C	120	-	Glas	2'350.-	130.-
CNX4	600x708x1875H	87	-23-18°C	210	A	Voll	2'295.-	130.-

SERIE K92

1 – 2 – 3 Türen/KÜHLUNG + TIEFKÜHLUNG

- CNS Schränke AISI 430
- Umluft
- R600a Kühlung
- R290 Tiefkühlung
- Schmal, nicht GN
- Beleuchtung
- Schloss
- Automatische Türschliessung
- Magnetische Dichtung
- Auf Rollen, sehr praktisch
- Klimaklasse 5 Tropensicher
- Energieklasse C (TN), und D (BT)
- 40kg / Gitterrost
- Abtauung : Heissgas (Tiefk.), Verdunstung (Kühlung)
- Nicht Umbandbar



Gitter 485x525




Gitter 525x530



Zubehör

- Gitterrost + Clips Fr. 90.-
(W040 2673 + 542013 Clip)



Gitter 525x530

Lieferfrist 5-10 Tage

Typ	Masse LxTxH	Temp.	Gewicht	Türen	Gitter	Wa	Kw/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
K9206TN	600x700x1945H	-2°/+8°C	100	1	4	290	522	2'290.-	150.-
K9207BT	600x700x1945H	-17°/-22°C	100	1	4	600	2110	2'650.-	150.-
K9218TN	1200x700x1945H	-2°/+8°C	145	2	8	450	796	2'930.-	190.-
K9219BT	1200x700x1945H	-17°/-22°C	145	2	8	750	3347	3'295.-	190.-
K9237TN	1800x700x1945H	-2°/+8°C	200	3	9	400	1062	3'650.-	230.-
K9242BT	1800x700x1945H	-17°/-22°C	210	3	9	1400	4307	4'650.-	230.-

QR-QN

Wellen statt Auflageschienen



- R290
- Umluft
- 230v
- CNS innen-aussen
- Digitaler Thermostat
- Magnetische Türdichtung
- Verdampfer Behandelt
- Heissgas Abtauung
- LED
- Umbaubar
- Volum 235lt
- Schloss
- Verstellbare Füsse 75 - 90mm
- 3 + 1 Gitterrost



Zubehör

- Gitterrost Fr. 50.-
- Kit Rollen Fr. 120.-

Lieferfrist 1 Woche

Typ	Masse LxTxH	Energie Klasse	Temp. °c	W	Gew. kg	Preis Fr.	Transport Fr.
QR3	469x725x1990H	D	-2+8°c	185	87	2'290.-	140.-
QN3	469x725x1990H	D	-22-18°c	250	92	2'590.-	140.-

G-HR600 G-HF600

NEU !

SCHRÄNKE GN2/1 H= 1895mm Motor unten

CNS Innen-Aussen Kühlung und Tiefkühlung

- GN2/1
- 620lt
- Innen inox 304
- Aussen inox 430
- Kühlschrank :

- Statisch mit Lüfter
- R600a
- Elektrische Abtauung
- Kwh/Jahr 347
- 120W



- TK-Schrank :
- Umluft
- R290
- Elektrische Abtauung
- Kwh/Jahr 1416
- 270W



- 3 Gitter
- Umbandung möglich
- Magnetische Dichtung
- Aussen Temp. Max 32°C
- 230V

Zubehör

- Gitter GN2/1 Fr. 50.-, Halterungsclips KIT 4x Fr. 32.-

auf Lager



Typ	Masse	Gew. Kg	Temp. °c	Preis Fr.	Transport Fr.
G-HR600U SS	777x695x1895H	97	0+8	1'990.-	150.-
G-HF600U SS	777x695x1895H	101	-18-22°C	2'290.-	150.-

27K89**LAGERKÜHLSCHRÄNKE**

Motor unten
1 oder 2 Türen



Ideal für Lagerung mit wenig Öffnung-Schliessung

Temperatur -5 + 5°C

Für alle Lebensmittel geeignet

- 3 + 1 Gitter/Tür (Max 40kg/Gitter)
- Auf Rollen mit 2 Bremsen
- Abgerundete Ecken
- Umluft, automatische Abtauung
- Volum 580lt
- R600a und R290
- Temp. -5+5°C
- Beleuchtung
- Schloss
- Automatische Türschliessung
- 230V
- Energieklasse D



- Zubehör:
 1 Gitter + 1 Paar Auflageschienen Fr. 90.-



LIEFERFRIST 5-10 TAGE

Typ	Masse	KWh/Jahr	Temp.	Gew kg	Tür	Preis Fr.	Transport Fr.
27K8950TN	685x805x2110H	913	-5+5°C	130	1	1'690.-	150.-
27K8960TN	1382x805x2110H	1376	-5+5°C	190	2	2'390.-	195.-

KICE 40-80

NEU !

**Eingepresste Auflageschienen
1 oder 2 Türen
Breite 654mm (GN2/1 umgekehrt)**

- R600 TN und R290 BT
- Umluft von oben
- Tropensicher 40°C (Klasse 5)
- Abtauung :
 - Heissgas BT
 - Kompressorstop TN
- 3 + 1 Gitter
- Auf Rollen standard
- Magnetische Türdichtungen
- CNS 430
- Digitaler Thermostat
- Monoblocksystem einfach zu reinigen
- 230V/50Hz
- **NICHT geeignet für Bäckereibleche**



KICE40TN-BT



KICE80TN-BT



Eingepresste Auflageschienen Umluft von oben

Zubehör

- Gitterrost GN2/1 530x650mm : Fr. 50.-
- Kit Füsse Fr. 140.-



auf Lager

Typ	Masse	Klasse	Türen	Gew. KG	Temp.	Preis Fr.	Transport Fr.
KICE40TN	654x800x2065H	C	1	120	-2+8°C	1'990.-	170.-
KICE40BT	654x800x2065H	D	1	120	-17-22°C	2'390.-	170.-
KICE80TN	1314x800x2065H	C	2	180	-2+8°C	2'790.-	230.-
KICE80BT	1314x800x2065H	D	2	180	-17-22°C	3'250.-	230.-

Ohne Auflageschienen – Mit Wellen in der Innerwand !

Moderne Schränke mit sehr wenig Energieverbrauch, Super Preis !!

- R290
- Umluft
- AISI304 innen, 430 aussen
- **Isolierung 103.5**
- Magnetische Dichtung
- LED
- Elektronischer Thermostat
- Automatische Abtauung :
 - TN : Kompressor Stop
 - BT : elektrisch
- Tauwasser Verdunstung
- Abgerundete Ecken
- Max. 15 Gitterrost GN2/1 (3 Stk inbegriffen)
- Volum netto 521lt
- 230v/60Hz
- Ausgezeichnete Luftzirkulation
- Optimierte Hygiene
- Standard auf Füsse
- Umbaubar
- Klimaklasse 5
- Tropensicher 43°C neuer Kompressor, sehr energiesparend
- Schloss
- 40-42DB
- Füsse 110- 170mm



A



FC-UGN650TNG



auf Lager

Isolierung 90-100mm

Luft

Wellen statt Auflageschienen

Typ	Masse	Temp.°c	Tür	Energie Klasse	Kwh/Jahr	W	Gew. kg	Preis Fr.	Transport Fr.
FC-UGN650TN	740x875x2090H	-2+8°C	1 voll	A	277	250	130	2'295.-	170.-
FC-UGN650BT	740x875x2090H	-18-22°C	1 voll	B	1062	380	145	2'750.-	170.-
FC-UGN650TNG	740x855x2090H	-2+8°C	1 Glas	B	295	315	145	2'450.-	170.-
FC-UGN1410TN	1420x875x2090H	-2+8°C	2 volle	A	277	360	190	3'295.-	230.-
FC-UGN1410BT	1420x875x2090H	-18-22°C	2 volle	B	1062	480	195	3'750.-	230.-

Zubehör

- Kit Rollen Fr. 195.-
- Gitterrost GN2/1 Fr. 50.-



27K

GN2/1 Gitterrost oder (mit KIT Auflageschienen)
Luxus Schränke für kleine Budgets !
Aber mit den letzten technischen Entwicklungen

Tropensicher 43°C ! SEHR ZUVERLÄSSIG !

EDELSTAHL AISI 430

MIT UMLUFT SYSTEM AUF DER RÜCKWAND
BESSERE VERTEILUNG DER KÄLTE

Das beste Kühlungssystem !

Die Luft wird angesaugt, vom Verdampfer gekühlt und von der Rückwand auf homogene Weise, auf allen Niveaus verteilt. Ihre Ware wird besser und länger haltbar sein !


- R600A und R290 Ökogas
 - Wenig Stromverbrauch
 - Steckerfertig
 - 700 Liter brutto
 - Umluft
 - Mit Schloss
 - LED Beleuchtung
 - Automatische Abtauung
 - 3 + 1 Gitterrost/Tür
 - Max. 18 Gitterrost, Abstand 6cm
 - Klimaklasse 5
 - Tropensicher 43°C
 - 220V-50Hz
 - Energieklasse B (Kühlung) und C (Tiefkühlung)
 - **Auf Rollen geliefert (inbegriffen)**
- Für Bäckereien geeignet
Blech GN2/I
Füsse auf Anfrage
Verdampfer gegen Korrosion behandelt



Umbaubar

Zubehör :

- Paar Auflageschienen Fr. 50.- U
- Paar Auflageschienen Fr. 60.- L (für GN2/1 Blech oder 60x40)
- Gitterrost GN2/1 plastifiziert : Fr. 50.-



auf Lager

Typ	Masse L x T x H	Temp.	Gewicht	Türen	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
27K1PTN	730x800x2065H	-2+8°C	107	1	220	461	2'295.-	170.-
27K1PBT	730x800x2065H	-17-22°C	107	1	600	1820	2'750.-	170.-
27K2PTN	1314x800x2065H	-2+8°C	171	2	350	732	3'295.-	230.-
27K2PBT	1314x800x2065H	-17-22°C	177	2	980	2991	3'750.-	230.-

(ICE811)

Vor dem 1. Gebrauch: Schutz am Kompressor entfernen

PBF 40-80

NEU !

HOCHWERTIG ohne Auflageschienen !

Umluft auf der ganzen Rückwand

- **CNS 304**
- Wellen in der Innenwand statt Schienen
- Tropensicher 40°C, Klimaklasse 5
- Energieklasse **A** und **B (TK)**
- 4 Gitter, GN2/1
- Umluft -2+8°C und **-17-22°C**
- R600a und R290
- Automatische Abtauung
 - Air Defrost (Kühlschrank)
 - **Heissgas (TK-Schrank)**
- Isolierung 90mm
- Schloss, LED, 230v/50hz/1A
- Magnetische Türdichtung, geschützter digitaler Thermostat
- Auf verstellbare Füsse H=2070/2125
- Auch für Bäckereien geeignet



Zubehör

- Rollen Fr. 210.-
- Gitterrost GN2/1 Fr. 50.-



Lieferfrist ca 10 Tage

Typ	Masse	Temp.	Gew. Kg	KWh/Jahr W	Preis Fr.	Transport Fr.
PBF40RS	714x830x2070	-2+8°C	128	328	2'990.-	170.-
PBF40FS	714x830x2070	-17-22°C	128	503	3'450.-	170.-
PBF80RS	1374x830x2070	-2+8°C	210	1255	4'390.-	230.-
PBF80FS	1374x830x2070	-17-22°C	210	1996	4'890.-	230.-



SCHRÄNKE

EINE SEHR KOMPLETTE LINIE
FÜR SEHR ANSPRUCHSVOLLE
KUNDEN UND BENÜTZER

MASTER
und SMART,
Konservierung



SCHRÄNKE :

2 Tiefe, 5 Längen
5 Temperaturen Modelle, mit oder ohne Motor

QUALITÄT
ZUVERLÄSSIGKEIT
ENERGIE EINSPARUNG
MULTIZWECK
LEISTUNG
DESIGN & ÄSTHETIK

QUALITÄT OHNE VERGLEICH
ZUM BESTEN PREIS !!



SMART

Kurze Linie



- GN 2/1
 - innen und aussen CNS
 - Umluft
 - Maschinenfach oben
 - Innenverdampfer
 - Isolation 75mm FCKW-frei
 - automatische Abtauung (Heissgas)
 - automatische Tauwasserverdunstung
 - Kältemittel = R290
 - Füsse 100-150 mm verstellbar
 - Optische Alarm
 - umbandbare Türen mit automatischer Schliessung
 - Schloss, LED
 - Version für Zentralkühlung mit Expansions- und Magnetventil
 - Innenausstattung brutto
- 700lt: 3 plastifizierte Tragroste GN 2/1 und 3 Paar Auflageschienen
 1400lt: 6 plastifizierte Tragroste GN 2/1 und 6 Paar Auflageschienen
- **Tropensicher 43°C**
 - Verdampfer gegen Korrosion behandelt
 - Abgerundete Innenecken (Hygienischer)

Glastüren auf Anfrage

Isolierung 75 mm

**Staatliche Förderung auf
www.topten.ch**



Höhe mit Minifüßen **H= 199,50cm**



Nicht auf Lager, Lieferzeit 4 Wochen

Typ	Aussemasse LxPxH	Ausführung	Temp.	Gewicht kg	klasse	Kälteleistung W	Kw/Jahr	Steckerfertig	Zentral kühlung*	Transport Preis
700 liter										
XP70/1M	740x815x2085H	1 Tür	-2°/+8°C	125	A	352	335	3'290.-		170.-
XP70/1MR*	740x815x2085H	1 Tür	-2°/+8°C	115		352	335		3'090.-	170.-
XP70/1B	740x815x2085H	1 Tür	-18°/-22°	125	C	753	1609	3'890.-		170.-
XP70/1BR	740x815x2085H	1 Tür	-18°/-22°	115		753	1609		3'590.-	170.-
1400 liter Lieferzeit 4 Wochen										
XP140/2M	1480 x 815 x 2085	2 Türen	-2°/+8°C	200	B	568	659	4'990.-		230.-
XP140/2MR*	1480 x 815 x 2085	2 Türen	-2°/+8°C	190		568	659		4'590.-	230.-
XP140/2B	1480 x 815 x 2085	2 Türen	-18°/-22°	210	C	1506	2919	6'550.-		230.-
XP140/2BR	1480 x 815 x 2085	2 Türen	-18°/-22°	200		1506	2919		6'190.-	230.-

* Ventil inbegriﬀen

Optionen

- | | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Art. 3629 Paar Auflageschienen U | Fr. 50.- | Art. 3624 Kit 4 Rollen mit Bremse | Fr. 350.- |
| Art. 3708 Paar Auflageschienen L | Fr. 60.- | (Höhe mit Rollen 2117mm) | |
| - für GN2/1 Blech | Fr. 50.- | Art. M022025020 Kit mini Füsse 15mm : Fr. 60.- | |
| Art. 3675 plastifizierte Tragroste GN2/1 | Fr. 50.- | Winterkit Fr. 2'450.- | |
| Art. GRGNINX CNS Tragroste GN2/1 | Fr. 120.- | | |

MASTER


mit Licht, Schloss
Alarm : optisch und akustisch
Thermostat hoher Qualität



A70/2MB - A70/2MM



A70/1MV



Fisch

6 x Standard Schale, max 8 Schalen
Bruttopreis 2 Schalen : Fr. 210.-
Art. 0325311020

700 Liter Nicht auf Lager, Lieferzeit 4 Wochen

Masse: 740x815x2085 H
Transport Kosten : Fr. 170.-


Typ	Temp.	Ausführung	Gewicht	Klasse	Kälteleistung (W)*	Mit Motor Kw/Jahr	Mit Motor	ohne Motor
A 70/1M	-2°/+8°C	1 Volltür	125	A	352	335	4'190.-	3'930.-
A 70/1MV	-2°/+8°C	1 Glastüre	115	B	352	389	5'130.-	4'850.-
A 70/1B	-18°/-22°	1 Volltür	125	C	753	1609	4'990.-	4'440.-
A 70/1BV	-18°/-22°	1 Glastüre	115	E	753		6'220.-	5'670.-
A 70/1P (Fisch)	-6°/+4°C	1 Volltür	200	B	568	460	4'950.-	4'640.-
A 70/2PB	-6°/+4°C -18°/-22°	2 halbe Türen	190	D	568	1609	8'150.-	7'290.-
Kombinierte Schränke (2 Temperaturen / Geruchstrennung)								
A 70/2MM 4 Gitter	-2°/+8° -2°/+8°	2 halbe Türen	210	C	1506	478	6'890.-	6'290.-
A 70/2MB inbegriFFen	-2°/+8° -18°/-22°	2 halbe Türen	200	C	1506		7'370.-	6'530.-

* bei -10°C VT und +54,4°C KT (K)

* keine warme Ware in den Schrank Legen

** Ventil inbegriFFen

MASTER-SLIM

**A30 / 1P****Fisch****-6°/+4°C****350 Liter****A30/1MV****A50/1M****Tiefkühlung A30 + A60 600 Liter**

- CNS
- Verstellbare Füsse
- Alarm : optisch und akustisch
- **Tropensicher 43°C**

- automatische Abtauung
- Kältemittel R290
- Verdampfer gegen Korrosion behandelt

- 230 V
- Isolation 75 mm
- Beleuchtung + Schloss

3 Roste Nicht auf Lager, Lieferzeit 4 Wochen

Transport Kosten : Fr. 150.-

Typ	Masse LxTxH	Info	Roste	Temp.	Gewicht Kg	Klasse	Kälteleistung (W)*	Kw/Jahr	Stecker fertig	Zentral kühlung **
Auf Lager A30/1M	535 x 715 x 2085	GN 1/1	3	-2°/+8°C	110	B	352	325	3'990.-	
Auf Lager A30/1B	535 x 715 x 2085	GN 1/1	3	-18°/-22°	110	C	1006	1006	4'490.-	
A50/1M	630 x 715 x 2085	nicht GN	420 x 530	-2°/+8°C	110	B	332	332	4'150.-	
A50/1MR	630 x 715 x 2085	nicht GN	420 x 530	-2°/+8°C	100			332		3'890.-
A60/1M	740 x 715 x 2085	nicht GN	530 x 530	-2°/+8°C	120	B	358	358	4'250.-	
A60/1MR	740 x 715 x 2085	nicht GN	530 x 530	-2°/+8°C	110			358		3'990.-
A60/1B	740 x 715 x 2085	nicht GN	530 x 530	-18°/-22°	120	C	1444	1444	4'190.-	
A60/1BR	740 x 715 x 2085	nicht GN	530 x 530	-18°/-22°	110			1444		3'890.-
A30/1P	535 x 715 x 2085	GN 1/1	3 bacs*	-6°/+4°C	110	B	325	325	4'590.-	
A30/1PR	535 x 715 x 2085	GN 1/1	3 bacs*	-6°/+4°C	100			325		3'190.-
A30/1MV	535 x 715 x 2085	GN 1/1	3	-2°/+8°C	130	C	414	414	4'890.-	
A30/1MRV	535 x 715 x 2085	GN 1/1	3	-2°/+8°C	120			414	4'990.-	4'590.-

** Ventil inbegriﬀen

Art. 3671 Tragrost GN 1/1 Fr. 50.-

Art. 3670 Auflageschienen Fr. 50.-

für A30

A70/1 D



NEU !

ABTAUSCHRANK GN2/1 Aufbewahrung – Sanierung mit Ozon

ABTAUT BIS 130KG LEBENSMITTEL !

- R290, AISI304
- Tropensicher 43°C
- Temp. -6 +40°C
- Steckerfertig
- 746Kwh/Jahr
- 1360W, 6.2A, Kälteleistung 668W
- Heissgasabtauung
- 10 Paar Auflageschienen + 10 Gitter inbegriffen
- Wi-fi Konstrollesystem



Ozon-Desinfektion

Thaw Pro ist leicht zu reinigen, da alle Komponenten herausnehmbar und für die Reinigung in der Spülmaschine ausgelegt sind. Die doppelte Schale am Boden der Kammer ermöglicht das Auffangen und bequeme Entsorgen von Flüssigkeiten, die durch das aufgetaute Produkt freigesetzt werden.

Die Desinfektion der Kammer und der darin befindlichen Komponenten wird durch den Ozonzyklus gewährleistet, der die vorhandenen Bakterien in nur wenigen Minuten beseitigt.



Luftverteiler
in 3 Abschnitten

Der Luftverteiler auf der Rückseite besteht aus 3 Teilen, die leicht zerlegt und in der Spülmaschine gereinigt werden können.

Auffangwannen
für Flüssigkeiten

Die 2 Schalen am Boden der Kammer ermöglichen das Auffangen und Entsorgen von Flüssigkeiten, was die Reinigung erleichtert.

Schnellspanner-
Führungen


Die Gitterträgerschienen, die mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet sind, können leicht entfernt und neu positioniert werden.

10 robuste
Edelstahl-Roste

Thaw Pro ist mit 10 robusten Gittern aus rostfreiem Stahl AISI 410 ausgestattet.

Lieferfrist 5 Wochen

Typ	Gew. Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
A70/1 D	185	9'990.-	195.-




RI



Nur Kühlung +2+10°C

- R290
- Umluft
- CNS AISI304
- **Isolierung 80**
- Magnetische Dichtung
- Elektronischer Thermostat
- Automatische Abtauung
- Tauwasser Verdunstung
- Schloss
- Tropensicher 43°C
- 230v/50Hz
- Amper : 2 und 4 (2Türen)



Wagen/Tür



2x GN1/1



1x GN2/1



1x 60x40

Wagen GN2/1 : Fr. 1'290.-

Auf Lager (1 Tür)




Typ	Masse	Temp.°c	Tür	W	Gew kg	Preis Fr.	Transport Fr.
RI1	880x1070x2200H	2+10°C	1	320	150	3'490.-	170.-
RI2	1760x1070x2200H	2+10°C	2	620	225	4'290.-	170.-

SERIE J

ROLL-IN SCHRÄNKE

Öffnung 1 Seite

- 1 oder 2 Türen, voll oder Glas
- Steckerfertig (Zentralk. auf Anfrage)
- Temp. -2+8°C
- Umluft
- Heissgas Abtauung
- AISI304, Schloss, Alarm offene Tür
- GN2/1
- LED, Verdampfer behandelt
- Tropensicher 43°C Volltüren
- Klimaklasse 4 Glastüren
- Magnetische Türdichtung
- Abgegrundete Ecken
- Monoblock
- 230V
- 390W – 1.8A



Zubehör :

- Wagen GN2/1 Fr. 1'390.-
- 20 X GN2/1
- CNSx, 598x660x1630H



Typ	Masse	Gew Kg	Kältel. W	Türen	Preis Fr.	Transport Fr.
J100/1M	810x880x2115H	140	713	1	6'850.-	170.-
J100/1MV	810x880x2115H	155	713	1Glas	7'850.-	170.-
J160/2M	1620x880x2115H	220	713	2	8'990.-	230.-
J160/2MV	1620x880x2115H	250	713	2 Glas	10'990.-	230.-

SERIE J





ROLL-THROUGH SCHRÄNKE

NEU !

- 2 oder 4 Voll- oder Glastüren
- Steckerfertig (Zentralkl. auf Anfrage)
- R290
- Temp. -2+8°C
- Umluft
- Heissgas Abtauung
- AISI304
- GN2/1
- LED
- Tropensicher 43°C Volltüren
- Klimaklasse 4 Glastüren
- Magnetische Türdichtung
- Abgerundete Ecken
- Monoblock
- 230V
- 390W-1.8A



Öffnung 2 Seiten



Zubehör :

- Wagen GN2/1 Fr. 1'390.-
- 20 X GN2/1
- CNS, 598x660x1630H






LIEFERFRIST 5-6 WOCHEN

Typ	Masse	Gew Kg	Kältel. W	Türen	Preis Fr.	Transport Fr.
J110/2M	810x880x2115H	160	713	2 Voll	7'990.-	170.-
J110/2MV1	810x880x2115H	180	713	2 Glas	8'490.-	170.-
J170/4M	1620x880x2115H	246	713	4 Voll	10'990.-	230.-
J170/4MV2	1620x880x2115H	286	713	4 Glas	11'990.-	230.-

SCHRÄNKE DOPPELTEMPERATUR

Trennte Abteilungen (2 verschiedene Thermostat)

NEU !



-2°C +8°C

-18°C -22°C

- R455a
- Umluft
- Steckerfertig
- 2 Türen
- Innen-Aussen CNS
- Abgerundete Ecken
- 3 Paar Auflageschienen + 3 Gitter inbegriffen
- 2 Elektronische Thermostat
- Abtauwasser Verdampfung
- Abtauung durch Kompressorstop
- Verstellbare Füsse 110-180m
- Ohne Beleuchtung
- Volum 990lt
- Klimaklasse 4
- 230V

Made in Italy



LIEFERFRIST 4-5 WOCHEN

Glastürversion auf Anfrage

Typ	Masse	Temp.	Preis Fr.	Transport Fr.
AF14MIDMPP	1420x800x20230/2105H	-2+8/-2+8	5'990.-	230.-
AF14MIDMPN	1420x800x20230/2105H	-2+8/-18-22	6'590.-	230.-
AF14MIDMNN	1420x800x20230/2105H	-18-22/-18-22	6'990.-	230.-

GEX

UMLUFT Für GN Schalen



- R290
- Temp. -25-18°C
- Klimaklasse 4 (Umgebung max. 38°C)
- Volum brutto 600lt
- Innen-aussen CNS
- Isolierung 80mm
- 7 Gitterrost inbegriffen
- Heissgas Abtauung
- Schloss
- LED
- Ersetzbare Dichtung
- Automatische Türschliessung
- Verstellbare Füsse
- Energieklasse D
- 48dB
- Schalen Menge (nicht inbegriffen) :
 - GN1/3 : 46
 - 360x165x120(5lt) : 54
- 4x Rollen Option : Fr. 190.-
- 230V, 50Hz



-25° | -18°



Lieferfrist ca 2 Wochen

Typ	Masse	Gewicht Kg	W	Preis Fr.	Transport Fr.	Kalt
GEX688V	740x880x2025H	175	420	3'990.-	170.-	Umluft
GEX688S	740x880x2025H	175	550	3'750 -	170.-	Statisch

G-PA 800

KÜHLUNG - TIEFKÜHLUNG

Für Blech 60x80 (nicht-inbegriffen)

- R290
- Temp. +2+8°C und -18- 22°C
- Elektronischer Thermostat
- Umluft
- Tropensicher 43°C
- Isolierung 60mm
- Automatische Abtauung
- Magnetische Türdichtung
- Automatische Türdichtung
- Abgerundete Ecken
- Türheizung
- CNS AISI304, innen-aussen
- Verstellbare Füsse
- 852lt
- 230v



Zubehör

- Rollen Fr. 190.-
- Blech 60x40 auf Anfrage

auf Lager

Typ	Masse LxTxH	Energ. Klasse	Temp. °C	Kwh/ Jahr	Gew. kg	Preis Fr.	Transport Fr.
G-PA800TN	740x990x2010H	C	+2+8°C	565	161	2'390.-	170.-
G-PA800BT	740x990x2010H	D	-18-22°C	2570	170	2'790.-	170.-

QPC-QPN

1 oder 2 Türen 700-1400lt

Gute Leistung, sehr günstige Preisen !



- R290
- Umluft
- 550 und 1300lt
- Isolierung 75mm
- CNS innen-aussen
- Monoblocksystem
- Euronorm 60x40
- 10 Auflageschienen
- Gitterrost oder Blech nicht inbegriffen
- Verstellbare Füsse
- LED
- Umbaubar
- Energieklasse D, ausser QPN1640 E



Lieferfrist 2 Wochen

Typ	Masse	Temp. °c	Tür	Kwh/Jahr	W	Gew. kg	Preis Fr.	Transport Fr.
QPC740	700x820x2050H	+2+8	1	986	156	147	3'490.-	170.-
QPN740	700x820x2050H	-18-22	1	2632	664	151	3'850.-	170.-
QPC1640	1400x820x2050H	+2+8	2	1570	350	212	5'490.-	230.-
QPN1640	1400x820x2050H	-18-22	2	5402	750	220	6'290.-	230.-

Zubehör

- Kit Rollen, Art. KITCS1AA0400 Fr. 195.-
- Blech oder Gitterrost 60x40 auf Anfrage




TIEFE 715/1015mm

Steckerfertig oder Zentralkühlung, 1 Tür

- R290, AISI304
- -5+10°C, -10-22°C
- Umluft
- Rückwand Luftverteilung
 - Bessere Verteilung der Kälte
- Tropensicher, 230v
- Klimaklasse 5
- Heissgas Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Isolierung 75mm
- LED, 573lt, Verdampfer gegen Korrosion behandelt
- 20x Schienen für Blech oder Gitter
- Blech 60x40 nicht inbegriffen
- Schloss, abgerundete Ecken
- Energieklasse : B Kühlung und D Tiefkühlung
- Elektronischer Thermostat
- Verstellbare CNS Füsse
- Monoblocksystem FSS, einfache Service
- 1.3A Kühlschrank, 4.6A TK-Schrank



auf Lager! (60x40 mit Motor)



LIEFERFRIST 4-5 WOCHEN

Typ	Masse	Temp.	Gew.	W	Leistung Frigo W	Preis Fr. ohne Motor	Preis Fr. mit Motor	Transport Fr.
60 x 40 cm								
A80/1M	810x715x2085	-5°+10°C	140	280	533	4'190.-	4'490.-	170.-
A80/1B	810x715x2085	-10°-22°C	150	1000	692	5'090.-	5'390.-	170.-

60 x 80 cm

A90/1M	810x1015x2085	-5°+10°C	170	280	533	4'990.-	5'290.-	190.-
A90/1B	810x1015x2085	-10°-22°C	180	1000	692	5'490.-	5'990.-	190.-



Für einen bestimmten Zweck

MASTER-CLIMA

Entwickelt mit einer Technologie für die Aufbewahrung der Feuchtigkeit in einigen Lebensmittel, wie zB. :

- Frische Teigwaren, Früchte, Sahne und Produkte mit hohem Wassergehalt
- Statische Schränke. Ein sehr grosser Verdampfer verteilt eine nicht aggressive Kühlung. Durch die sehr präzise Einstellung der Belüftung, erreicht man die genau gewünschte Feuchtigkeit die der gelagerte Ware entspricht.

60x40


MASTER-WIND

bis -30°C, Eiscreme + verschiedene Anwendungen
in Bäckereien

Feuchtigkeit Regelung

NEU ! -30°C

CLIMA







- R290
- 60x40 oder 60x80
- -2°/+10°C
- steckerfertig
- Tropensicher Kl. 5

WIND



- R290
- 60x40 oder 60x80
- GN mit einem Kit Fr. 295.-
- -10°/-30°C
- Zentralk. Auf Anfrage
- Umluft
- Tropensicher Kl. 5
- Energie Kl. E



Lieferfrist 4-5 Wochen

Typ	Masse LxTxH	CLIMA	WIND	Klasse	Kälteleist. W	Kw/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
A80/1M J	810x715x2085H	X		B	523	303	5'590.-	170.-
A90/1M J	810x1015x2085H	X		B	523	537	7'190.-	190.-
A80/1T	810x715x2085H		X	E	751	2467	6'890.-	170.-
A90/1T	810x1015x2085H		X	D	751	2623	7'990.-	190.-

QRX 688



- R290
- Temp. -7+2°C
- Statisch
- ISOLIERUNG 80mm
- CNS
- 8 Schalen inbegriffen
- Automatische Abtauung, kompressorstop
- LED
- Schloss
- Automatische Türschliessung
- Verstellbare Füsse
- Energieklasse D
- Db48
- Nennleistung 350W
- 230V



- 1) Handgriff 2) Ausziehbarer Filter 3) LED
- 4) Gitter 5) Digitaler Thermostat
- 6) Schale inbegriffen 7) Loch für Reinigung 8) Rollenkit Zubehör

auf Lager



Typ	Masse	Gewicht KG	Preis Fr.	Transport Fr.
QRX688FH	740x880x2025H	165	3'990.-	170.-



- R600A
- CNS
- Umluft
- Temp. +2+10°C
- Abtauung Kompressorstop
- Tauwasser Verdunstung
- Verdampfer gegen Korrosion behandelt
- Geschütztes Doppelglas
- Umbaubar
- Magnet Türdichtung
- Schloss
- Stange mit 3 Hacken
- 3 Gitterrost
- LED
- Lampe UVC gegen Bakterienbildung
- Verstellbare Füsse



QM368



- 1. Digitaler Thermostat
- 2. Innenwand mit Spiegel Effekt
- 3. Verdampfer behandelt
- 4. Schloss
- 5. Fleischausstellung
- 6. Gitterrost



QM148

Lieferung 1 Woche bis 10 Tage

Typ	Masse	Gew. KG	Temp.	W	Tür	Preis Fr.	Transport
QM368	600x558x900H	95	+2+10°C	230	Glas	2'495.-	100.-
QM368	600x558x1820H	52	+2+10°C	350	Glas	4'995.-	150.-

GKS

**Ideal für Schulen
Gefängnisse, Grosse Firmen,
Flüchtlingsheime**



GKS 5010

Made in Germany



Lieferzeit 2-4 Wochen

Typ	Aussenmasse BxTxH	Inhalt	W	Fachtüren	Preis Fr.	Transport Fr.
GKS 3608	600 x 610 x 1640mm	360lt	150	8	5'790.-	150.-
GKS 3610	600 x 610 x 1640mm	360lt	150	10	5'990.-	150.-
GKS 3612	600 x 610 x 1640mm	360lt	150	12	6'390.-	150.-
GKS 5008	750 x 730 x 1640mm	500lt	150	8	6'990.-	150.-
GKS 5010	750 x 730 x 1640mm	500lt	150	10	7'190.-	150.-
GKS 5012	750 x 730 x 1640mm	500lt	150	12	7'390.-	150.-
<ul style="list-style-type: none"> - Umbandung nach links (im Werk) - Tür-Dekorrahmen CNS - Zentralschliessanlage (2 schlüssel) 					170.- auf Anfrage 60.-	

**Andere Modelle auf Anfrage.
Fächer unterschiedlicher Dimensionen, Details auf Anfrage.**

CR45

- R600a
- Temp. 0+8°C
- Statisch
- Abtauung Kompressorstop
- Isolierung 45mm
- 1 Gitter/Tür
- Automatische Türschliessung
- Schalen nicht inbegriffen
- Schloss
- Klimaklasse 4
- Db 47
- Energie Klasse B



CR45A



CRD45A



CRX45A

Ausziehbarer Motor
Vereinfacht Reparaturen

auf Lager

Typ	Masse	Beschreibung	Gewicht KG	Preis Fr.	Transport Fr.
CR45A	450x700x880H	Saladette	50	1'290.-	80.-
CRD45A	450x700x878H	2 Schubl.	52	1'750.-	80.-
CRX45A	450x700x878H	1 Tür	55	1'350.-	80.-

AI SERIE

Schalen inbegriffen !!!

AISI 201

Auf Rollen + Füsse

R600a

Umgebungs Temp. max 32°C



2 Gitter/Tür inbegriffen

Statisch

Temp +2 +8°C

AI3801 2 Türen

AI3851 3 Türen

AI3820 = 2x2 Schubl.

AI3845 = 3x2 Schubl.



AI3800



AI3832



AI3850



AI3852

Nicht inbegriffen



AI3853 Schalen GN1/6



Economic Line

AI3831 Schalen GN1/6

AI3834 Schalen GN1/3

GAMME • GAMME • GAMME

Lager oder Lieferfrist 5 bis 10 Tage

Typ	Masse	Gewicht Kg	Türen	Klasse	Kwh/Jahr	W	Preis Fr.	Transport Fr.
AI3800	900x700x920H	70	2	A	774	310	1'395.-	95.-
AI3801	900x700x910H	72	2	A	424	220	1'295.-	95.-
AI3820	900x700x920H	82	2x2 S	B	529	220	2'550.-	95.-
AI3831	900x700x1130H	96	2	B	774	310	1'490.-	120.-
AI3832	915x700x1075H	77	2	B	774	310	1'395.-	110.-
AI3834	900x700x1125H	110	2	B	774	310	1'530.-	120.-
AI3850	1380x700x920H	120	3	B	931	310	1'995.-	140.-
AI3851	1365x700x913H	124	3	A	585	220	1'850.-	140.-
AI3852	1365x700x1057H	220	3	A	585	220	2'595.-	170.-
AI3853	1380x700x1075H	149	3	A	931	310	2'390.-	150.-
AI3845	1380x700x1075H	138	3x2 S	A	585	220	3'890.-	150.-

G-GN

NEU !

SALADETTE mit UMLUFT GN1/1

Hochwertig



- R600a
- Umluft
- Temp. -2+8°C und 2+8°C
- Bessere Verteilung der Kälte
- Wenig Energieverbrauch
- AISI304
- 1 Gitter/Tür
- Automatische Abtauung
- Magnetische Dichtungen
- 230V
- Schalen nicht inbegriffen
- Zubehör
 - Rollen Fr. 190.-



G-GN900TN



G-GN1365TN



auf Lager

G-S900V



G-S903V

Typ	Masse	Temp. °C	Preis Fr.	Transport Fr.
G-GN900TN	903x700x870H	-2+8°C	1'490.-	95.-
G-GN1365TN	1368x700x870H	-2+8°C	2'090.-	140.-
G-S900V	903x700x870H	2+8°C	1'590.-	95.-
G-S903V	1368x700x870H	2+8°C	2'195.-	140.-



2-3 Türen

- Temp. -10 -20°C
- R290
- Umluft
- Inox intérieur -extérieur
- Integrierter Handgriff



- Heissgas Abtauung
- Digitaler Thermostat
- Klimaklasse 4 (38°C)
- 1 Gitter/ Tür
- Ersetzbare Türdichtung
- Verdampfer behandelt



- 2 Füsse + 2 Rollen (Hinten)
- Automatische Türschliessung
- 230V



Zubehör

- Gitterrost Fr. 50.-
- Paar Auflageschienen Fr. 40



Lieferfrist ca 2 Wochen

Typ	Masse	Türen	W	Energie Klasse	Gew. KG	Preis Fr.	Transport Fr.
CNX90V	900x700x883H	2	237	D	85	2'190.-	110.-
CNX93V	1365x700x883H	3	276	E	118	2'850.-	150.-

ESF

Mit 1x 2 Schubladen ½
1 Tür ohne Schubl. mit 2 Gitterrost
Kühlung - Tiefkühlung

Sehr praktisch, EKO Preis



Kühlung

- -2+8°C, Umluft
- R600a
- Tropensicher
- CNS
- Magnetische Türdichtung
- 220v, 1.5A
- 2 Füsse + 2 Rollen
- 464kwh/Jahr



Tiefkühlung

- R290, Umluft
- -17-22°C
- 220v, 2.4A
- 1365kwh/Jahr

2x Gitter 518x328

Lieferfrist ca 10 Tage

Typ	Masse	Temp.	Schubl	Klasse	Gew KG	W	Preis Fr.	Transport Fr.
ESF4R-2T	455x759x880H	-2+8	2	A	62	280	2'250.-	100.-
ESF5R-2T	660x630x847H	-2+8	2	A	72	280	2'350.-	100.-
ESF4R	455x759x880H	-2+8		A	60	280	1'650.-	100.-
ESF5R	660x630x847H	-2+8		A	70	280	1'690.-	100.-
ESF4F	455x759x880H	-22-17		C	65	420	2'050.-	100.-
ESF5F	660x630x847H	-22-17		C	76	420	2'090.-	100.-



TROPENSICHER 43°C


1-2-3-4 Türen

Mit oder ohne Schubladen

Mit oder ohne Arbeitsblatt

Steckerfertig oder Zentralkühlung

erhaltbare Höhen



- R290
- Temp. -2+8°C
- Umluft :
 - Ideale konstante Kälteverteilung
 - Bis 25% längere Aufbewahrung
- AISI 304
- Türen oder ½-1/3 Schubladen
- Heissgas Abtauung
- Isolierung 60mm
- Tauwasserverdunstung
- 1 Gitter/Tür
- Kälteleistung 406W
- 250W, 1.15A
- 230V/50Hz



Saladette Eigenschaften



Behälter GN

Die Zutaten werden in den Kühlbehältern gekühlt, so ist immer alles zur Hand, und die Arbeit des Personals wird erleichtert.


Öffnung nach Maß

Die Maße der Öffnung auf der Arbeitsplatte ist personalisierbar, um so einen Saladette Tisch abgestimmt auf den persönlichen Bedarf

Hygiene und Reinigung

Die Abdeckung (optional) garantiert exzellente Hygiene und ermöglicht auch während der Nachtstunden die Lagerung der Lebensmittel.



Beispiel 3 Türen mit Motor



Schubladen

Die oberste kann nicht geöffnet werden

Fr. 520.-



Zubehör

- Gitterrost GN1/1 Fr. 50.-
 - Paar Auflageschienen Fr. 50.-
 - Kit Rollen Fr. 290.-
 - Quersteg für Schalen Fr. 12.-/Stück

Sie können eine feste Behälteranordnung wählen und in diesem Fall ein Loch kann nach Maß gemacht werden

Ohne Motor oder ohne Arbeitsblatt auf Anfrage

Lieferfrist ca 4-5 Wochen

Typ	Masse	Türen	Deckel Preis	Preis Fr.	Transport Fr.
TP09/1MD-760	820x700x900H	1	340.-	4'490.-	100.-
TP13/1MD-760	1300x700x900H	2	490.-	5'190.-	150.-
TP17/1MD-760	1780x700x900H	3	590.-	5'990.-	170.-
TP21/1MD-760	2260x700x900H	4	690.-	6'950.-	210.-

ESL

CNS

- Auf Rollen
- Gas R600a
- Temp. -2+8°C
- 2 Gitter/Tür inbegriffen
- Max 18kg/Gitter
- Umluft
- 230V
- Klimaklasse 4
- Schalen nicht inbegriffen



Schalen :

- **ESL3811GR** : 7xGN1/3 + 1x GN1/6, T=100
2xGN1/1 + 3x GN1/6, T=100
- **ESL3814GR** : 12xGN1/3, T=100
4xGN1/1, T=100



Lieferfrist 5 Bis 10 Tage

Typ	Masse	Türen	Gewicht	Kwh/Jahr	W	Preis Fr.	Transport Fr.
ESL3811GR	915x700x1286H	2	122	774	310	1'795.-	120.-
ESL3814GR	1380x700x1286H	3	171	931	310	2'350.-	150.-

MSF

Tropensicher 40°C

- CNS
- Motor unten
- 1 Gitter/Türe
- 40kg/Gitter
- 230v
- Temp. -2+8°C
- Umluft
- Abtauung durch Verdunstung
- R600a/R290
- **Schalen GN1/3 inbegriffen (T=100mm)**
- Auf Rollen
- 370W



Gitter 547x448



Gitter 701x448



Gitter 547x448



Lieferfrist 2 Wochen

Typ	Masse	Schale GN 1/3	Gew Kg	Kwh/ Jahr	W	Preis Fr.	Transport Fr.
MSF8302GR	1225x762x975H	6	125	1003	370	2'950.-	130.-
MSF8303GR	1530x762x975H	8	145	1091	370	3'295.-	140.-
MSF8304GR	1846x762x975H	9	172	1307	370	3'795.-	190.-

MPF 830

Motor rechts

Tropensicher 40°C

- CNS
- Motor rechts
- 2 Gitter/Tür
- 40kg/Gitter
- 230v
- Temp. -2+8°C
- Umluft
- Abtauung durch Verdunstung
- R600a/R290
- **Schalen GN1/3 inbegriffen (T=150mm)**
- Auf Rollen
- Arbeitsblatt CNS
- Granit mit Zuschlag (8202-8203), Preis + 15%



Lieferfrist 1-2 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Schale GN1/3	Gewicht Kg	Kwh/Jahr	W	Preis Fr.	Transport Fr.
MPF8302GR	1117x840x965H	6	134	828	270	2'950.-	130.-
MPF8303GR	1702x840x965H	9	184	1014	370	3'295.-	140.-
MPF8304GR	2362x840x965H	12	239	1211	370	3'995.-	190.-

Kühlung - Tiefkühlung

Mit oder ohne Schubladen

- Topensicher +43°C (Klasse 5)
- CNS AISI 304
- Gas R290/R600a
- Automatische Abtauung
- Magnet Dichtung
- 2 Gitter/Tür inbegriﬀen (max 25kg)
- Energieklasse A und C (TK)
- Umluft
- Elektronischer Thermostat Carel (geschützt)
- 230V
- Verstellbare Füsse (12-18cm)
- Höhe max 89,5 cm
- Auf Rollen 84 cm



Schubladen :

- Kit 2 Schubl. 1/2 Fr. 690.-
(max 30kg)

Tische auf Lager mit und ohne Schubladen

auf Lager

Mit Aufkatung « D » + Fr. 100.-

NEU !

verstärkte Schubladen !

Lieferfrist 5 bis 10 Tage

Typ	Masse LxTxH	Türen	Temp.	Gewicht Kg	Klasse	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
27K3422	1360x700x840H	2	-2+8°C	122	A	250	469	2'450.-	150.-
27K3432	1795x700x840H	3	-2+8°C	148	A	400	631	2'790.-	170.-
27K3442	2230x700x840H	4	-2+8°C	176	A	400	697	3'450.-	210.-

Tiefkühlung

Typ	Masse LxTxH	Türen	Temp.	Gewicht Kg	Klasse	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
27K3462	1360x700x840H	2	-22-17°C	122	C	600	1449	2'995.-	150.-
27K3472	1795x700x840H	3	-22-17°C	150	C	600	1858	3'295.-	170.-
27K3482	2230x700x840H	4	-22-17°C	178	C	600	2237	3'795.-	210.-



**Mit oder ohne Motor
2-3-4 Türen**



- R455a oder R290
- Temp. 0+10°C
- Innen-Aussen CNS (ausser hinten)
- Isolierung 40mm
- Magnet Dichtung
- Automatische Türschliessung
- Tropensicher 43°C
- Automatische Abtauung (Tauwasser Verdunstung)
- Verstellbare Füsse 110-190H
- 1 Gitter + 1 Paar Auflageschienen/Tür standard
- Elektronischer Thermostat
- 230v

Made in Italy



Zubehör



- Schubl. 2x1/2 Fr. 690.-
- Schubl. 1/3-2/3 Fr. 740.-
- Schubl. 3x 1/3 Fr. 950.-
- Glastüren auf Anfrage
- Aufkantung Fr. 100.- (+10cm H) - Neutrale Schubl. über Motor Fr. 390.-
- Motor links Fr. 120.-
- Ohne Arbeitsblatt –Fr. 90.-(-5cm H)



Lieferfrist : Uns anrufen

Kaelteleistung 332W/-15°C

Typ	Masse LxTxH	Klasse	Türen	Gewicht Kg	Preis Fr.	Preis Fr. ohne Motor	Transport Fr.
TF02MIDGN	1420x700x850/920	C	2	100	3'090.-		150.-
TF02MIDSG	1200x700x850/920		2	75		2'890.-	150.-
TF03MIDGN	1870x700x850/920	C	3	117	3'490.-		170.-
TF03MIDSG	1650x700x850/920		3	93		3'290.-	170.-
TF04MIDGN	2320x700x850/920	C	4	130	3'990.-		210.-
TF04MIDSG	2100x700x850/920		4	105		3'750.-	210.-

UD

H=600 oder 865

Für viele Bedürfnisse !

Doppel Temperatur Tiefkühlung/Kühlung

1 oder 2 Schubladen bis 60kg

- CNS 304
- -2+8°C und -18-21°C
- Umluft
- R290
- Automatische Abtauung
- Auf 4 Rollen/ 2 Bremsen
- Elektronischer Thermostat
- Grosse Lagerungskapazität
- 54db
- Tropensicher 43°C
- Energieklasse C



1 Knopf für Kühlung oder Tiefkühlung Grosse starke GN2/I Schubladen

Lieferfrist 7 - 10 Tage


Typ	Masse LxTxH	Schubl.	Gewicht Kg	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
UD1-2	905x700x600H	1	82	270	807	2'990.-	120.-
UD2-2	905x700x865H	2	125	540	1336	3'990.-	140.-

auf Lager

Konfiguration



MASTER und SMART
Tische; Klasse A
erobert die Küche



FSS, Technologie Coldline
bietet ökonomischen
und schnellen

Standard Höhe = 710mm
Andere Höhen auf Anfrage

Die MASTER und SMART Tische sind mit einem vom Fahrgestell unabhängigen Kühlsystem (Fast Service System) ausgestattet. Diese Besonderheit ermöglicht große Vorteile für die Wartung. Alle Komponenten sind im Falle von Wartungsarbeiten leicht erreichbar.



Einheitliche und konstante Kälte

Die MASTER und SMART Tische erhalten eine perfekte Gleichheit der Temperatur im ganzen Innenraum, auch bei voller Auslastung der Schubladen. Jedes Kühlsystem ist optimiert, um die Haltbarkeitsspanne der Lebensmittel um bis zu 25% zu erhöhen.



SMART

NEU!




EIN KURZE GÜNSTIGE LINIE

MIT DER HÖGSTE COLDLINE QUALITÄT !

Die COLDLINE-Master Modelle haben eine viel längere Linie

TISCHE : 2-3-4 Türen

1) Ohne Arbeitsblatt 2) Arbeitsblatt 3) Arbeitsblatt mit Aufkantung



- R290
- Nur steckerfertig
- -2+8°C
- Isolierung 60mm
- Umluft
- Heissgas Abtauung
- Tropensicher, Klimaklasse 5
- Energie Klasse A
- 1 Gitter/Tür
- 230V



Identische Temp. °C
In jeder Tür oder
Schublade



Steckerfertig

Lieferfrist : Auf Lager, sonst 3-4 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Türen	Gewicht Kg	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
TS13/1ME	1300x680x810H	2	110	250	527	3'750.-	150.-
TP13/1ME	1300x700x850H	2	125	250	527	3'990.-	150.-
TA13/1ME	1300x700x950H	2	130	250	527	4'090.-	150.-
TS17/1ME	1780x680x810H	3	135	250	616	4'260.-	210.-
TP17/1ME	1780x700x850H	3	150	250	616	4'790.-	210.-
TA17/1ME	1780x700x950H	3	155	250	616	4'890.-	210.-
TS21/1ME	2260x680x810H	4	170	250	836	4'990.-	270.-
TP21/1ME	2260x700x850H	4	200	250	836	5'550.-	270.-
TA21/1ME	2260x700x950H	4	205	250	836	5'670.-	270.-



TS= ohne Arbeitsblatt

TP= mit Arbeitsblatt

TA= Arbeitsblatt mit Aufkantung



Motor Rechts

Auf Lager

- TP13/1ME 1x2 Schubl. + 1 Tür = Fr. 4'640.-
- TP17/1ME 2x2 Schubl. + 1 Tür = Fr. 6'090.-
- TP21/1ME 2X2 Schubl. + 2 Türen = Fr. 6'850.-

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Gitterrost GN1/1 Fr. 50.-
- Paar Auflageschienen Fr. 50.-
- Rollen 2-3 Türen : Fr. 290.-, 4 Türen Fr. 390.-



Schubladen

1/2 + 1/2



Fr. 650.-

1/3 + 2/3



Fr. 670.-

1/3 + 1/3 + 1/3



Fr. 790.-



MASTER-TISCHE

Kühlung - Tiefkühlung



TP09/1M

Transport Kosten: Fr. 120.-							Preis Fr.	
Type	Temp.	Aussenmasse LxPxH	Türen	Gewicht Kg			Stecker-fertig	Tiefkühlug *
TP09/1M	-2°/+8°C	820x700x850	1	90	mit Arbeitsblatt		3'990.-	4'570.-
TA09/1M	-2°/+8°C	820x700x950	1	95	mit Aufkantung		4'030.-	4'550.-
TS09/1M	-2°/+8°C	820x680x810	1	70	ohne Arbeitsblatt		3'730.-	4'250.-

Kälteleistung 368 w



TP13/1M

Transport Kosten: Fr. 150.-							Preis Fr.		
Type	Temp.	Aussenmasse LxPxH	Türen	Schub laden	Gewicht Kg			Stecker-fertig	Tiefkühlug
TP13/1M	-2°/+8°C	1300x700x850	2	-	110	mit Arbeitsblatt		4'630.-	5'390.-
TA13/1M	-2°/+8°C	1300x700x950	2	-	115	mit Aufkantung		4'670.-	5'430.-
TS13/1M	-2°/+8°C	1300x680x810	2	-	90	ohne Arbeitsblatt		4'450.-	5'210.-

Preis Fr.									zentral kühlung
Type	Temp.	Aussenmasse LxPxH	Türen	Schub laden	Gewicht Kg			zentral kühlung	Tiefkühlug *
TP13/1MR	-2°/+8°C	1090x700x850	2	-	90	mit Arbeitsblatt		3'990.-	4'690.-
TA13/1MR	-2°/+8°C	1090x700x950	2	-	95	mit Aufkantung		4'050.-	4'750.-
TS13/1MR	-2°/+8°C	1090x680x810	2	-	70	ohne Arbeitsblatt		3'810.-	4'510.-

Kälteleistung 519 w

D181106110 Aggregat 890.-

Max 8 m



TP17/1M

Transport Kosten: Fr. 210.-							Preis Fr.		
Type	Temp.	Aussenmasse LxPxH	Türen	Schub laden	Gewicht Kg			Stecker-fertig	Tiefkühlug
TP17/1M	-2°/+8°C	1780x700x850	3	-	145	mit Arbeitsblatt		5'590.-	6'290.-
TA17/1M	-2°/+8°C	1780x700x950	3	-	150	mit Aufkantung		5'690.-	6'390.-
TS17/1M	-2°/+8°C	1780x680x810	3	-	120	ohne Arbeitsblatt		5'390.-	6'090.-

Preis Fr.									zentral kühlung
Type	Temp.	Aussenmasse LxPxH	Türen	Schub laden	Gewicht Kg			zentral kühlung	Tiefkühlug *
TP17/1MR	-2°/+8°C	1570x700x850	3	-	125	mit Arbeitsblatt		4'790.-	5'340.-
TA17/1MR	-2°/+8°C	1570x700x950	3	-	130	mit Aufkantung		4'890.-	5'440.-
TS17/1MR	-2°/+8°C	1570x680x810	3	-	100	ohne Arbeitsblatt		4'590.-	5'140.-

Kälteleistung 668 w

D181108910 Aggregat 1'190.-

Max 8 m



TP21/1M

Transport Kosten: Fr. 270.-							Preis Fr.		
Type	Temp.	Aussenmasse LxPxH	Türen	Schub laden	Gewicht Kg			Stecker-fertig	Tiefkühlug
TP21/1M	-2°/+8°C	2260x700x850	4	-	175	mit Arbeitsblatt		6'490.-	7'190.-
TA21/1M	-2°/+8°C	2260x700x950	4	-	180	mit Aufkantung		6'610.-	7'310.-
TS21/1M	-2°/+8°C	2260x680x810	4	-	150	ohne Arbeitsblatt		6'250.-	6'950.-

Preis Fr.									zentral kühlung
Type	Temp.	Aussenmasse LxPxH	Türen	Schub laden	Gewicht Kg			zentral kühlung	Tiefkühlug *
TP21/1MR	-2°/+8°C	2050x700x850	4	-	155	mit Arbeitsblatt		5'650.-	6'140.-
TA21/1MR	-2°/+8°C	2050x700x950	4	-	160	mit Aufkantung		5'770.-	6'290.-
TS21/1MR	-2°/+8°C	2050x680x810	4	-	130	ohne Arbeitsblatt		5'410.-	5'900.-

Kälteleistung 668 w

D181108910 Aggregat Fr. 1'190.-

Max 8 m

* Ventil R134a inbegriffen

Zubehör

- Art. 3670 Auflageschienen Fr. 50.-
- Art. 3671 Tragrost Fr. 50.-
- Art. 3758 Kit Rollen Fr. 240.- (H +3,2 cm)

Schubladen :


- 2x 1/2,
1/3 + 2/3,
3x1/3
(Siehe Seite 52)**

Massé MASTER Tische mit Motor

- A** Stromanschluss
- B** Tauwasserablauf
- G** Stelleisten Steigung H75 x 7mm
- D** Luftstrom Diffusor
- J** Automatische Tauwasserverdunstung




Massé STANDARD Version H 71 CM





Massé H 76 CM Version (Preis uverändert) - **auf Bestellung angeben !!**



2 türig



Mehrpreis für Schubladen anstelle von Türen



Typ	Preis Fr.
2 x 1/2	790.-





Für 3 oder 4 Türige Tische : 1 oder 2 erste Schubladen :
100mm statt 150 mm Höhe

Typ	Preis Fr.
3 x 1/3	990.-

150	100	150
150	150	150
150	150	150

150	100	100	150
150	150	150	150
150	150	150	150



Für 3 oder 4 Türige Tische : 1 oder 2 erste Schubladen :
100mm statt 150 mm Höhe

Typ	Preis Fr.
1/3 + 2/3	830.-

150	100	150
310	310	310


150	100	100	150
310	310	310	310

EPF

BÄCKEREI & PIZZA

2 oder 3 Türen, mit Motor

- CNS AISI201 innen-aussen
- R290/R600a
- Umluft
- -2+8°C
- Automatische Türschliessung
- Magnetische Türdichtung
- 7x 60x40
- Auf Rollen
- Klimaklasse 5, tropensicher
- Ohne Gitter (erhältlich mit Zuschlag)
- Energieklasse A



Lager oder Lieferfrist 1-2 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Türen	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
EPF3495SGR	1510x800x700H	2	250	511	2'695.-	150.-
EPF3485SGR	2010x800x700H	3	400	825	2'995.-	190.-

MIT CNS ARBEITSBLATT

Tiefe = 80cm

KOMPLETTE LINIE

- Steckerfertig, nur Kühlung
- 2-3-4 Türen
- 1x Gitter/Tür
- Mit Arbeitsblatt, Aufkantung möglich
- Schubladen 2x $\frac{1}{2}$, 3x $\frac{1}{3}$
- R290
- Umluft
- Digitaler Thermostat
- Automatische Türschliessung
- Magnetische Türdichtung
- CNS
- Verdampfer behandelt
- Automatische Abtauung
- Klimaklasse 4 (38°C Aussentemp.)
- Verstellbare Füsse
- Für Blech 60x40



Lieferfrist 2-3 Wochen

Mit Aufkantung + Fr. 100.-

ZUBEHÖR

KIT ROLLEN

FR. 250.-



NEU !

Erfüllt die Bedürfnisse der Bäcker

Haupteigenschaften



Robuste Arbeitsplatte
Arbeitsplatte verstrkt mit vorderem und hinterem Bord. Erhhung hinten geschlossen, um Ansammlung von Schmutz zu vermeiden.



Führungen und Gleitschienen



Kondenseinheit
Auf Schienen zur Inspektion und Reinigung ausziehbar.



Belüftete Kühlung
Die belüftete Kühlung gewährt
eine perfekt konstante
Temperatur in jedem Fach oder
jeder Schublade.



Verstärktes Schubladenteil
Jede Fläche kann mit gekühlten Schubladenteilen 1/2 - 1/3 - 2/3 - 2°+8°C oder -15°-22°C ausgestattet werden.



Austauschbare Dichtungen von langer Haltbarkeit
Geometri mit Dreifachkammer mit innovativem Mischer D7, mit 35% höherer leistungsfähiger Dichtung im Vergleich zu herkömmlichen Geräten.




Verstärkter Boden
Der verstärkte Boden ermöglicht die Installation auf Rädern, Füßen, festen oder beweglichen Sockeln.




Verdampfung ohne Kosten
Das beim Enteisen entstehende
Wasser verdampft durch die
ausströmende Wärme des
Kühlsystems.


Beispiel 3-Türen-Gehäusegruppe



- R290
- -2+8°C
- CNS 304
- Umluft
- Heissgas Abtauung
- Tropensicher 43°C
- 3 Höhen, zum selben Preis
- Euronorm 60x40
- Türen oder Schubladen
- **TK auf Anfrage**
- 230v
- Rollenkit Fr. 590.-



Schubladen



TS=ohne Arbeitsblatt

Fr. 750.-

Fr. 790.-

Fr. 990.-

TP=mit Arbeitsblatt

TA=Arbeitsblatt mit Auttantung

Liefersfrist 4 Wochen

Ohne Motor L= -21cm

Typ	Masse LxPxH H Korpus=760	Türen	Kälte- leistung W	Energie Klasse	W	Kwh/ Jahr	Preis mit Motor Fr.	Preis Ohne Motor Fr.	Transport Fr.
TS13/1MJ	1450x780x860H	2	406	B	250	803	4'990.-	4'390.-	150.-
TP13/1MJ	1450x800x900H	2	406	B	250	803	5'490.-	4'890.-	150.-
TA13/1MJ	1450x800x1000H	2	406	B	250	803	5'590.-	4'990.-	150.-
TS17/1MJ	2005x780x860H	3	406	B	250	939	5'790.-	5'190.-	210.-
TP17/1MJ	2005x800x900H	3	406	B	250	939	6'290.-	5'690.-	210.-
TA17/1MJ	2005x800x1000H	3	406	B	250	939	6'390.-	5'790.-	210.-
TS21/1MJ	2560x780x860H	4	406	C	250	1274	6'590.-	5'990.-	270.-
TP21/1MJ	2560x800x900H	4	406	C	250	1274	7'490.-	6'890.-	270.-
TA21/1MJ	2560x800x1000H	4	406	C	250	1274	7'620.-	7'020.-	270.-

QZ

NEU !

Türen oder 5x ungekühlte Teig-Schubladen

- R290
- Umluft
- -2+8°C
- Euronorm 60x40
- 1 Gitter/Tür
- Abtauung durch Kompressorstop
- Arbeitsblatt aus Granit, Aufkantung 20cm
- Verstellbare Füsse 145 – 185mm
- Motor rechts (Monoblock)
- Isolierung 60mm
- Aussentemp. bis 38°C
- 42db
- 300W
- Digitaler Thermostat
- Energieklasse C
- 230V



QZ 16 | QZ 20



QZ 30 | QZ 26



Monoblock mit leichtem Zugang



LIEFERFRIST 2 WOCHEN ODER LAGER

Typ	Masse	Türen	Teig Schubl.	Gew Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
QZ16	1500x800x1040H	1	5	236	3'190.-	210.-
QZ20	1500x800x1040H	2		223	2'950.-	210.-
QZ30	2025x800x1040H	3		326	3'350.-	250.-
QZ26	2025x800x1040H	2	5	329	3'590.-	250.-
D5	525x800x850H		5	70	1'190.-	80.-

PZ

GN1/1 (Auf Anfrage)

2-3-4 Türen


Teig Schubladen/Alle mögliche Kombinationen

mit Granit Arbeitsblatt



- R455a oder R290
- Temp. 0+10°C
- CNS innen-aussen (ausser hinten)
- Isolierung 40mm, oben Granit
- Magnetische Türdichtung
- Automatische Türschliessung
- Tropensicher 43°C
- Automatische Abtauung
- 1 Gitter + Auflageschienen/Tür standard
- Elektronischer Thermostat
- Verstellbare Füsse 110-190H
- Motor rechts, ausziehbar
- 230v

Made in Italy



Zubehör

- Schubl. 2x1/2 Fr. 790.-
- Schubl. 1/3-2/3 Fr. 790.-
- Schubl. 3x 1/3 Fr. 890.-

Teig Schubladen sind nicht gekühlt

Lieferfrist : 4-6 Wochen

Typ	Masse	Gew. Kg	Türen	Aufsatzen GN1/3	Preis Fr.	Transport Fr.
PZ02MID80	1610x800x1030/1100H	220	2	1'690.-	4'590.-	210.-
PZ02MIDC6	1610x800x1030/1100H	240	1+6 Teig	1'690.-	5'890.-	210.-
PZ02MID80	2160x800x1030/1100H	299	3	1'990.-	5'290.-	290.-
PZ02MIDC6	2160x800x1030/1100H	373	2+6 Teig	1'990.-	6'290.-	290.-
PZ02MID80	2710x800x1030/1100H	420	4	2'290.-	6'690.-	Kostenvorschlag
PZ02MIDC6	2710x800x1030/1100H	450	3+6 Teig	2'290.-	7'090.-	Kostenvorschlag

VRX


VRX330 = GN1/4

VRX380 = GN1/3

Glas oder CNS Deckel (auf Anfrage)

für Pizza und Snack

- Innen-Aussen CNS
- Nur steckerfertig
- Elektronischer Thermostat
- Umgebungs Temp. Max 38°C
- Statisch
- +2 +8°C
- R600A
- Klimaklasse 4
- 230V
- Schalen nicht inbegriffen



Glas Version = standard

**Version « S » = CNS Deckel
+ Fr. 100.-**

6 Längen

Schalen: Tiefe max 150mm

auf Lager **mit Glas !**

Nicht auf Lager 1-2 Wochen

Typ	Masse	Schalen	Preis Fr. Mit Glas	Transport Fr.
VRX1000/330	1000x335x440H	4x GN1/4	880.-	90.-
VRX1200/330	1205x335x460H	5x GN1/4	895.-	90.-
VRX1200/380	1205x395x460H	4x GN1/3	910.-	90.-
VRX1400/330	1415x335x460H	6xGN1/4	910.-	90.-
VRX1400/380	1415x395x460H	6xGN1/3	940.-	90.-
VRX1500/330	1505x335x460H	7xGN1/4	998.-	100.-
VRX1500/380	1505x395x460H	6xGN1/3	1'030.-	100.-
VRX1600/330	1605x335x460H	7xGN1/4	1'050.-	110.-
VRX1600/380	1605x395x460H	7xGN1/3	1'095.-	110.-
VRX1800/330	1805x335x460H	8xGN1/4	1'098.-	120.-
VRX1800/380	1805x395x460H	8xGN1/3	1'190.-	120.-
VRX2000/330	2005x335x460H	10xGN1/4	1'195.-	140.-

RF



4 MODELE

5 -10 -15 x GN1/1
3xGN2/3

Für Eiscrème geeignet

- R290
- CNS
- Umluft
- Manuelle Abtauung
- Tropensicher
- Abstand zwischen jedem Gitterrost 75mm
- Isolierung 60 à 75mm
- **Spezifisches Program für Eiscrème**
- Nach dem Zyklus, Temp. konstant für Lagerung
- Digitaler Thermostat mit Alarm
- 230V
- Schale für Tauwasser nicht inbegriffen



RF50A 5x GN1/1

Zubehör :

- Bäckereikit →
- Rollen (RF150A standard)
- CNS Schalen



10x GN1/1
RF100A



15x GN1/1
RF150A



20x GN1/1
RF200A



- 1) Füsse oder Rollen 2) Geschützter Lüfter 3) Kernfühler 4) Digitaler Thermostat
- 5) Türrahmen anti-Kondensation 6) Verdampfer gegen Korrosion geschützt

LIEFERFRIST 2 WOCHEN

Typ	Masse	Temp. 3°C	Temp. -18°C	Gew KG	Preis Fr.	Transport Fr.	GN1/1
RF23A	660x640x437H	7kg	5 kg	54	2'290.-	90.-	3x2/3
RF50A	760x725x850H	15kg	10kg	88	3'350.-	140.-	5x
RF100A	790x900x1535H	25kg	20kg	135	6'450.-	160.-	10x
RF150A	790x943x1975H	45kg	35kg	190	9'490.-	180.-	15x
RF200A	790x945x2100H	60kg	40kg	210	12'990.-	200.-	20x

NEU !

EBF

- R290
- Klimaklasse 4
- Heissgas abtauung
- CNS AISI304 Innen, AISI201 Aussen
- Mit Kernfühler
- Temp. +3°C 90Min
- Temp. -18°C 240Min
- Umluft
- Magnetische Türdichtung
- Automatische Türschliessung
- Gitter und Blech nicht inbegriffen
 - Max 5 kg / Gitter
- 230V/50/1
- Auf Füsse

In Holzkiste verpackt

**5x GN1/1
10x GN1/1
15x GN1/1**




EBF 05



EBF 10

Zubehör

- Gitterrost Fr. 50.-/p
- Tauwasserschale Fr. 60.-



EBF 15

Lieferfrist : Lager oder 5-10 Tage


Typ	Masse LxPxH	Temp. +3°C	Temp. -18°C	Gew	Anz. Gitter	W	Preis Fr.	Transport Fr.
EBF-05	750x815x870	25	15	110	5	1300	4'450.-	150.-
EBF-10	750x830x1435	50	30	172	10	2500	7'290.-	170.-
EBF-15	750x830x1860	75	45	195	15	3600	9'990.-	190.-



EINE SEHR KOMPLETTE UND LEISTUNGSSTARKE LINIE
IN VERBINDUNG MIT BENUTZERFREUNDLICHKEIT



3T
GN2/3



Tiefe 700 mm
Schockkühlisch 7T

GN1/1
EN60x40



Preis + info auf Anfrage

Tiefe 700 mm

5T
GN1/1

5T
GN1/1
EN60x40



Tiefe 700 mm

6T
GN1/1

6T
GN1/1
EN60x40

7T
GN1/1

7T
GN1/1
EN60x40



10T
GN1/1
EN60x40

14T
GN1/1
EN60x40

10TP
GN2/1
EN60x80

20T
GN1/1
EN60x40

20K
Chariot
GN1/1 - EN60x40



MODI

Letzte Generation, Leistung, Qualität, attraktive Preisen


- R290
- Tropensicher
- Heissgas Abtauung ausser W3UGS
- Zentralkühlung Abstand max 8m
- Version « **active** » Zuschlag +10%
- Wasserkühlung, Zuschlag +15%
- Version 60x40 Euronorm für 5-6-7 auf Anfrage
- 10 und 20x GN passt auch für 60x40
- Gitterrost und Blech nicht inbegriffen
- Kälte Zyklus geht bis auf max -40°C und +10°C
- Verstellbare Umluft 25 bis 100%
- Isolierung 60mm

„Active“ Version :

Zusätzliche Funktionen

- Auftauung
- Erhaltung (hält ein fertiges Gericht auf Essentemp.)
- Trocknung
- Gärung
- Schokoladekristallisierung

Kälte Zyklus geht bis auf max -40°C und +65°C



Beispiel 5x GN1/1

Lieferfrist 8 Wochen

Türscharnier links Fr. 390.-

Typ	90 bis 3°C Kg	90 bis -18°C Kg	Masse	Kälteleist. W-10°	GN1/1	Preis Fr.	ohne Motor	Aggregat	Transport* Fr.
W3AG	7	3,5	600X622X4181H	579	4x2/3	3'750.-			100.-
W5UG	20	14	710X700X853H	1565	5x	6'290.-	4'980.-	1'790.-	150.-
W6UG	24	18	710X700X913H	2084	6x	7'950.-	6'740.-	2'090.-	150.-
W7UG	32	22	710X700X1093H	2084	7x	9'990.-	7'320.-	2'090.-	150.-
W10U	50	40	780x800x1563H	5440	10x	10'990.-	8'980.-	4'290.-	210.-
W14U	70	56	780x800x1778H	5440	14x	14'490.-	12'990.-	4'290.-	210.-

* Aggregat Transport nicht inbegriffen

Mehrere Modelle mit Wagen auf Anfrage!


W20



- R452a, Gas 5000gr
- Temp. -40+10°C
- Lüftung Einstellung 25 -100%
- Tropensicher 43°C
- Wagen nicht inbegriffen
- Touchscreen 4.3 inches
- CNS AISI304
- Isolierung 75mm
- 400V – 50 bis 60Hz
- 6450W – 12.45A
- Kälteleistung 7751W à -10°C
- 977lt
- Wifi
- Luft Abtauung
- Steckefertig oder Zentralk.

Zubehör :

- Wagen CNS GN2/1 – 60x40
- 598x660x1630H
- Fr. 1'390.-



Die A « Active » Version kann zusätzlich Ware auftauen,
Trocknen und Gärung

LIEFERFRIST CA 6-8 WOCHEN


Typ	Masse	Gew. Kg	Temp. +3°C kg	Temp. -18°C kg	Preis mit Motor	Preis ohne Motor	Transport Fr.
W20KU	810x1015x2240H	240	88	62	28'950.-		230.-
W20KA	810x1015x2240H	240	88	62	30'990.-		230.-
W20KUR	810x1015x2115H	195	88	62		19'450.-	200.-
W20KAR	810x1015x2115H	195	88	62		20'990.-	200.-
Motor	Bis 8m					11'450.-	150.-

NEU !
MINI-ZELLEN**KÜHLUNG - TIEFKÜHLUNG****Weiss oder CNS****Ideal bei engen Zugängen****Flach auf Palette geliefert, einfache Montage**

- R290
- -2+4°C
- Klimaklasse 4 (30°C)
- Volum netto 807lt
- Lichtmass der Tür L700xH1680
- Isolierung 60mm
- Masse abmontiert :
 - 1060s1900x1000H
- Masse montiert mit Motor(Zentr.K) identisch
- 230V

Zubehör :

- Wagen 60x40 Fr. 1'590.-
- Regale Metal 88x49cm Fr. 190.-
- Regale CNS 88x490cm Fr. 210.-

**Délai env. 4 semaines**

Typ	Masse	Gew. KG	W	Preis Fr	Preis SG Fr	Transport Fr.
MC 100TN	1000x1000x2120H	190	570	4'290.-	3'890.-	220.-
MC 100BT	1000x1000x2120H	190	700	4'950.-	4'290.-	220.-
CNS Version						
MC 100TNI	1000x1000x2120H	140	570	4'950.-	4'550.-	220.-
MC 100BTI	1000x1000x2120H	140	700	5'490.-	4'850.-	220.-

ACN ACB

NEU !

Sattel MONOBLOCK Kompressor: Hermétique

Kühlung - Tiefkühlung

Made in Italy



- R290 oder R455a
- Technisches Blatt auf Anfrage



Auf Lager oder 4-5 Wochen

Typ	W	W	Aussen T 25°C	Aussen T 25°C		Volt	Preis	Transp.
	Kälteleistung bei	Kälteleistung bei	bei 5°C	bei 0°C			Fr.	Fr.
	+5°C/Auss.25°C	-18°C/Auss.25°C	m3	m3				
ACN012	1067		7.6	6.8		230v	3490	130.-
ACN034	1410		13	12.2		230v	3990	130.-
ACN100	2232		21.9	18.9		230v	5190	140.-
ACN120	2686		26.2	20.5		400v	5390	140.-
ACN122	2610		26.1	20.5		230v	5390	140.-
			bei -18°C	bei -25°C				
			m3	m3				
ACB150		1022	9	4.4		230v	3950	140.-
ACB210		1230	12.6	7.3		230v	4690	150.-
ACB220		1610	14.2	8.7		400v	5350	150.-
ACB300		2530	32.3	18		400v	5990	150.-
ACB430		3280	41.5	28.9		400v	7490	150.-

Kühlzellen & Tk-zellen

KÜHLZELLEN oder COMBI +/-

ISOLIERUNG 100 - 130

Türen 80 x H185 cm

NEU !

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis !



PREISBEISPIELE mit Boden H=2200

(andere Abmessungen auf Anfrage)

Höhe mit Boden = 2200, 26000, 3000 mm

Höhe ohne Boden = 2100, 2500, 2900 mm


ISO 100

Art.	Masse LxPxH	m³	Preis Fr.
120140220	1200X1400X2200	2.4	2890
140160220	1400X1600X2200	3.36	3450
160180220	1600X1800X2200	4.48	4090
180220220	1800X2200X2200	6.4	4990
200200220	2000X2000X2200	6.48	4990
200240220	2000X2400X2200	7.92	5650
200280220	2000X2800X2200	9.36	6350
200300220	2000X3000X2200	10.08	6750
200320220	2000X3200X2200	10.8	6990
220380220	2200X3800X2200	14.4	8550
220420220	2200X4200X2200	16	9200
300300220	3000X3000X2200	15.68	8850
300340220	3000X3400X2200	17.92	9750
300400220	3000X4000X2200	21.28	10950
380380220	3800X3800X2200	25.92	12950
400440220	4000X4400X2200	31.92	15640

Kühlzellen & Tk-zellen

ISOLIERUNG 100 et 160

NEU !




Fixierung mit Hacken



Scharniertür H=190 oder 200cm




Drehgriff der Tür



7 verschiedene Höhen

Viele Zubehör erhältlich !



P 100 IX

INOX AISI 304, antisdrucchio con certificato R12

AISI 304 stainless steel, non-slip with R12 certificate

INOX AISI 304, antidérapant certifié R12

Rutschfester CHROMNICKELSTAHL 1.4301 mit R12- Zertifikat



Regale Möglichkeiten



Made in Italy



Kühlzellen & Tk-zellen

ISOLIERUNG 100

KÜHLZELLEN

PREIS BEISPIELE (*Viele andere Masse zur Verfügung*)

H=222cm mit Standardboden und Türe W/m2 K =0.23

Aussenmasse	M3	Preis	Transport Fr.
142x182x222H	4.0	6'280.-	390.-
182x182x222H	5.3	6'950.-	390.-
202x222x222H	7.4	8'250.-	390.-
222x302x222H	11.5	9'990.-	450.-
262x262x222H	11.8	10'180.-	450.-
222x402x222H	15.6	11'790.-	490.-
302x302x222H	16.1	11'990.-	490.-
342x342x222H	20.9	14'550.-	590.-
382x462x222H	32.3	18'850.-	790.-
362x702x222H	47.1	23'520.-	890.-

ISOLIERUNG 160

TIEFKÜHLZELLEN oder COMBI +-

PREIS BEISPIELE (*Viele andere Masse zur Verfügung*)

H=234cm mit Standardboden und Tür W/m2 K =0.14

Aussenmasse	M3	Preis	Transport Fr.
154x154x234H	3.0	7'450.-	340.-
154x194x234H	4.0	7'990.-	390.-
174x234x234H	5.8	9'990.-	390.-
214x234x234H	7.4	10'990.-	390.-
254x274x234H	10.9	13'250.-	450.-
274x374x234H	16.7	16'990.-	490.-
314x314x234H	16.1	16'650.-	490.-
314x574x234H	30.9	24'950.-	790.-
374x674x234H	44.4	30'990.-	890.-

**Verlangen Sie uns ein komplettes Angebot
Mit Monoblock und Regale !**

KUEHL-/GEFRIERRAUM DREHTUREN



**Verlangen Sie uns ein
Angebot nach Ihren Bedürfnissen.**



**Deutsche
Qualität !**



Made in Germany



• **Streifenvorhänge**

1) Befestigung


A =

B =

C =

2) Dicke = 2 oder 3 mm

3) Kältebeständig




K-LINIE

ICEMATIC – K-Linie



Mit R290

Ideal bei hartem Wasser – kein Filter benötigt



Eiswürfel 21g

- Einbaufähig Luft- und Wassergekühlt
- Italienische Qualität
- CNS
- Auf Lager Luftgekühlt
- Touch control
- Mit Alarm (Lärm und Licht)
- Abstand Kontrolle
- Füsse 100mm als Zubehör ☑
- Technischesblatt zur Verfügung



47 Eiswürfel/Kg

- A : Wasser Eingang (W.gekühlt)
 B : Stromanschluss
 C : Wasserablauf
 D : Wasserausgang
 E : Wasser Eingang

Auf Lager oder 3-4 Wochen

Verlängerungsfüsse Fr. 180.-

Typ	Masse	Prod. 24st KG	Speicher KG	Preis Fr.	Transport Fr.
K23Nano	340x545x620H	23	5	2'190.-	90.-
K23	340x545x690H	23	7	2'190.-	90.-
K25	400x545x690H	25	10	2'230.-	90.-
K30	400x545x690H	30	10	2'390.-	90.-
K36	450x545x690H	36	12	2'790.-	90.-
K45	500x600x690H	45	16	3'230.-	100.-
K50	500x585x956H	50	21	3'450.-	100.-
K62	600x585x956H	62	28	3'790.-	100.-
K80	600x585x956H	80	36	4'190.-	100.-
K95	800x585x956H	98	40	4'890.-	100.-
K150	920x650x1280H	150	67	6'290.-	120.-

ICEMATIC

Made in Italy




MODULAR/Separate Speicher + Anbausatz

- Gas R290 – CNS
- Luft oder Wassergekühlt (Preis identisch)
- Fernkontrolle mit Smartphone
- Kubike Eiszügel 6gr, 10gr, oder 17gr
- Senkrechter Verdampfer
- Temp. min 10 – max 40°C
- Ideal für Getränke
- 220-240V/1N/50Hz M145-305)
- M405 : 400V/3N/50Hz
- Einfacher Zugang bei Panne
- **Sehr zuverlässig !**




HALF-LARGE 10X29X24 mm	265	6 g
DICE 22X22X24 mm	168	10 g
LARGE 29X29X24 mm	110	17 g


M145





145kg/24h




M205




220kg/24h




M305





300kg/24h



M405



400kg/24h



EISWÜRFELMASCHINEN



USB



BLUETOOTH



WI-FI



TOUCH CONTROL



RAINBOW TECHNOLOGY



SAFE ICE



PROGRAMMED OZONE CYCLE



SCHEDULED PRODUCTION


Lager oder 3-4 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Gewicht Brutto Kg	Abs W	Kwh/ 100kg	Prod. Luftk. Kg	Preis Fr.	Transport Fr.	Speicher
M145	560X620X575h	65	650	13	145	4'790.-	90.-	MG105, 155,205
M205	760X620X575H	85	1100	12.7	220	5'250.-	100.-	MG205,255,305
M305	760X620X575H	86	1250	14.4	300	5'760.-	100.-	MG205 à 405
M405	760X620X725H	106	1620	12.3	400	6'990.-	100.-	MG205 à 405

M145


Beispiel

Vista superiore
Top view



M205


Vista superiore
Top view




M305

Beispiel

Raffreddato ad aria
Air cooled



Raffreddato ad acqua
Water cooled



- A. Strom
- B. Trinkwasser Eingang
- C. Ablauf
- D. Eingang Kondensatwasser
- E. Ausgang Kondensatwasser
- F. Gas
- G. Wasser
- H. Abwasser
- I. Abwasser
- J. Abwasser
- K. Abwasser
- L. Gas
- M. Wasser
- N. Wasser
- O. Wasser
- P. Wasser
- Q. Wasser
- R. Wasser

Reinigungskit : Fr. 95.-

Bitte Eiswürfeltyp bei der Bestellung angeben, Preis identisch !

Das Smartphone-App MYICE erlaubt Fernkontrolle



ICE CRUSHER

RP-A2

NEU !

IHRE EISWÜRFEL WERDEN EISKORN

Ideal für Cocktails !

Für den gelegentlichen Gebrauch statt einer Eiskornmaschine

- 100kg/h
- 1200 Watt, 230v
- 120 rpm, 9.5 kg
- Masse 225x225x480H
- Preis Fr.1'190.-

auf Lager



EISWÜRFELMASCHINEN

KOMPAKT mit integriertem Speicher




ICEMATIC

Made in Italy



- Eiskorn mit 15-25% Wasser
- Ideal für Ausstellung und Aufbewahrung von Lebensmittel, Industrie und Pharma
- Kann auch für Cocktails benutzt werden
- R290, Luft oder Wasserkühlung, 230V



1) Kompakte Modelle(Mit Speicher)



B95C-B130C




B160C-B200C

Lager oder 3-4 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Gewicht Brutto Kg	Abs W	Speicher Kg	Prod. Luftk. Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
B95C	500x597x694H	55	410	18	90	4'990.-	90.-
B130C	500x597x694H	57	570	18	130	5'270.-	90.-
B160C	700x650x995H	72	610	50	152	5'790.-	100.-
B200C	700x650x995H	72	720	50	190	6'090.-	100.-

EISKORNMASCHINEN

Modular, Speicher muss separat bestellt werden



Lager oder 3-4 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Gewicht Brutto Kg	Abs W	Kwh/ 100Kg	Prod. Luftk. Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
B125	570x545x535H	60	610	12.4	130	5'120.-	100.-
B165	570x545x535H	62	660	11.3	165	5'750.-	100.-
B205	570x545x535H	64	690	10.4	210	5'990.-	100.-
B305	538x663x650H	87	950	10.9	280	8'490.-	120.-
B505	538x663x790H	104	1650	15.7	400	9'990.-	120.-

Speicher siehe hier :

SPEICHER FÜR MODULAR GERÄTE


Für Eiszylinder oder Eiskorn




MG155




MG255




MG155



MG255



MG305



MG405

SPEICHER

Lager oder 3-4 Wochen

Typ	Masse.LxTxH	Gewicht Brutto Kg	Reserve Kg*	Preis Fr.	Transport Fr.
MG105	568x848x1048H	50	129-101	1'750.-	100.-
MG205	768x848x1048H	56	181-141	1'990.-	100.-
MG155	568x880x1270H	62	168-132	2'050.-	100.-
MG255	770x880x1270H	70	243-191	2'490.-	110.-
MG305	1081x824x968H	63	252-197	2'790.-	100.-
MG405	1235x873x1270H	97	406-319	2'990.-	120.-

*Eiskorn - Eiswürfel

Für einige Gerät muss man noch den Anbausatz (Adapter) bestellen :

- KGC 105-155: Fr. 220.-
- KM 205-255 : Fr. 760.-
- KB 205-255: Fr. 760.-
- KM 305: Fr. 790.-
- KB 305: Fr. 790.-
- KBM 405: Fr. 850.-

Eismaschine/ Speicher

	STORAGE BINS	MG 105	MG 155	MG 205	MG 255	MG 305		MG 405	MG 505
MODELS	Kg /24 h	129	168	181	243	252		406	478
M 145	145 (A) 133 (W) Ø 143 (A) 129 (W)			KM 205-255	KM 205-255				
M 195	212 (A) 205 (W) Ø 212 (A) 205 (W)			KM 205-255	KM 205-255				
M 205	220 (A) 210 (W) Ø 240 (A) 215 (W)					KM 305		KBM 405	KBM 505
M 305	300 (A) 270 (W) Ø 300 (A) 265 (W)					KM 305		KBM 405	KBM 505
M 405	400 (A) Ø 430 (A) 352 (W)					KM 305		KBM 405	KBM 505
M 505	460 (A) 415 (W)					KM 305		KBM 405	KBM 505
B 125	130 (A) 120 (W) Ø 112 (A) 112 (W)	*KBD 105-155	*KBD 105-155	KB 205-255	KB 205-255	KB 305		KBM 405	KBM 505
B 165	165 (A) 168 (W) Ø 152 (A) 154 (W)	*KBD 105-155	*KBD 105-155	KB 205-255	KB 205-255	KB 305		KBM 405	KBM 505
B 205	210 (A) 195 (W) Ø 190 (A) 190 (W)	*KBD 105-155	*KBD 105-155	KB 205-255	KB 205-255	KB 305		KBM 405	KBM 505
B 305	280 (A) 280 (W) Ø 300 (A) 300 (W)			KB 205-255	KB 205-255	KB 305		KBM 405	KBM 505
B 505	400 (A) 400 (W) Ø 450 (A) 450 (W)							KBM 405	KBM 505

TR GREEN

NEU !

Attraktiver Look !

- R290
- LED
- 3, 4 oder 6 GN1/1 Schalen (nicht inbegriffen)
- +4+8°C, steckerfertig
- Statisch, Energie 247W
- Elektrischer Schutzdekel
- Digitaler Thermostat, Geräusch 50 DB
- Optimale Hygiene
- 230V/1/50Hz
- Farben H oder W

Made in Italy



H



W



Zubehör

Abstell Tablar aus CNS

Version aus CNS oder heiss, auf Anfrage

Lieferfrist 4 Wochen

Typ	Tablare CNS 1 Seite	Masse	Schalen GN1/1	Preis Fr.	Transport Fr.
TR GREEN PLUS 3	250.-	1169x650x1488H	3	6'320.-	150.-
TR GREEN PLUS 4	320.-	1494x650x1488H	4	6'730.-	190.-
TR GREEN PLUS 6	410.-	2144x650x1488H	6	7'650.-	230.-

BUFFETS

ISOLA

BUFFETS
Sehr ästhetisches Design
3 Längen

M-INOX Made in Italy



- R290
- CNS AISI304
- +4+10°C
- Umluft oder statische Kälte
- Automatische Abtauung
- Umgebungstemp. max 30°C
- LED
- Schale GN, P=65-150mm
 - Nicht inbegriffen
- 230V

Zubehör

- CNS Struktur um das Plateau drauf zu stellen kurz Fr. 550.-
 - Lang Fr. 715.-
 - Rohr oder flache Version

AUCH FÜR WÄRME ERHÄLTLICH (BAIN MARIE)




GN1/1

NEU !



Mit Motor



LIEFERFRIST 2-4 WOCHEN

UMLUFT

Typ	Masse	Gew. Kg	GN1/1	Watt	Preis Fr.	Transport Fr.
ISO4MVTI	1505x750x1500H	126	4	400	8'990.-	170.-
ISO6MVTI	2185x750x1500H	162	6	440	10'390.-	230.-
ISO8MVTI	2865x750x1500H	199	8	800	12'690.-	280.-

STATISCH

Typ	Masse	Gew. Kg	GN1/1	Watt	Preis Fr.	Transport Fr.
ISO4MI	1505x750x1500H	126	4	470	8'290.-	170.-
ISO6MI	2185x750x1500H	162	6	500	9'890.-	230.-
ISO8MI	2865x750x1500H	199	8	960	11'290.-	280.-

FLATEY


NEU !

GEKÜHLTE INSEL
Milchprodukte
Getränke
Wurstwaren

Steckerfertig
Zentralkühlung

Nachtrollo

- R290
- Temp. +3+5°C
- Umluft
- Automatische Abtauung
- Tauwasserschale mit
- Heizung
- Schwarz RAL9005
- Klimaklasse 3
- **Ausstellungsfläche CNS**
- Plexiglass
- 2 Masse
- Energieklasse



Zubehör

- Stossstange Fr. 950.-
- Wagen mit Rollen Fr. 530.-

Made in Italy



Lieferfrist 4-5 Wochen

Typ.	Masse	Ausstell. Fläche m ²	Kälte leistung W	W	Preis Fr. Ohne Motor	Preis Fr. mit Motor	Transport Fr.
FL129PSVN	1290x920x880H	0.87		274		3'990.-	140.-
FL150PSVN	1500x920x880H	1.02		315		4'490.-	170.-
FL129SDVN	1290x920x880H	0.87	484		3'770.-		140.-
FL150SDVN	1500x920x880H	1.02	548		4'190.-		170.-

TIEFKÜHLUNG

Ideal für Eiscrème self-service

HN 80

- R600A
- Manuelle Abtauung
- Thermostat
- Statische Kälte
- Temp. -18-10°C
- Isolierung 60mm
- Volum 77lt
- Auf Rollen
- Mit Warentrennung

NEU !



sehr günstiger Preis !



CG 150C

- R600A
- Manuelle Abtauung
- Temp. -23-14°C
- Digitaler Thermostat
- 2 Körbe inbegriffen
- Volum 137lt
- Auf Rollen
- Schloss
- Glas Schiebetür

NEU !



Lieferfrist 2 Wochen

Typ	Masse	Gewicht kg	Preis Fr.	Transport Fr.
HN80	569x849H	37	920.-	90.-
CG150C	584x735x1145H	55	1'090.-	100.-

EISCREME VITRINE

MC LED

NEU !

EISCREME VITRINE

Ästhetisches Design

Grau oder weiss

3 oder 4 Schalen



Ideal für Buffets
(2 Schalen auf Anfrage)




- Temp. -5-25°C
- R600a und R290
- LED Waagerecht
- Einfach zu reinigen
- Manuelle Abtauung
- 230V
- Schalen nicht inbegriffen
- 35Lt (3 Schalen) und 42Lt (4 Schalen)
- 32Kg und 45Kg
- 95W (3 Schalen) und 170W (4 Schalen)



Zubehör :

- Schalen 2.5l : Fr. 60.-
- Schalen 5l : Fr. 70.-



LIEFERFRIST 2 WOCHEN

Typ	Masse	Temp.	Schalen	Farbe	Preis Fr.	Transport Fr.
MC3VWLED	654x790x345H	-10-22	3	weiss	2'220.-	85.-
MC3VGLED	654x790x345H	-10-22	3	grau	2'280.-	85.-
MC4VWLED	850x821x363H	-5-25	4	weiss	2'640.-	90.-
MC4VGLED	850x821x363H	-5-25	4	grau	2'690.-	90.-

3 Längen

5lt Schalen

- R290
- Umluft
- Temp. -18-14°C
- Heissgasabtauung
- Raumstemp. max 35°C
 - Klimaklasse 5
- Energieklasse C
- Digitaler Thermostat
- Auf Rollen
- Weiss
- LED innen
- 230V-50Hz
- Schalen nicht inbegriffen
 - Fr. 48.-/Stk



Lieferfrist ca 2 Wochen

Typ	Masse	W	KWh/Jahr	Gewicht Kg	Schalen 5lt	Preis Fr.	Transport Fr.
Fidji 4	824x630x1247H	550	2373	77	4+4	4'590.-	120.-
Fidji 6	1214x630x1247H	900	3099	109	6+6	5'490.-	160.-
Fidji 7	1354x630x1247H	900	3468	125	7+7	5'850.-	180.-

EISCREME VITRINE

MIRABELLA

EISCREME VITRINE



- Temp. -5-20°C
- R290
- Statisch
- LED Wagrecht
- Heissgas Abtauung
- Tür für Reserve hinten
- Klimaklasse 4
- Energieklasse C
- 4 Rollen



Version C= standard



Version H= mit Glas Heizung (Preis auf Anfrage)

MIRABELLA 6




6x 5 l.

MIRABELLA 7




7x 5 l.


MIRABELLA 9



9x 5 l.



12x 2,5 l.*



14x 2,5 l.*



18x 2,5 l.*

Schalen nicht Gastronorm

2,5 l Fr. 45.- 5 l Fr. 55.-
180x165x120H 360x165x120H

Lieferfrist ca 10 Tage

Typ	Masse	W	Gewicht Kg	Réserve Lt	Vol.	Preis Fr.	Transport Fr.
C6G	1187x677x1190H	500	117	12	184	5'590.-	150.-
C7G	1337x677x1190H	580	124	15	223	5'990.-	160.-
C9G	1652x677x1190H	700	136	21	306	6'450.-	170.-

EISCREME VITRINE

ISABELLA

NEU !

2 LÄNGEN 1317 und 1647mm


Modernes Design - Italienische Qualität

- R290, steckerfertig
- Temp. -14-16°C
- Statisch
- Reserve unten
- Rollen
- LED
- Nachtrolley
- Klimaklasse 4 max 30°C
- 10 oder 13 Napoli Schalen 5lt
- Heissgas Abtauung
- Elektronischer Thermostat
- 230V
- 54-57DB



Zubehör :

- Schale CNS 5lt
- Fr. 39.-



10LX



13LX

Lieferfrist 2 Wochen

Typ	Masse	W	Gew Kg	Reserve Schalen	M2 Ausstel.	KWH /Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
ISA10LX	1317x906x1372H	550	155	10	0.59	3504	7'990.-	170.-
ISA13LX	1647x906x1372H	1240	223	14	0.77	4322	9'990.-	210.-

TKG 390

schwarz oder weiß




Qualität zum kleinen Preis !

- R600A
- Umluft
- LED
- Schloss
- Manuelles Abtauung
- 5 verstellbare Regale
- 2 Füße + 2 Rollen
- Verstärktes Doppelglas
- Volumen 350lt
- 300W
- 230v
- 46.8db





TKG390



TKG390B

auf Lager



Typ	Masse LxTxH	Gewicht KG	Preis Fr.	Transport Fr.
TKG390B	595X670X1830h	75	1'190.-	120.-
TKG390	595X670X1830h	75	1'150.-	120.-

CEV 425

1 Tür mit schwarzem Rahmen

- Temp. +2+10°C
- Mit oder ohne Lichtaufsatz
- Verstärktes Glas
- Mit Lüfter Unterstützung
- R600a
- LED im Türrahmen
- 4 verstellbare Gitter
- Innen-Aussen weiss
- Verstellbare Füsse
- Mechanischer Thermostat
- Volum netto 347lt
- Db45



CEV425

CEV425CP2



starker Griff



LED



CEV425black

Auf Lager oder 1-2 Wochen


Typ	Masse	W	Farbe	Gew. Kg	Licht- aufsatz	Preis Fr.	Transport Fr.
CEV425	595x640x1840H	295	weiss	83	nein	1'250.-	120.-
CEV425CP2	595x640x1980H	295	weiss	85	ja	1'350.-	130.-
CEV425black	595x640x1840H	295	schwarz	83	nein	1'350.-	120.-

K-SCU

SCHWARZ
Links oder rechtsgebandet

Sehr ästhetisch
Ohne Türrahmen
Qualität zum besten Preis!

- Temp. +2+10°C
- R600A
- Statisch mit Luftunterstützung
- LED
- Schloss
- Automatische Abtauung
- 2 Rollen + 2 Füsse
- Energieklasse D
- 683Kwh/Jahr
- 235W
- 230v/50Hz
- 45dB
- Klimaklasse 5, bis 30°C
- 5 verstellbare Gitter schwarz, 492x405mm
- Bis 196Kg/m²



auf Lager

Bitte mitteilen ob links- oder rechtsgebandet !!


Typ	Masse	Gew. KG	Preis Fr.	Transport Fr.
K-SCU125F	595x595x1990H	97	1'650.-	130.-

FS 176

SCHMAL



- R600a
- Temp. +2+10°C
- Automatische Abtauung
- Statisch mit Ventilator Unterstützung
- Klimaklasse 4
- 5 Gitterrost
 - Max. 196kg/m²
 - Masse 342x266mm
- Elektronischer Thermostat
- 230V
- 45 dB
- Nennleistung 200W
- 2 verstellbare Füsse + 2 Rollen



LED



Verstellbare Regale

Auf Lager oder Lieferfrist 10 Tage


Typ	Masse	Energ. Klasse	Gewicht Kg	Kwh/ Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
FS176H	435x500x1833H	C	70	347	1'390.-	120.-
FS176Black	435x500x1833H	C	70	347	1'490.-	120.-

FS890H

NEU !

GETRÄNKE & FOOD VITRINE 2 Türen

- Temp. +2+10°C
- Umluft
- R290
- LED
- Automatische Türschliessung
- Flügeltüren
- Digitaler Thermostat
- Automatische Abtauung
- 4 verstellbare Füsse
- Klimaklasse 4
- 5 Gitter, Masse 794x540mm
- Max Gewicht 196kg/m²
- Schloss
- Schwarz und weiss, oder nur Schwarz
- 48DB
- Verstärktes Glas



FS890H BLACK

Auf Lager oder Lieferfrist 10 Tage


Typ.	Masse	KWH/Jahr	Gew. kg	Vol. lt	Klasse	Preis Fr.	Transport
FS890H	890x740x1990H	2227	153	535	F	2'890.-	190.-
FS890H BLACK	890x740x1990H	2227	153	535	F	2'990.-	190.-



GETRÄNKEVITRINE

SCHWARZ

Sehr elegant !



- Umluft
- Automatische Abtauung
- Schloss
- LED
- Automatische Türschliessung
- Klimaklasse 4
- Digitaler Thermostat
- 5 verstellbare Regale
- Verstärktes Doppelglas
- R600a 1 Tür
- R290 2 Türen



TKG 1000CB

0,50	0,50	0,33	0,33	0,33	0,33
392		798			

TKG408CB

0,50	0,50	0,33	0,33	0,33	0,33
196		399			



Lieferfrist 1-2 Wochen

Typ	Masse	Vol. Lt	Gew. kg	W	Lärm DB	Preis Fr.	Transport Fr.
TKG 408CB	595x604x1980H	372	86	325	49	1'590.-	130.-
TKG 1000CB	1200x770x2030H	1055	184	890	58	2'690.-	190.-

FSC

2 TÜREN SCHARNIER oder SCHIEBETÜREN

MIT LICHT AUFSATZ



- Temp. +2+10°C
- R290
- LED
- Automatische Abtauung
- Elektronischer Thermostat
- Aussen weiss
- Innen Stahl
- Schloss
- Verstellbare Füsse
- 5 Regale 985x555mm
- Klimaklasse 4
- Volum netto 645lt



Vorderlicht

Auf Lager oder 1-2 Wochen

Typ	Masse	Türen	Gewicht Kg	W	Licht-aufsatze	Preis Fr.	Transport Fr.
FSC1950H	1110x875x2010H	Scharnier	210	490	ja	3'490.-	190.-
FSC1950S	1110x875x2010H	Schiebet.	210	490	ja	3'490.-	190.-



GETRÄNKE VITRINEN + FOOD SCHWARZ

OPTIMALER VERBRAUCH DES VOLUMENS

- R290
- Temp. +1+10°C
- Umluft
- Schloss
- Abtauung durch Kompressorstop
- Digitaler Display
- LED
- Automatische Türschliessung
- Isolierung 45mm
- 10 Gitterrost inbegriffen
- 475W
- Aussentemperatur max 38°C
- 10 Gitterrost



AUSGEZEICHNETE SICHTBARKEIT

Ist auch geeignet für andere Lebensmittel
Weiss auch erhältlich

Anzahl Flaschen

Flaschen

Getränkedosen

2L	1.5L	1L	0.5L	0.33L	0.5L	0.33L
130	156	204	308	512	518	918

Lieferfrist 1-2 Wochen

Typ	Masse	Vol. LT	DB	W	Gew. KG	Preis Fr.	Transport Fr.
DC 1050B	1120x590x1978H	1050	58	475	151	2'890.-	170.-
DC 1050CB	1120x590x1978H	1050	58	475	150	2'990.-	170.-

UF400VSG

Tiefkühlung

Automatische Abtauung

- Umluft
- R290
- -24° / -10°C
- LED
- 1 Glastür, verstärktes Glas
- 4 Gitter, Masse, 490x380mm
- Aussen CNS 430
- Innen ABS
- Schloss
- Klimaklasse 4
- Verstellbare Füsse
- 220v/50
- 42db
- Klasse C



UF400VSG



UF400VGB



Kalt belüftet



verstellbare Gitters



Auf Lager oder 1-2 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Gewicht KG	Tür	Regale	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
UF400VSG	600x600x1850H	85	1	4	300	2664	2'790	120
UF400VGB	600x585x1855H	85	1	4	300	2664	2'790.-	120.-

**G-D420
G-D930**

NEU !

TK-VITRINEN Für Food

Umluft !

- Steckerfertig 230v
- -18-24°C
- Umluft
- R290
- 4 verstellbare Gitter D420
- 8 verstellbare Gitter D930
- Automatische Abtauung
- LED
- CNSAussen
- Innen Aluminium



Typ	Aussenmasse	Vol. lt	Gew. Kg	Preis Fr.	Transport
G-D420	680x700x1990H	578	70	2'690.-	150.-
G-D930	1370x700x1990H	1079	120	3'490.-	210.-

EXPO

TIEFKÜHLUNG - UMLUFT

Neue Version

1 ou 2 Türen

Made in Italy



Automatisches Abtauen



- R290
- Temp. -15-25°C
- Automatische Abtauung
- Umluft
- Klimaklasse 4
- 5 Regale/Tür + Boden
- Glastür gegen Kondensation behandelt
- leistungstarke Lüfter
- Senkrechte LED
- Elektronischer Thermostat
- 4 Verstellbare Füsse + 4 Rollen
- Sehr robuste Struktur
- Ideal für alle tiefgekühlte Lebensmittel

Made in Italy




Expo400NV



Expo400NVB

Zubehör

- Gitterrost Fr. 50.-
- Befestigungskit Fr. 10.-/Gitter
- Preisträger Fr. 18.-/Stk



Expo1100NV

Lieferfrist 2 Wochen

Typ	Masse	Tür	Volum Netto lt	W	KWh/ Jahr	Gew. KG	Preis Fr.	Transport Fr.
EXPO400NV	668x692x1990H	1	260	660	2518	142	3'990.-	170.-
EXPO400NVB	668x692x1990H	1	260	660	2518	142	4'090.-	170.-
EXPO1100NV	1346x765x1990H	2	729	1200	6351	231	8'490.-	240.-

STUFEVITRINE CNS

**G-HR800
G-HF800**

NEU !

VITRINE KUEHLUNG - TIEFKUEHLUNG
Ausgezeichnete Sichtbarkeit der Produkten
Höhe 1868mm

Optimale Ausnützung des Volums

- Umluft
- R290
- Temp. +2+8°C
- Temp. -18
- Automatische Abtauung
- ABS Innen
- Magnetische Dichtungen
- 8 + 1 Gitter inbegriffen
- LED
- Elektronischer Thermostat
- 230V/50Hz



G-HRVG / G-HF800VG

auf Lager

Typ	Masse	Vol. It	Temp.	Gew. Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
G-HR800VG	1215x625x1868H	744	+2 - 8°C	160	2'390.-	190.-
G-HF800VG	1215x625x1868H	744	-18°C	165	3'390.-	190.-

KASSEVITRINE

Elegant und effizient

- R290
- Umluft
- Temp. +2+10°C
- Self-service
- Doppelglas mit Sicherheit
- Panoramische Ausstellung
- Abtauung bei Komprssorstop
- Schwarz oder weiss
- 2 verstellbare Regale
- LED
- Nachtrollo
- Verstellbare Füsse
- 180lt
- Aussentemp. 25°C
- 230v



- 1. Digitaler Thermostat
- LED
- Nachtrollo

Lieferfrist ca. 10 Tage

Typ	Masse	Gew. KG	Farbe	W	Energie Klasse	Preis Fr.	Transport Fr.
FT188	640x741x1457H	140	Weiss	650	F	2'990.-	110.-
FT188B	640x741x1457H	140	Schwarz	650	F	3'090.-	110.-

NIEDRIGE STUFE VITRINE

VICTORY

NEU !



IDEAL FÜR AKTIONEN & IMPULSKAUF


Ausgezeichnete Sichtbarkeit

Höhe 1504mm - Tiefe 720mm

Made in EU




- R290
- Temp. -1+7°C
- 3 Regale + Boden
- 10° neigbare Regale
- LED
- Auf Rollen
- Nachtrolley
- Panorama Seitenwände
- Auch bestellbar in CNS
- 230V
- Aussenfarbe inkl., innen schwarz + 6%



Zentrallkühlung auf Anfrage

Aussenfarbe inkl., innen schwarz + 6%



LIEFERFRIST 6-7 WOCHEN ODER LAGER (ROT)

Zentrallkühlung auf Anfrage

Réf.	Dim.	W	KWH/ an	Surface Expo.	Prix Fr.	Transport Fr.
625SMVCTS	685x720x1504H	525	3858	1.26	4'290.-	110.-
937SMVCTS	967 x720x1504H	1025	5256	1.62	4'590.-	140.-
1250SMVCTS	1310 x720x1504H	1419	7012	1.98	4'890.-	160.-
1562SMVCTS	1622 x720x1504H	1431	8764	2.33	5'290.-	180.-

en stock

NIEDRIGE STUFE VITRINE

SILA

Höhe 1380mm - 4 Längen
Ausgezeichnete Sichtbarkeit


Made in Italy



NEU !

- R290
- Temp. 2+4°C
- Umluft
- CNS Ausstellungsfläche
- Für Self-service
- LED
- Nachtrollo
- 3 Regale + Boden
- 230V
- Farben stand.
- Seitenwände grau, Schwarz + Fr. 110.-

Mit oder ohne Motor



LIEFERFRIST 5-6 WOCHEN

bei -10°C

Typ	Masse	Kälte-leist.W	Preis mit Motor Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Transport Fr.
SILA100	1000x780x1380H	870	4'890.-	4'290.-	140.-
SILA120	1200x780x1380H	1047	5'390.-	4'550.-	160.-
SILA150	1500x780x1380H	1573	6'280.-	5'380.-	180.-
SILA180	1800x780x1380H	1931	7'550.-	6'590.-	195.-

NIEDRIGE STUFE VITRINE

GPL

NIEDRIGE STUFE VITRINE
Mit Türen
H= 1500
L= 1060 ou 1330

Wenig Energieverbrauch

- R290
- Temp. -1+5°C
- Umluft
- 2 Flügeltüren
- Verstärktes Glas
- LED
- 3 verstellbare Regale
 - Max 160kg/m²
 - Tiefe 250, 300, 350mm
- Ganz schwarz
- Elektronischer Thermostat
- Energieklasse B
- Automatische Abtauung
- 55dB
- 230V



LIEFERFRIST CA 2 WOCHEN

Typ	Masse	KWH /Jahr	Gew Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
GPL10FGD	1060x740x1500H	949	195	6'990.-	190.-
GPL14FGD	1330x740x1500H	1132	220	7'690.-	230.-

STUFE VITRINE CNS

YCF

CNS VITRINEN

Höhe = 194 cm

Tiefe = 73 cm

Milchprodukte, Getränke, Fleisch

KÜHLUNG – TIEFKÜHLUNG

1 - 2 - 3 Türen


- Temp. 0+8°C und -17 - 20°C
- Umluft
- Auf Rollen mit Bremsen
- AISI 430
- Magnetische Türdichtungen
- Schloss
- 4 Gitter + Boden
- LED
- 230/50/1
- Klimaklasse 4
- Abtauung :
 - o Tiefkühler : Heissgas und elektrisch für 3 Türen
 - o Kühlung : Elektrisch



Tiefpreis das
ganze Jahr!



Gitter 535x525



Gitter 485x525



1Kw/h = 20.7 cts



Gitter 535x525

Lieferfrist ca 2 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Temp.	Gewicht Kg	Klasse	W	Verbrauch KWh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
YCF1PTN	600x730x1940H	0+8°C	110	B	290	715	1'990.-	150.-
YCF1PBT	600x730x1940H	-17-20°C	115	C	800	3278	2'690.-	150.-
YCF2PTN	1200x730x1940H	0°/+8°C	165	B	450	1099	2'490.-	190.-
YCF2PBT	1200x730x1940H	-17-20°C	175	C	1000	5106	3'790.-	190.-
YCF3PTN	1800x730x1940H	0°/+8°C	250	B	400	1832	3'890.-	250.-
YCF3PBT	1800x730x1940H	-17-20°C	265	C	1560	7355	4'890.-	250.-

(YCF94)

Zubehör

- 1X Gitterrost +CLIPS : Fr. 80.-



G-R/F-DC

1, 2 oder 3 Türen

Höhe = 189,3 cm

IDENTISCHE ÄSTHETIK KÜHLUNG/TIEFKÜHLUNG

- Elektrische Abtauung
- R290
- Umluft
- LED
- Isolierung 60mm
- Volum 744 et 1156lt
- 230v 50Hz
- Vol. 744lt 2 Türen
- Vol. 1156lt 3 Türen



G-FDC610
G-RDC610



G-FDC1220
G-RDC1220



G-FDC1830
G-RDC1830



auf Lager

Typ.	Masse	Temp. °C	Türen	Regale	Gewicht Kg	Preis Fr.	Transport Fr.	Classe Energ.
G-RDC610	610x765x1896H	+2+8°C	1	4	135	1'890.-	140.-	B
G-FDC610	610x765x1896H	-18-22°C	1	4	141	2'390.-	140.-	E
G-RDC1220	1220x765x1893H	+2+8°C	2	8	229	2'950.-	210.-	B
G-FDC1220	1220x765x1893H	-18-22°C	2	8	236	3'790.-	210.-	F
G-RDC1830	1830x765x1893H	+2+8°C	3	12	314	3'990.-	270.-	C
G-FDC1830	1830x765x1893H	-18-22°C	3	12	330	5'290.-	270.-	F

MCF

KÜHLUNG – TIEFKÜHLUNG

1 -2-3 Türen
Tiefe = 80,5 cm

- R290/R600a
- Umluft
- Kompressor unten
- Stark gebaut
- Automatische Abtauung
- LED
- Digitaler Thermostat
- 4 Regale+1 Boden/Tür
- 40kg/Regal
- Magnetische Türdichtung
- Klimaklasse 4/5
- 4-6 Rollen (2 Bremsen)
- 230v



MCF8720GR
MCF8722GR



MCF8721GR
MCF8723GR



MCF8724GR

Auf Lager oder 1-2 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Temp. °c	Türen	Gew. Kg	Klas.	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
MCF8720GR	685X805X1987H	-17-20	1	155	C	750	2842	3'490.-	150.-
MCF8722GR	685X805X1987H	0+8	1	147	B	280	1349	2'690.-	150.-
MCF8721GR	1382X805X1987H	-17-20	2	251	C	1100	4660	4'990.-	210.-
MCF8723GR	1382X805X1987H	0+8	2	247	B	350	1900	3'590.-	210.-
MCF8724GR	2079X805X1987H	0+8	3	330	C	450	3870	4'990.-	280.-
MCF8728GR	2079X805X1987H	-17-20	3	345	D	1560	9335	6'990.-	280.-

STUFEVITRINE GETRÄNKE + FOOD

C-DB

1 - 2 - 3 Türen
AUSSEN SCHWARZ RAL9005
INNEN WEISS oder SCHWARZ
WENIG ENERGIE VERBRAUCH



- Temp. -1 + 10°C
- Umluft
- R290
- Abtauung durch Kompressorstop
- 5 verstellbare Regale/Tür
 - Max 135kg/m²
- Auf Rollen
- Doppelglas geschützt
- Elektronischer Thermostat
- LED
- 230V, 50Hz
- 58-65 dB



Auch erhältbar schwarz innen
[TK-Version auf der nächsten Seite](#)

Lieferfrist ca 2 Wochen

Typ	Masse	Gew. Kg	Türen	KWh/ Jahr	Preis Innen schwarz Fr.	Preis Fr.	Transport Fr.
C1DB	750x710x2003H	142	1	913	2'450.-	2'390.-	150.-
C2DB	1253x710x2003H	197	2	1522	3'690.-	3'590.-	210.-
C3DB	1880x710x2003H	235	3	1975	5'090.-	4'950.-	280.-

F-DB Tiefkühlung

1-2-3 TÜREN

AUSSEN SCHWARZ RAL9005
INNEN WEISS

WENIG ENERGIE VERBRAUCH



- Temp. -18-22°C
- Umluft
- R290
- Automatische Abtauung
- 5 verstellbare Regale/Tür
 - Max 140kg/m²
- Auf Rollen
- Doppelglas geschützt
- Elektronischer Thermostat
- LED
- 230V, 50Hz
- 61-70 dB



Lieferfrist ca 2 Wochen

Typ	Masse	Gew Kg	Türen	W	KWh / Jahr	Energie Klasse	Preis Fr.	Transport Fr.
F1DB	750x760x2003H	158	1	600	3311	C	4'190.-	150.-
F2DB	1253x760x2003H	270	2	1205	6377	D	5'950.-	240.-
F3DB	1880x760x2003H	355	3	1280	8702	D	7'590.-	320.-

STUFEVITRINE

KPC



Fleisch – Milchprodukte – Wurstware - Getränke

Tiefe=74cm

Wenig Energieverbrauch



Scharniertüren ohne Rahmen

- R290
- Temp. -1+5°C
- Umluft
- Innen-Aussen schwarz
- Verstellbare Regale, T=45cm
- Max 160kg/M
- LED unter den Regalen
- Elektronischer Thermostat
- Rollen und Füsse
- Preisträger
- Steckerfertig
- Gesichertes Glas
- Automatische Abtauung
- 230V/50Hz
- DB62-65



Made in EU



LED unter jedem Tablar

Lieferfrist 2 Wochen

Typ	Masse	Kwh/ Jahr	Flaschen 50cl	Gew. kg	Türen	W	Preis Fr.	Transport Fr.
KPC1250B	1310x740x2050H	2143	627	300	2	550	5'990.-	190.-
KPC1870B	1935x740x2050H	2967	924	420	3	980	8'990.-	270.-
KPC2500B	2560x740x2050H	3723	1254	500	4	1060	10'990.-	350.-

auf Lager

VULCANO

60 und 80

Ohne Türen
Mit Nachtrolley

2 Tiefe
V60 = 60cm
V80 = 76.5cm




- LED oben
- Umluft
- steckerfertig (Zentralk. Auf Anfrage)
- Einfach zu installieren und reinigen
- Nachtrolley inbegriffen
- 230V
- Geeignet für :
 - o Fleisch 0+2°C (C)
 - o Milchprodukte +3+5°C (SL)




Made in Italy



- RAL Farben



VULCANO 60 - SL



VULCANO 80 - SL

STUFEVITRINE

Milchprodukte, Fleisch

STUFEVITRINE

Ohne Türen

Lager oder 4-5 Wochen

Ohne Türen

Typ	Masse LxTxH	Gewicht Kg	-10°C puiss. Frigo W	W	Preis Fr. SL +3°C/+5°C	Preis Fr. Fleisch 0/+2°C	Transport Fr.
V60-80	880x602x1970H	120	880	55	3'795.-	-	120.-
V60-100	1080x602x1970H	140	1100	84	3'950.-	-	150.-
V60-125	1330x602x1970H	170	1375	84	4'280.-	-	170.-
V60-150	1580x602x1970H	225	1650	84	4'890.-	-	190.-
V60-187	1955x602x1970H	255	1980	129	5'560.-	-	210.-
V80-100	1080x764x2040H	180	1100	1010	4'250.-	4'950.-	190.-
V80-125	1330x764x2040H	210	1375	1025	4'650.-	5'450.-	210.-
V80-150	1580x764x2040H	240	1650	1060	5'290.-	6'090.-	230.-
V80-187	1955x764x2040H	280	1980	1620	5'930.-	6'750.-	250.-
V80-200	2080x764x2040H	300	2200	1705	6'780.-	7'750.-	250.-
V80-250	2580x764x2040H	400	2750	1780	7'390.-	8'390.-	290.-

STUFEVITRINE


mit Schiebetüren

Scharniertüren auf Anfrage

VULCANO VS - SL - C



VS80-SL



Lager oder 4-5 Wochen

mit Türen

Typ	Masse LxTxH	Gewicht Kg.	-10°C puiss. Frigo W	W	Preis Fr. SL +33°C/+5°C	Preis Fr. Fleisch C 0/+2°C	Transport Fr.
VS80-125	1350x810x2040H	210	1375	1370	6'350.-	7'160.-	210.-
VS80-150	1600x810x2040H	240	1650	1520	7'260.-	8'080.-	240.-
VS80-200	2100x810x2040H	300	2200	1850	9'670.-	10'670.-	260.-



STUFEVITRINE mit Türen

Made in Italy



TIEFE 57cm

- Steckerfertig
- +4+8°C
- Umluft
- R290
- Beleuchtung
- 3 CNS Regale + Boden
- Seitenwände : grau, schwarz + Fr. 100.-
- Nachtrollo
- 230V
- Tauwasserschale




STANDARD FARBEN inbegriffen



Sonderfarben gegen Aufpreis Fr.280.-



VERSION MIT SCHIEBETÜREN Mit Panorama Seitenwände



Neigbare
Regale



Zubehör

- Produkstop Fr. 100.-
- Struktur mit Rollen Fr. 620.-
- CNS Regale Fr. 290.-
- Innen schwarz Fr. 690.-

Lieferfrist 6-9 Wochen

mit Türen

Typ	Masse	Kälteleistung W	W	Preis mit Voll Seitenwände	Preis mit Panorama Seitenwände	Transport Fr.
OI100	1000x570x2000H	804	583	4'450.-	5'150.-	170.-
OI120	1200x570x2000H	955	599	5'090.-	5'790.-	190.-
OI150	1500x570x2000H	1441	837	5'850.-	6'650.-	210.-

CHAMONIX New


5 LÄNGEN

Scharnier- oder Schiebetüren

H=200cm

T=75cm

- Mit oder ohne Motor
- Temp. +3+7°C
- Umluft
- R290
- automatische Abtauung
- LED oben
- Produktstop aus Plexiglas
- **Seitenwände panorama**
- 4 CNS Regale + Boden
- 230V
- Zubehör :
 - CNS Regal Fr. 370.-
 - Innen schwarz Fr. 720.-



Farben mit Zuschlag Fr. 280.-



Made in Italy



Farben ohne Zuschlag



Lieferfrist 5-6 Wochen

Typ	Masse	M2 Ausstel.	KWh/Jahr	Preis Fr. ohne Motor	Preis Fr. Mit Motor	Transport Fr.
CHAM100	1000x750x2000H	1.3	1090	4'780.-	5'220.-	150.-
CHAM120	1200x750x2000H	1.58	1489	5'020.-	5'560.-	170.-
CHAM150	1500x750x2000H	2.0	1740	5'890.-	6'650.-	190.-
CHAM180	1800x750x2000H	2.43	1740	6'990.-	7'750.-	210.-
CHAM200	2000x750x2000H	2.71	1750	7'790.-	8'550.-	270.-

STROMBOLI

GROSSE STUFEVITRINE - SUPERMARKET

**ZUSAMMENBAUFÄHIG – Ohne Motor
mit oder ohne Scharniertüren
4 Längen 125 - 187 - 250 - 375
SL=3+5°C C=0+2°C/Fleisch FV=+6+8°C
Regale 434mm Tiefe**



Mit Scharniertüren Volle Seitenwände


Ausgezeichnetes Preis/Qualitätsverhältnis

- Umluft
- Seitenwände voll oder Panorama
- Einfache Reinigung
- Oben LED
- Digitaler Thermostat
- Abtauung elektrisch C Version
- Abtauung Kompressor Stop SL und FV
- 4 Regale + Boden
- Ventil nach gewünschtem Gas

Made in Italy



Ohne Türen mit Nachtrollo



Panorama
Seitenwände

Lieferfrist 5-6 Wochen

Typ	Masse ohne Seitenwände	Türen	Gewicht Kg	Preis Fr. mit Türen SL	Preis Fr. mit Türen C	Preis Fr. ohne Türen SL	Preis Fr. ohne Türen C	Transport Fr.
ST125	1250x900x2115H	2	210	5'350.-	5'690.-	3'995.-	4'450.-	190.-
ST187	1870 x900x2115H	3	320	7'650.-	8'150.-	5'750.-	6'250.-	250.-
ST250	2500 x900x2115H	4	420	8'790.-	9'290.-	6'395.-	6'870.-	330.-
ST375	3750 x900x2115H	6	620	12'650.-	13'290.-	9'095.-	9'695.-	Kostenvorschlag

Kälteleistung W -10°C auf Anfrage

ZUBEHÖR

- 2 Volle Seitenwände 50mm : 1'290.-
- 2 Panorama 30mm : 1'590.-
- Multiplexing kit Fr.420.-

Verlangen Sie uns ein Angebot !

STUFE VITRINE SUPERMARKET

FUTURO-2

NEU !

Tiefe 80 oder 100 cm

Kühlung - Tiefkühlung

Mit oder ohne Motor

Made in EU



Verlangen Sie ein Angebot !



Masse 937 / 1250 / 1562 / 1875 / 2343 / 2500 / 3124 / 3750



Standard Türen mit Motor




Standard Türen ohne Motor



Full Vision Türen mit Motor (FV)



Full Vision Türen ohne Motor (FV)



Merkmale

Die FUTURO 2 Vitrinen stellen die neue Generation von vertikalen Kühlvitrinen dar, die entwickelt wurden, um die Produktexposition und die Energieeffizienz im Lebensmittelhandel zu maximieren. CO2 Version auf Anfrage.

Sie wurden für kleine, mittlere und große Verkaufsstellen entwickelt und vereinen attraktives Design, geringen Energieverbrauch und flexible Installation.

- **Umluft** Kühlungssystem mit optimiertem **Luftvorhang**, das eine gleichmäßige Temperatur gewährleistet und den Wärmeeintrag begrenzt.
- Zwei verfügbare Tiefen: 80 cm und 100 cm für eine optimale Anpassung an den Verkaufsraum.
- **Steckerfertig oder Zentralkühlung** für eine schnelle und flexible Installation.
- Zwei Arten von Türen:
 - **Full-Vision-Türen (FV)** bieten +9 % Sichtbarkeit und eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs.
- **Doppel- oder Dreifachverglasung**, je nach Modell (positiv oder negativ).
- **Bis zu sechs Ausstellungsstufen** für gekühlte oder tiefgefrorene Modelle und drei Ausstellungsstufen für Obst und Gemüse.
- Intuitive Touch-Steuerung und leistungsstarke LED-Beleuchtung (oben und/oder unter den Regalen).
- Wärmedämmung CORK CORE® (optional) aus natürlichem Kork - eine exklusive ökologische Innovation.

Die **FUTURO 2 HE (High Efficiency)** - Modelle erreichen europaweit Referenzwerte in puncto Energieeffizienz, die durch das «TopTen» **Energy Efficiency Leader-Label zertifiziert sind.**

Jedes Detail, das zählt... für Ihre Rentabilität!

- ✓ **Bessere Sichtbarkeit** und ein verbessertes Einkaufserlebnis, das den Umsatz steigert.
- ✓ **Schnelle Reinigung und Nachlieferung** durch ergonomisches und hygienisches Design.
- ✓ **Modularität und ästhetische Ausstellung**

SUPERMARKET VITRINEN ZUSAMMENBAUFÄHIG ZENTRALKÜHLUNG

- Für alle Lebensmittel geeignet
 - Milchprodukt - Wurstwaren
 - Getränke, Fleisch
 - Früchte & Gemüse, Tiefgekühlte Ware
- R290
- Volle oder Panorama Seitenwände
- Ventil inbegriffen



KÜHLUNG -1+5°C/-1+7°C

Höhere Version H=220cm, Preis +15%

LIEFERFRIST 7-8 WOCHEN ODER LAGER

Zentralkühlung H = 2185mm

Regale T= 40cm

Tiefe 820mm

Türen Full Vision FV

Standard Türen

Typ	Masse L=ohne Seitenw.	Preis FV Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Preis Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Transport Fr.
937-700P CP LC	937x820x2085H	6'490.-	6'290.-	5'690.-	5'490.-	190.-
1250-700P CP LC	1250x820x2085H	7'870.-	7'670.-	6'790.-	6'590.-	250.-
1875-700P CP LC	1875x820x2085H	9'990.-	9'790.-	8'590.-	8'390.-	290.-
2500-700P CP LC	2500x820x2085H	12'490.-	12'190.-	9'990.-	9'690.-	350.-
3750-700P CP LC	3750x820x2085H	15'990.-	15'690.-	12'990.-	12'690.-	420.-

Regale T= 57cm

Tiefe 1020mm

Türen Full Vision FV

Standard Türen

Typ	Masse L=ohne Seitenw.	Preis FV Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Preis Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Transport Fr.
937-900P CP LC	937x1020x2085H	6'750.-	6'550.-	5'890.-	5'690.-	190.-
1250-900P CP LC	1250x1020x2085H	7'990.-	7'790.-	7'190.-	6'990.-	250.-
1875-900P CP LC	1875x1020x2085H	10'590.-	10'390.-	8'990.-	8'790.-	290.-
2500-900P CP LC	2500x1020x2085H	14'990.-	14'690.-	10'850.-	10'550.-	350.-
3750-900P CP LC	3750x1020x2085H	16'950.-	16'650.-	13'850.-	13'550.-	420.-

Panorama Seitenwände (Dicke 3cm) Fr. 800.-, Blind (Dicke 4cm) Fr. 480.-/Stk.

Niedrige Version auch erhältlich



150
170
cm

Verlangen Sie ein Angebot !

SUPERMARKET VITRINEN ZUSAMMENBAUFÄHIG ZENTRALKÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG -18 -15°C

LIEFERFRIST 7-8 WOCHEN ODER LAGER

Zentralkühlung H=2185mm

Tiefe 820mm

Türen Full Vision FV

Standard Türen

Typ	Masse L=ohne Seitenw.	Preis FV Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Preis Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Transport Fr.
1562-700P CP LC	1562x825x2085H	15'690.-	13'950.-	13'890.-	12'570.-	270.-
2343-700P CP LC	2343x825x2085H	17'990.-	16'350.-	15'990.-	14'270.-	320.-
3124-700P CP LC	3124x825x2085H	23'540.-	21'280.-	20'990.-	18'550.-	380.-

auf Lager

Tiefe 1020mm

Türen Full Vision FV


Standard Türen

Typ	Masse L=ohne Seitenw.	Preis FV Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Preis Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Transport Fr.
937-900P CP LC	1562x1025x2085H	16'690.-	14'990.-	14'790.-	13'990.-	270.-
1250-900P CP LC	2343x1025x2085H	19'250.-	17'350.-	18'490.-	15'780.-	320.-
1875-900P CP LC	3124x1025x2085H	24'950.-	22'570.-	22'990.-	19'990.-	380.-

Zubehör

Länge	937	1250/1562	1875	2500/2343	3750/3124
Preis	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Innen schwarz	330.-	400.-	490.-	580.-	690.-
Regale LED	120.-	150.-	200.-	280.-	400.-
Wurstware Stange	48.-	70.-	90.-	130.-	220.-
Hacken mit Preisträger	25.-	25.-	25.-	25.-	25.-
CO2	400.-	550.-	700.-	950..-	1'450.-

Komplette technische Angaben auf Anfrage!



MOBILE THECKENVITRINEN


VR 2000

MOBILE THECKENVITRINEN

Mit oder ohne Wagen

Multi-zweck, praktisch, ideal für Märkte

Temp.+4°/+6°C



2 Längen : 100cm und 150cm

Made in Italy



- statisch
- R290
- Gerade oder krumme Scheibe
- Seitenwände grau
- Zwischenetage Fr. 220.-
- Scheibetüren hinten Fr. 300.-
- steckerfertig
- 230V
- Farbe gemäss Fotos
- Glas nicht montiert geliefert

RS100PSSG self-service



RD100PSSG



Lieferfrist 4 Wochen

Fisch 0/+6°C

Typ	Masse	Gewicht Kg	Self-service	Wagen	gerade Scheibe Preis	krumme Scheibe Preis	Transport Fr.
RP100PSSGR	1000x990x1240H	140	nein	ja		3'390.-	150.-
RP150PSSGR	1500x900x1240H	190	nein	ja		3'590.-	190.-
RC100PSSGR	1000x930x1255H	138	nein	ja		3'090.-	150.-
RC150PSSGR	1500x930x1255H	189	nein	ja		3'390.-	190.-
RS100PSSGR	1000x930x940H	132	ja	ja	2'790.-		150.-
RS150PSSGR	1500x930x940H	182	ja	ja	2'990.-		190.-
RD100PSSG	1000x930x630H	109	nein	nein	2'290.-		150.-
RD150PSSG	1500x930x630H	158	nein	nein	2'590.-		170.-
RS100PSSG	1000x930x345H	103	ja	nein	2'150.-		150.-
RS150PSSG	1500x930x345H	151	ja	nein	2'390.-		170.-

TIBET

Tiefe = 78cm

Ideal für kleine Läden

Milchprodukte, Getränke, Sandwich

- R290
- Ausstellungsfläche CNS 304
- Arbeitsblatt aus CNS
- Mit Kühlreserve
- Beleuchtung oben LED
- Seitenwände grau
 - Schwarz + Fr. 100.-
- Motor ausziehbar
- Glas montiert geliefert
- Einfache Reinigung
- Tauwasser Verdunstung
- Verdampfer behandelt (ideal für käse)
- 230V, steckerfertig




STATISCH +4+6°C



Farben siehe Seite 115

ZUBEHÖR

- Schiebetüren hinten Fr. 340.-
- Beschlag Widerstand Fr. 380.-
- Zwischenetage Fr. 390.-
- LED unten Fr. 890.-
- Zusammenbaukit, Preis auf Anfrage
- Rahmen mit Rollen Fr. 690.-
- Glastrenner (auf Anfrage)
- Kassemöbel :
 - 70cm Fr. 1'895.-
 - 100cm Fr. 2'095.-



Lieferfrist 4 Wochen

Preis mit Kühlreserve

Réf.	Masse	Nennl. W	Gewicht Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
TB100PSSG	1000x780x1220H	220	126	2'750.-	180.-
TB150PSSG	1500x780x1220H	220	166	3'190.-	230.-
TP200PSSG	2000x780x1220H	281	191	3'890.-	270.-
TP250PSSG	2500x780x1220H	374	246	4'580.-	Kostenvorschlag

VERKAUFSVITRINE

VIGO

Made in Italy



Tiefe 78 oder 89cm

4 LÄNGEN

NICHT zusammenbaufähig

SL = Milchprodukte, Wurstwaren, Getränke

GERADES GLAS

Mit Kühlreserve (45 bis 135lt)

- **R290**
- Temp. +2+5°C
- statisch mit Ventilatorunterstützung
- Elektronischer Thermostat
- LED Beleuchtung
- Glas nicht montiert geliefert
- CNS Arbeitsblatt
- Zwischenetage inbegriffen
- Ausstellungsfäche CNS
- Automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Tauwasservanne
- Seitenwände 40mm dick, **grau, schwarz oder weiss**
- Klimaklasse 3, 230v




Zubehör : Schiebetüren hinten

(ca 40% Energie Einsparung)

- Rollen

RAL Farben

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010



Geräte auf Lager L=150, Frontpanel + Seitenwände schwarz, mit Schiebetüren, Tiefe 89cm

Verdampfer behandelt !

Lieferfrist 4-5 Wochen

Typ	Masse T=780 ou 890mm	W	Kaelte Leist W	Schiebet. hinten	Preis T=78 Fr.	Preis T=89 Fr.	Transport Fr.
VIGO100VVD	1040xTx1450H	390	460	250.- 1	3'090.-	3'290.-	150.-
VIGO150VVD	1520xTx1450H	420	690	330.- 2	3'490.-	3'690.-	190.-
VIGO200VVD	2000xTx1450H	480	920	420.- 2	4'190.-	4'390.-	220.-
VIGO250VVD	2480xTx1262H	600	1150	490.- 3	4'990.-	5'290.-	260.-

auf Lager
auf Lager

PATAGONIA

GERADE ODER KRUMME SCHEIBE


Tiefe = 91 cm

- Temp. statisch +4+6°C
- Temp. umluft 0+2°C
- R290
- LED
- CNS Arbeitsblatt
- CNS Ausstellungsfläche
- Tiefe 91cm
- Mit Kühlreserve
- 230V/50Hz
- Mit Tauwasserschale
- Zwischenetage inbegriffen


Bei der Bestellung angeben : statisch oder Umluft !

Farben



Seitenwände grau/schwarz + Fr. 80.-



Statisch



umluft



Standard: ohne Zuschlag



Farben mit Zuschlag Fr.280.-



Lieferfrist 5 Wochen

Ohne Motor Preis -5%

Typ	Masse	Kältei W -10°C	Kältei W -10°C	spezial Farben	Schiebet. hinten	Preis Fr. statisch	Preis Fr. umluft	Transport Fr.
PT100PSSG	1040x910x1290H	325	523	100.-	250.-	3'290.-	3'590.-	170.-
PT150PSSG	1500x910x1290H	325	666	150.-	280.-	3'790.-	4'090.-	190.-
PT200PSSG	2000x910x1290H	451	804	190.-	290.-	4'290.-	4'590.-	210.-
PT250PSSG	2500x910x1290H	666	955	230.-	300.-	5'190.-	5'590.-	240.-
PT300PSSG	3000x910x1290H	804	1441	270.-	320.-	5'790.-	6'290.-	Kostenvorschlag

MESETAS




Tiefe = 98 cm

4 Längen

Made in Italy



- R290
- Ausstellungsfläche CNS 304
- Arbeitsblatt aus CNS
- Mit Kühlreservoir
- LED oben
- Seitenwände grau
 - schwarz + Fr. 100.-
- Motor ausziehbar
- Glas montiert geliefert
- Einfache Reinigung
- Tauwasser Verdunstung
- Verdampfer behandelt (ideal für käse)
- 230V




STATISCH (PSSG) :+4+6°C

UMLUFT (PSCG) : 0+2°C

ZUBEHÖR :

- Schiebetüren hinten Fr. 340.-
- Beschlag Wiederstand Fr. 380.-
- Zwischenetage Fr. 390.-
- LED unten Fr. 890.-
- Zusammenbaukit, Preis auf Anfrage
- Rahmen mit Rollen Fr. 690.-
- Glastrenner (auf Anfrage)
- Kassemöbel :
 - 70cm Fr. 1'895.-
 - 100cm Fr. 2'095.-



Lieferfrist 4Wochen

Preis ohne Motor auf Anfrage

Preis mit Kühlreserve

Réf.	Masse	Kätel W-10°	Gewicht Kg	Preis statishe PSSG Fr.	Preis umluft PSCG Fr.	Transport Fr.
MA150PSG	1500x980x1250H	690	190	4'590.-	5'170.-	190.-
MA200PSG	2000x980x1250H	873	228	5'490.-	6'290.-	240.-
MA250PSG	2500x980x1250H	1054	338	6'230.-	7'160.-	290.-
MA300PSG	3000x980x1250H	1396	359	6'770.-	7'820.-	Kostenvorschlag

PORTHOS




Milchprodukte, Wurstware, Metzgerei

Tiefe = 109 cm
für alle Bedürfnisse
Mit oder ohne Kühlreserve



STATISCH mit Reserve: +4+6°C
ohne Reserve +2+4°C
UMLUFT : Einstellbar, Temp. 0+2°C, mit rosa LED (Fleisch)

Kühlung, mit Motor, ohne Motor, Zusammenbaufähig
Self-service, Bain marie, Kassemöbel
Winkel 90° : Preis auf Anfrage




Glas Öffnung nach vorne
Glas montiert geliefert




bain marie (auf Anfrage)

PL-1




Statisch mit Reserve

PL-2



Umluft mit Reserve

PO-3



Statisch ohne Reserve

VERKAUFSVITRINE

- R290
- Ausstellungsfläche CNS 304
- Beleuchtung LED oben
- Seitenwände grau/
 - schwarz + Fr. 90.-/Stk
- Motor heraussetzbar
- Mit montiertem Glas geliefert
- Einfache Reinigung
- Tauwasser Verdunstung
- Verdampfer gegen Korrosion behandelt (ideal für Käse)
- 230V

Zubehör

- Schiebetüren hinten Fr. 340.-
- Heizung gegen Beschlagen Fr. 380.-
- Zwischenetage Fr. 390.-
- LED unten Fr. 890.-
- Zusammenbau – Preis auf Anfrage
- T-RU Struktur mit Rollen Fr. 690.-
- Glastrennung (Auf Anfrage)
- Kassemöbel :
 - 70cm Fr. 1'895.-
 - 100cm Fr. 2'095.-

Farben

Frontal supérieur :

- Farbe « Standard » inbegriffen
- Farbe « Special » + Fr. 280.-

Farben ohne Zuschlag



Farben mit Zuschlag Fr. 280.-



Lager oder 6-8 Wochen

Preis mit Kühlreserve

Typ	Masse LxTxH	Klasse	Kälte Leist W	Gewicht Kg	Preis Fr. statisch	Preis Fr. umlurft	Preis Fr. statisch ohne Motor	Preis Fr. umluft ohne Motor	Transport Fr.
PL150PSSG	1500x1085x1280H	F	368	243	5'750.-		5450.-		190.-
PL200PSSG	2000x1085x1280H	F	471	268	6'990.-		6'690.-		240.-
PL250PSSG	2500x1085x1280H	F	705	352	7'690.-		7'390.-		290.-
PL300PSSG	3000x1085x1280H	G	947	417	8'380.-		7'990.-		Kostenvorschlag
PL150PSCG	1500x1085x1280H		705	243		6'270.-		5'970.-	190.-
PL200PSCG	2000x1085x1280H		947	268		7'590.-		7'390.-	240.-
PL250PSCG	2500x1085x1280H		1136	352		8'490.-		8'190.-	290.-
PL300PSCG	3000x1085x1280H		1301	417		9'190.-		8'850.-	Kostenvorschlag

SAIGON



Fisch


Tiefe = 119cm

Bedienung oder Self-service

Mit oder ohne Motor



- R290
- Statisch
- Ausstellungsfläche CNS AISI316
- Granit Arbeitsblatt
- Krummes Glas



Lieferfrist ca 4 Wochen

Typ	Masse	Nennl. W	Kälte- Lesitung W	Gewicht Kg	Preis mit Motor Fr.	Preis ohne Motor Fr.	Transport Fr.
SG150PSSG	1500x1190x1175H	373	690	205	4'790.-	4'590.-	180.-
SG200PSSG	2000x1190x1175H	537	873	247	5'690.-	5'490.-	230.-
SG250PSSG	2500x1190x1175H	550	1115	278	6'390.-	6'090.-	Kostenvorschlag
SG300PSSG	3000x1190x1175H	845	1358	321	6'890.-	6'590.-	Kostenvorschlag
SS150PSSG	1500x1190x910H	373	690	205	4'690.-	4'490.-	180.-
SS200PSSG	2000x1190x910H	537	873	247	5'590.-	5'390.-	230.-
SS250PSSG	2500x1190x910H	550	1115	278	6'290.-	5'990.-	Kostenvorschlag
SS300PSSG	3000x1190x910H	845	1358	321	6'790.-	6'490.-	Kostenvorschlag



KWG

Gerades oder krummes Glas

L=900 bis 1800mm

Bedienung von hinten (Schiebetüren)

- Temp. +2+8°C, Umluft, R290
- LED unter jedem Regal, Rollen, Schloss
- Temp. max. 36°C
- 4 Längen, 230V/50/1
- 2 + 1 Regal unten



Lieferfrist 5 Tage

Typ	Masse LxTxH	Gewicht Kg	Energie W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
KWG096D	900x660x1200H	141	480	2489	2'195.-	120.-
KWG126D	1200x660x1200H	162	480	2973	2'450.-	160.-
KWG156D	1500x660x1200H	190	550	4318	2'750.-	195.-
KWG186D	1800x660x1200H	215	660	4918	3'095.-	230.-
KWG096F	900x660x1200H	154	480	2489	2'195.-	120.-
KWG126F	1200x660x1200H	181	480	2973	2'550.-	160.-
KWG156F	1500x660x1200H	202	550	4318	2'795.-	195.-
KWG186F	1800x660x1200H	238	660	4918	3'150.-	230.-

(WDG-DF)

KWDG

**Patisserie, Sandwiches, Getränke
3 REGALE + BODEN
Bedienung von hinten**

AUSGEZEICHNETE SICHTBARKEIT DER PRODUKTE

H=1350mm

- 2+8°C
- Umluft
- R290
- 3 Regale mit LED
- CNS innen
- Auf Rollen
- Schloss



NEU !



Auf Lager oder Lieferfrist 10 Tage

Typ	Masse	Gew. kg	Vol. lt	Klasse	Preis Fr.	Transport Fr.
KWDG096HF	900x660x1350H	169	318	C	2'590.-	130.-
KWDG126HF	1200x660x1350H	196	438	C	3'090.-	180.-
KWDG156HF	1500x660x1350H	222	558	C	3'390.-	220.-
KWDG186HF	1800x660x1350H	256	678	C	3'790.-	250.-

KRISTALL

PÂTISSERIE, SCHOKOLADE,
SANDWICHES, SALAT ETC...

SEHR ÄSTHETISCH


- steckerfertig
- +2+6°C
- Umluft
- R290
- Beleuchtung LED
- GLAS TABLARE
- BODEN AUS CNS
- 230V

Made in Italy



Öffnung hinten

Viele Farben inbegriffen
Seitenwände : weiss, grau, schwarz



SELF
SERVICE

Öffnung vorne

ZUBEHÖR

- ZENTRALKÜHLUNG AUF ANFRAGE
- Tauwasser Schale mit Heizung Fr. 160.-

Lieferfrist 4 Wochen

	Typ	Masse LxPxH	Gewicht	Klasse	Preis Fr.	Preis Self-service	Transport Fr.
auf Lager	KR1000PSV	1000X775X1380H	224	C	4'590.-	6'690.-	190.-
schwarz	KR1200PSV	1200X775X1380H	268	C	4'990.-	7'190.-	240.-
	KR1500PSV	1500X775X1380H	336	C	5'490.-	7'990.-	270.-

RG

**Ideal für Patisserie
2 Längen
Sehr ästhetisch**

- R290
- +2+10°C
- Umluft
- Automatische Abtauung Kompressorstop
- Glasregale
- Digitaler Thermostat
- LED
- 4 verstellbare Füsse
- Doppel Sicherheitsglas
- Öffnung von hinten, Schiebetüren
- 50DB

NEU !



LIEFERFRIST 2 WOCHEN

Typ	Masse	Gew. Kg	W	Preis Fr.	Transport Fr.
RG800	792x676x730h	100	450	2'890.-	120.-
RG1200	1192x676x730H	132	500	3'490.-	150.-

P-SERIE

NEU !

PATISSERIE VITRINE

KÜHLUNG - TIEFKÜHLUNG

- R290
- Umluft oder statisch
- Automatische Abtauung
 - Elektrisch/ Kühlung
 - Heissgas/ Tiefkühlung
- LED
- Doppelglas
- Farbe : Silber oder schwarz
- 3 Masse :
 - 200lt
 - 400lt
 - 800lt
- Gitter oder Glasregale
- Auf Rollen
- Zubehör
 - Höhekit Fr. 270.- (Ab 1'000m)
 - Schloss Fr. 170.- net
 - 230v

Made in Italy



P801



P401



P201



P401

LIEFERFRIST 2 WOCHEN

Typ	Masse	Temp. °c	Gew. Kg	Anzahl Regale	Türen	W	Preis Fr.	Transport Fr.
P201TNV-PF	680x695x1195H	4+10	122	3	1	400	4'490.-	120.-
P201TNV-PG	680x695x1195H	4+10	130	3 Glas rund	1	460	4'590.-	120.-
P401TNV-PF	680x695x1795H	4+10	169	5	1	410	4'990.-	180.-
P401TNV-PQ	680x695x1795H	4+10	169	5 Glas	1	450	5'190.-	180.-
P401TBV-PF	680x695x1795H	-10-19	170	5	1	550	6'790.-	180.-
P801TNV-PF	680x695x1795H	4+10	232	10	2	600	7'990.-	270.-
P801TBV-PF	680x695x1795H	-10-19	265	10	2	940	9'990.-	270.-

VENERE

**VITRINE 3 SEITIG GLAS
FÜR TEAROOMS,
BÄCKEREIEN, SCHOKOLADE HANDEL**

**MODERN, ÄSTHETISCH
UMLUFT oder STATISCH**

**Kühlung, Tiefkühlung oder
Beides !**

Komplette Linie mit 3 Modelle

Made in Italy




- R290
- Steckerfertig
- LED
- Automatische Abtauung
- 3 stark isolierte Glas Seiten 40-42mm
- Klima Klasse 4
- 5 Glas Regale, ausser NS (6 fixe)
- Netto Volum 317 Lt
- Kondensator ohne Unterhalt
- Mit verstellbare Füsse oder Rollen
- Schloss
- Schwarz oder weiss

PS= statisch mit Resistenz +
NS= statischer Verdampfer mit fixe gitter -
NV= Verdampfer mit Umluft +

**Die Flexible Lösung NV +5-22°C geeignet für:
- Patisserie oder Eistorten je nach Saison !**

Lieferfrist 2 Wochen



Typ	Masse LxTxH	Temp.	Klasse	Stromaufn.	Preis Fr.	Transport Fr.
Venere PS	668x773x2000H	-2°/+10°C	B	370	5'990.-	190.-
Venere NS	668x773x2000H	-15°/-22°C	C	520	6'250.-	190.-
Venere NV	668x773x2000H	+5°/-22°C	C	640	6'490.-	190.-

VERSUS

4 SEITIG GLAS – Kühlung - Tiefkühlung

Hochwertig

NEU !

- R290
- Umluft
- 3-faches Glas
- Schwarz
- Heissgas Abtauung
- Digitaler Thermostat
- Auf Rollen
- Umbaubar
- 5 Glas Regale
- LED



VFP 804B



VRP 404B



Made in Italy



Lieferfrist 1-2 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Energie Klasse	Temp. °C	W	Gew. kg	Preis Fr.	Transport Fr.
VRP304B	450x650x1900H	A	-2+10°C	196	170	5'990.-	180.-
VRP404B	700x650x1900H	A	-2+10°C	247	195	6'590.-	210.-
VRP604B	900x650x1900H	A	-2+10°C	346	206	7'990.-	210.-
VRP804B	1420x650x1900H	C	-2+10°C	510	285	11'990.-	270.-
VFP404SB	700x650x1900H	B	-22-18°C	556	210	7'990.-	210.-
VFP404B	700x650x1900H	B	-22+5°C	556	210	8'490.-	210.-

ORLEANS



+4°/+6°C

**KÜHLUNG oder
OHNE KÜHLUNG**

R290

Mit Kühlreserve

Seitenwände : weiss, grau, braun, schwarz

Glas nicht montiert geliefert

1 Zwischenetage inbegriffen

Zweites Glas-Tablar mit Beleuchtung Fr. 450.-

Beleuchtung


230V

T-RU Rahmen mit Rollen Fr. 590.-

Kasse Möbel :

- 70cm : Fr. 1'290.-

- 100cm : Fr. 1'790.-




Farben mit Zuschlag Fr.280.-



NEU !

Farben ohne Zuschlag



Lieferfrist 4 Wochen

Zentralkühlung auf Anfrage

Auf Lager
schwarz

Typ	Masse	Gew. Kg	Kälte Leist. W	Preis Fr.	Schiebetüren	Transport Fr.
OC100PSS	1000x810x1350H	166	368	4'290.-	220.-	170.-
OC150PSS	1500x810x1350H	205	368	4'990.-	260.-	210.-
OC200PSS	2000x810x1350H	245	471	5'790.-	280.-	250.-
OC250PSS	2500x810x1350H	292	705	6'890.-	300.-	290.-

PUNTOK

ELEGANT – KLASSE – MODERN - ZUVERLÄSSIG

3 Längen

Ideal für eine ästhetische Ausstellung



Temp. :

- 0+5°C Sushi, Fisch
- +2+6°C Patisserie, Schokolade usw.
- +55+80°C (Bainmarie oder Heizplatte)
- Neutral



- Umluft (verstellbar)
- R455a, R290 auf Anfrage
- LED Beleuchtung
- Elektr. Thermostat
- Mit oder ohne Motor
- CNS Ausstellungsfläche
- CNS Arbeitsblatt
- Verdampfer behandelt
- Verstärktes Glas
- Glas ohne Beschlag (Heissluft)
- Kühlreserve
- 230v
- RAL standard Farben (Frontpanel)


1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010



Tür für Motorzugang





Kühlreserve mit 1 Blech



Zubehör

- Granit Arbeitsblatt
- Plexi Schiebetüren hinten
- Winkel Möbel auf Anfrage
- heiss oder Neutral Version auf Anfrage
- Rollen Fr. 570.- →
- Tropensicher 43°C + 8%
- Kassemöbel :
 - L=716x945x873H Fr. 2'290.- →



Hintere Schiebetüren

Gekühlte Version

Auf Lager oder Lieferfrist 5-6 Wochen

Typ	Masse	W	Kälte Leis . W	Türen Plexi Hinten	Preis mit Motor Fr.	Preis Ohne motor Fr	Transport Fr.
PK3VVCG	1377x940x1064H	440	635	390.-	4'990.-	4'790.-	170.-
PK4VVCG	1802x940x1064H	650	830	490.-	5'690.-	5'390.-	210.-
PK5VVCG	2227x940x1064H	660	1030	590.-	6'090.-	5'890.-	250.-

PATISSERIE VITRINEN

Angebot auf Anfrage !

DEKAN Klasse und praktisch



MINIMAL élégance



FRESCO-COMBI 2 en 1

(Self-service unten und Bedienung von hinten oben)



FUTURO-COMBI Selbes Konzept für Catering



KHAV 92

**KLEINE VITRINEN
SANDWICH, PATISSERIE, USW.**

NEU !

- Steckerfertig 230V
- CNS, Öffnung von beiden Seiten
- +3+8°C, Umluft
- R600A, 1 Gitterrost
- Automatische Abtauung
- LED



ÖFFNUNG VON BEIDEN SEITEN



en stock

Typ	Masse	Vol. lt	Gew Kg	Preis Fr.	Transport
KHAV92	910x510x550H	110	70	1'290.-	95.-

RC-SERIE

ÖFFNUNG VON 1 SEITE

Geeignet für Bäckereien, Metzgereien, Getränke usw.

- Temp. 0+12°C
- R290
- Umluft
- Abtauung Kompressorstop
- Verstellbare Füsse
- LED
- Digitaler Thermostat
- 50.4dB
- Verstellbare verchromte Gitter



RC769



RC969



RC910



RC980

Lieferfrist ca 2 Wochen

Typ	Masse	Volum lt	Energie Klasse	Poids KG	Prix Fr.	Transport Fr.
RC769	805x438x770H	101	C	75	2'250.-	90.-
RC969	805x438x970H	177	C	88	2'390.-	100.-
RC910	910x524x575H	128	D	68	1'990.-	90.-
RC980	1440x524x735H	300	D	105	2'790.-	130.-

UPD60-BLACK

- Temp. +2+12°C
- Verstärktes Glas
- Umluft
- R600a
- LED
- Verstellbare Füsse
- 2 Gitter (60)
- 3 Gitter (80)
- Elektronischer Thermostat
- Automatische Abtauung
- Volum netto 58lt und 78lt
- Db42
- schwarz



UPD60

Energieklasse C

UPD80-BLACK



UPD80



Auf Lager oder 1-2 wochen

Typ	Masse LxTxH	Gewicht Kg	W	Kwh/Jahr	Preis Fr.	Transport Fr.
UPD60	428X386X855H	42	164	1311	750.-	100.-
UPD80	428X386X1000H	46	184	1369	950.-	120.-

KLEINE VITRINEN

WTY

KLEINE VITRINEN

Für eine Thecke

Food & Getränke



- Temp. 0+8°C
- R290
- Umluft
- 2 Gitter + Boden
- Max 7kg/Gitter
- Bedienung von hinten
- Inox
- LED
- Elektronischer Thermostat
- 230v
- Klimaklasse 3

DIE WARE IST SEHR
SICHTBAR!



WTF120L



WTY110L



Auf Lager oder 1-2 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Vol.	Scheibe	Gewicht Kg	W	Preis Fr.	Transport Fr.
WTY110L	715x560x670H	110	krumm	63	165	1'195.-	100.-
WTF120L	715x560x670H	120	gerade	65	165	1'350.-	100.-
WTY130L	915x560x670H	130	krumm	70	165	1'395.-	100.-
WTF160L	915x560x670H	160	gerade	75	165	1'495.-	140.-

DB

H=870
2 – 3 SCHIEBETÜREN

- +2+10°C
- Aussen schwarz
- Innen Aluminium
- Verstärktes Glas
- LED Innen
- Umluft
- Automatische Abtauung
- Elektronischer Thermostat
- 2 verstellbare Gitter/Tür
- Schloss
- R600a
- Klimaklasse 4
- 45db
- 230V



**SCHARNIERTÜREN VERSION
SELBEN PREIS - Auf Lager oder 1-2 Wochen**




Typ	Masse	KWH/ Jahr	Gew. kg	Vol. lt	Türen	Preis Fr.	Transport
DB201S	900x520x870H	416	63	182	2	1'190.-	100.-
DB301S-3	1350x526x870H	635	88	278	3	1'850.-	150.-

NEU !

**Kann draussen stehen !
(Unter Dach)**

**Tropensicher 40°C / 75%HR
CNS 304**

- Temp. 2+10°C
- Umluft
- R600a
- Automatische Abtauung, Kompressorstop
- Digitaler Thermostat
- 3M Stromkabel
- Doppelglas
- LED waagerecht
- 2 Gitter/Tür
- Verstellbare Füsse
- Schloss
- 44 bis 55DB
- Flügeltüren



AUF LAGER ODER 10 TAGE

Typ	Masse	Energ. Klasse	Türen	Gew Kg	W	Preis Fr.	Transport Fr.
BBX185	600x542x865H	C	1	60	145	1'990.-	80.-
BBX285	900x542x865H	C	2	80	182	2'590.-	100.-
BBX385	1350x542x865H	E	3	105	190	3'750.-	150.-

BDS

H=895mm

Sehr Ästhetisch und praktisch


- Temp. 0+8°C
- Innen + Türrahmen CNS
- Digitaler Thermostat
- R600A
- LED
- 2 oder 3 Türen
- 2 Gitter/Tür



BDS-210



BDS-310



Lager oder 1-2 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Türen	Anz flaschen	W	Preis Fr.	Transport Fr.
BDS-210	900X505X895H	2	144	280	1'390.-	100.-
BDS-310	1350X505X895H	3	216	350	1'890.-	150.-



BARS – GLASTÜREN – Motor rechts Elegant - praktisch – zuverlässig

2-3-4 Scharniertüren

- R290, steckerfertig
- Schloss
- LED
- Umluft, +2+8°C
- Automatische Abtauung
- Klimaklasse 4 (38°C)
- Verstellbare Füsse
- Automatische Türschliessung
- Wenig Geräusch
- 2 Gitterrost/Tür



TIEFE 53.5cm



QBG 200
+2° | +8°



QBG 300
+2° | +8°

Anzahl Flaschen/Gitterrost

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,10	0,05	0,03
QB 200	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QB 300	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QB 400	12	18	19	20	20	30	42	48	30	30	35

Auf Lager oder 2 Wochen Lieferfrist

Typ	Masse	Gewicht KG	Lärm dB	W	Energie Klasse	Preis Fr.	Transport Fr.
QBG200	1460x535x860H	115	52	240	F	2'990.-	150.-
QBG300	2085x535x860H	149	52.5	373	F	3'990.-	180.-
QBG400	2540x535x860H	184	53	456	G	4'990.-	210.-

ZUBEHÖR

- Glasschubladen 2x ½ Fr. 1'090.-
- Kit Rollen Fr. 170.-
- Gitter für Wein S77AA89A011 : Fr. 220.-



UNIBAR

Türen oder Schubladen

5/12 – 7/12

3x 1/3

- R290
- +2+15°C, Umluft
- Skinplate (schwarz oder weiss), CNS AISI304
- Automatische Abtauung
- 2 Breiten DM=461 oder DX=554
- Zentral Verdampfer mit 2 Lüftern
- Scharniertüren mit Bremse bei 45°
- Verstellbare Füsse 30-55mm
- 1 Gitter /Tür inbegriffen
- Klimaklasse 4 (32°C)
- Motor Zugang sehr einfach
- Steckerfertig oder Zentralkühlung
- Kälteleistung 490W bei -15°C
- 230V



Zubehör :

- Schloss Fr. 60.-/Einh.
- Kit Rollen mit Bremse Fr. 190.-
- Grosse Füsse Fr. 80.-/Einh.(110-160mm)
- Motor rechts Fr. 180.-
- Neutral Schubl. Oben beim Motor Fr. 650.- skinplate
- Version tropensicher, Preis + 10%
- Version Glasschubladen (Preis auf Anfrage)

NEU :

VERSTÄRKTE SCHUBLÄDEN !!

Eträgt mehr Gewicht


Längere Lebensdauer

UNIBAR MAXI

Schubl. DX

Groupe de 2 Tiroirs

Bouteilles 20 cl - h 195 x d 60 mm	n° 108
Bouteilles 33 cl - h 225 x d 60 mm	n° 108
Bouteilles 50 cl - h 228 x d 66 mm	n° 80
Bouteilles 150 cl - h 322 x d 95 mm	n° 24
Bouteilles 33 cl - h 116 x d 66 mm	n° 200
Bouteilles 33 cl - h 145 x d 59 mm	n° 240



Groupe de 3 Tiroirs

Bouteilles 20 cl - h 195 x d 60 mm	n° 162
Bouteilles 33 cl - h 225 x d 60 mm	n° 0
Bouteilles 50 cl - h 228 x d 66 mm	n° 0
Bouteilles 150 cl - h 322 x d 95 mm	n° 0
Canettes 33 cl - h 116 x d 66 mm	n° 120
Canettes 33 cl - h 145 x d 59 mm	n° 180



HINTERBARS

Mit Motor


Auf lager oder Lieferzeit 5 Wochen

Typ	Masse LxTxH	Türen	Gew	T = 700 ROX			T = 540 RO			Transport Fr.
				W	Preis Fr. skinplate	Preis FR. CNS	W	Preis Fr. skinplate	Preis Fr. CNS	
ROX1350 2DM	1350x700x850/875H	2	117	359	4'290.-	5'490.-	280	3'390.-	4'290.-	150.-
ROX1880 3DM	1880x700x850/875H	3	151	362	5'290.-	6'590.-	283	4'190.-	5'290.-	190.-
ROX2400 4DM	2400x700x850/875H	4	172	471	5'990.-	7'450.-	364	4'590.-	5'950.-	230.-
ROX1540 2DX	1540x700x850/875H	2	122	360	4'590.-	5'790.-	281	3'590.-	4'490.-	170.-
ROX2140 3DX	2140x700x850/875H	3	160	363	5'390.-	6'950.-	363	4'350.-	5'480.-	210.-
ROX2740 4DX	2740x700x850/875H	4	177	473	6'350.-	7'790.-	366	4'990.-	6'450.-	250.-


Schublade >

Preis Schubladen	Verstärkt	Standard
	700mm	540mm
DM	ROX	RO
Kit 2 Schubl	990.-	690.-
Kit 2 Schubl CNS	1'250.-	850.-
Kit 3 Schubl	1'150.-	990.-
Kit 3Schubl CNS	1'270.-	1'190.-
DX	ROX	RO
Kit 2 Schubl	1'090.-	730.-
Kit 2 Schubl CNS	1'370.-	890.-
Kit 3 Schubl	1'250.-	1'090.-
Kit 3 Schubl CNS	1'390.-	1'250.-

Version standard Fr -200.-



Version DX



Ohne Motor

Lieferzeit 5 Wochen

(ohne Schublade) 1 Rost/Tür

Typ	Masse LxTxH	Türen	Gew	T=700		T=540		Transport Fr.
				Preis Fr. skinplate	Preis FR. CNS	Preis Fr. skinplate	Preis Fr. CNS	
SGX1010 2DM	1010x700x850/875H	2	76	3'190.-	4'290.-	2'690.-	3'590.-	150.-
SGX1540 3DM	1540x700x850/875H	3	108	4'190.-	5'390.-	3'490.-	4'590.-	190.-
SGX2060 4DM	2060x700x850/875H	4	131	4'890.-	6'250.-	3'890.-	5'250.-	230.-
SGX1200 2DX	1200x700x850/875H	2	81	3'590.-	4'590.-	2'890.-	3'790.-	170.-
SGX1800 3DX	1800x700x850/875H	3	120	4'490.-	5'670.-	3'650.-	4'780.-	210.-
SGX2400 4DX	2400x700x850/875H	4	141	5'090.-	6'390.-	4'290.-	5'750.-	250.-

Komplette Linie : mit/ohne Motor

Zuverlässig & Design Made in Italy

HOCHWERTIG

CNS AISI304 Innen-Aussen

Tropensicher 43°C

Option : individuelle Module für runde Bar
Cocktailstation, Bierfasskühler, neutral
(Verlangen Sie uns ein Angebot !)




- R290
- +2+10°C, statisch mit Ventilator
- Volltür oder Glastür
- **2 Tiefe : 590 / 690mm**
- Isolierung 50mm
- Einfacher Zugang zu Motorteile
- Farbe auf CNS möglich
- Sehr starke Schubladen 60kg rausgezogen
- Schweizerische Fulterer Auszüge
- 1 Gitter/Tür inbegriiffen
- Elektronischer Thermostat
- Automatische Tauwasser Verdunstung
- Moteur Links Fr. 150.-

Made in Italy



Grosse Schubl. Auswahl



1/3

Tiefe **590**

Preis



690

Fr. 1'190.-

41x33cl

Fr. 1'290.-

45x33cl




1/2

Fr. 790.-

41x0.5lt

Fr. 890.-

45x0.5lt




2/5

Fr. 790.-

41x0.5lt

Fr. 890.-

45x0.5lt




3/5

18x1.5lt

21x1.5lt

HINTERBAR CNS



Steckerfertig

Auf Lager oder 5-7 Wochen

Tiefe=590

Typ	Masse	Gew Kg	Tür	W	Preis Fr.	Transport Fr.r
6TRND00001	930x590x850H	90	1	200	3'690.-	100.-
6TRND00011	1510x590x850H	126	2	200	4'690.-	150.-
6TRND00111	2090x590x850H	164	3	210	5'890.-	180.-
6TRND01111	2670x590x850H	200	4	220	7'090.-	210.-

Tiefe=690

Typ	Masse	Gew Kg	Tür	W	Preis Fr.	Transport Fr.r
TRND00001	930x690x850H	92	1	200	3'790.-	100.-
TRND00011	1510x690x850H	130	2	200	4'990.-	150.-
TRND00111	2090x690x850H	168	3	210	6'190.-	180.-
TRND01111	2670x690x850H	206	4	220	7'490.-	210.-

Zentralkühlung

Lieferfrist 5-7 Wochen

Tiefe=590

Typ	Masse	Gew Kg	Tür	Kälteleist W -10°	Preis Fr.	Transport Fr.r
6TPND00001	730x590x850H	90	1	222	2'990.-	100.-
6TPND00011	1310x590x850H	126	2	280	4'290.-	150.-
6TPND00111	1890x590x850H	164	3	338	5'390.-	180.-
6TPND01111	2470x590x850H	200	4	449	6'590.-	210.-


Tiefe=690

Typ	Masse	Gew Kg	Tür	Kälteleist W -10°	Preis Fr.	Transport Fr.r
TPND00001	730x690x850H	92	1	222	3'190.-	100.-
TPND00011	1310x690x850H	130	2	280	4'590.-	150.-
TPND00111	1890x690x850H	168	3	338	5'690.-	180.-
TPND01111	2470x690x850H	206	4	449	6'990.-	210.-

Option mit einem gekühltem Fach oberhalb vom Motor

Zubehör

- Schloss Fr. 180.-/Schublade oder Tür
- Trenner Fr. 80.-/Schublade
- Arbeitsblatt 40mm:
 - . 2 Türen Fr. 850.-
 - . 3 Türen Fr. 1'090.-
 - . 4 Türen Fr. 1'290.-
- Verchromter Rost Fr. 150.-
 - . (472x590 ou 472x690)
- LED auf Anfrage



GLAS VERSION (Türen oder Schubladen) auf Anfrage

WEINKÜHLSCHRÄNKE

CW - TW


FRIGO A VIN

Der Günstigste !

- R600A
- Umluft
- Schloss
- LED
- Automatische Abtauung, Kompressorstop
- 5 Verstellbare Holzgitter/Tür
- Digitaler Thermostat
- Schwarz
- 230V



NEU !



TW390L

LIEFERFRIST 2 WOCHEN


Typ	Masse	Anzahl Flaschen 75cl	Gitter Aus Holz	Gew Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
CW380	600x558x1800H	90	5	77	1'890.-	130.-
CW758	900x558x1800H	154	10	106	2'790.-	170.-
TW390BL	595x600x1840H	85	6	70	1'390.-	130.-

WEINKÜHLSCHRÄNKE

CW380Z

Vorteilhafte Präsentation der Flaschen Ideal für Qualitätswein

- 300lt
- 88 Flaschen
- R600A
- Umluft
- +5+14°C
- Schloss
- LED rot
- 11 Gitter Z-formig aus CNS
- 8 Flaschen/Gitter
- Digitaler Thermostat
- Automatische Abtauung, Kompressorstop
- Schwarz Aussen-Innen
- Automatische Türschliessung
- Verstärktes Glass
- Magnet Dichtung
- 240W
- 45DB
- Energieklasse B



LIEFERFRIST 2 WOCHEN oder LAGER

Typ	Masse	KWh /Jahr	Gew. Kg	Preis Fr.	Transport Fr.
CW380Z	600x558x1800H	994	80	2'490.-	150.-

WEINKÜHLSCHRÄNKE

TFW

- 1 Temperatur 2 verschiedene
- Statisch mit Lüfter
- LED
- Holzregale
- Glastür ohne Rahmen
- Kein Schloss
- Innen-Aussen schwarz
- Elektronischer Thermostat
- Automatische Abtauung
- R600a
- Verhinderung von Vibrationen
- Klimaklasse 4
- 39 db
- Umbaubar



163



TFW400-2F (2 zones)



Starker Griff



165

TFW400-F (1 zone)



119

TFW300-2F (2 zones)

Auf Lager oder 1-2 Wochen Lieferfrist

Typ	Masse LxTxH	Regale	Temp.	Gewicht Kg	W	Klasse	Preis Fr.	Transport Fr.
TFW400-F	595x680x1760H	15	5°C-18°C	111	220	G	3'450.-	150.-
TFW400-2F	595x680x1760H	14	5-10°C/10-18°C	112	220	G	3'690.-	150.-
TFW300-2F	595x680x1390H	10	5-10°C/10-18°C	94	155	G	3'390.-	120.-

GEFRIERTRUHE


BD

VOLLDECKEL MIT SCHARNIER 4 LÄNGEN

- Manuelle Abtauung
- Isolierung 70-75mm
- Statisch
- Mechanischer Thermostat
- -11 -22°C
- R600a
- Klasse F
- 2 Körbe inbegriffen
- Verstellbare Füsse
- 48db
- Schloss



Zusätzlicher Korb Fr. 60.-/Stück



CF700SL AUF ROLLEN

- -14 -24°C

Lieferfrist ca 8 Tage

Typ	Masse LxTxH	LT Netto	Kwh/ Jahr	Körbe Inbegr.	Körbe Max.	Preis Fr.	Transport Fr.
BD-155	771x560x840H	142	225	2	2	650.-	90.-
BD-205	960x560x840H	197	247	2	3	690.-	100.-
BD-350	1030x755x840H	272	271	2	3	890.-	120.-
BD-450	1270x755x840H	358	290	2	4	1'050.-	120.-
BD-550	1530x755x840H	450	297	2	5	1'250.-	130.-
BD-650	1810x755x840H	550	382	2	6	1'395.-	150.-
CF700SL	2060x716x903H	600	1290	3	8	1'890.-	170.-

CFG

Sehr günstig !

- R290
- Manuelle Abtauung
- Digitaler Thermostat
- Statisch
- Temp. -12-22°C
- Isolierung 60mm
- Aussentemp. Max 36°C
- **Doppelglas Schiebetür**
- Mit Schloss
- 3 Körbe inbegriffen
- 55dB



CFG308



CFG408



CFG508



Typ	Masse	Volum Lt	Preis Fr.	Transport
CFG308	1014x635x863H	300	1'250.-	100.-
CFG408	1304x635x863H	400	1'450.-	120.-
CFG508	1554x635x863H	500	1'590.-	140.-

KNIC-0 I

ABGERUNDETES GLAS FÜR EINE BESSERE SICHT

- R290
- -14 -24°C
- Statisch
- Manuelle Abtauung
- Klasse 5, tropensicher 40°C
- Digitaler Thermostat
- Klasse D
- Auf Rollen mit Bremsen
- 45dB
- Körbe inbegriffen
- Schloss
- 230V/50Hz



Typ	Masse	W	KWh/ Jahr	Körbe max	Gew. Kg	Volum Liter	Preis Fr.	Transport Fr.
KNIC201SCEB	740x650x918H	98	439	2	63	138	1'150.-	100.-
KNIC301SCEB	1030x650x918H	141	638	4	70	218	1'350.-	110.-
KNIC401SCEB	1320x650x918H	179	829	5	87	298	1'490.-	130.-
KNIC501SCEB	1570x650x918H	191	929	6	122	367	1'690.-	150.-

KTD500

AUSSTELLUNGSGEFRIERTRUHE 2 TEILE

AUSGEZEICHNETE SICHTBARKEIT DER PRODUKTE

- Temp. -21-15°C
- Statisch
- R290
- Manuelle Abtauung
- Klimaklasse 4
- Versichertes Glas
- Doppelglas
- LED
- 4 Rollen, 2 mit Bremse
- 10 Metalkörbe
- Schloss
- 55 DB
- 230V
- 650W

NEU !



LIEFERFRIST 2 WOCHEN

Typ	Masse	KWH /Jahr	Gew. kg	Vol. lt	Klasse	Preis Fr.	Transport Fr.
KTD500	1210x790x1213H	2612	121	408	F	2'990.-	Fr. 200.-

OASIS



- 18-25°C
- R290
- Statisch
- Manuelle Abtauung
- Schiebetüren
- Schwarzer Rahmen
- Isolierung 90mm
- Ergonomischer Handgriff
- LED
- 3 Länge
- Energie Klasse C

A
T
G
C

Made in Italy



Zubehör

- Körbe 8 = Fr.380.-
- Kit Rollen Fr.100.-



Lieferfrist ca 2 Wochen

Typ	Masse	Gew. KG	KWH/ Jahr	w	Preis Fr.	Transport Fr.
OASI150	1544x964x826H	113	1460	250	3'950.-	130.-
OASI200	2044x964x826H	136	2519	410	4'390.-	160.-
OASI250	2544x964x826H	160	2920	440	4'990.-	190.-

KLIMAANLAGE


ULYSSE
DC inverter eco

KLIMAANLAGE NEUES DESIGN 4 Kw

**1 MODEL SEHR GESCHÄTZT VON DEN TECHNIKER
EIN PROFI GERÄT, ZUVERLÄSSIG UND SEHR EFFIZIENT !!
TIEFE NUR 24CM**

- Sehr leise, elektroschutz gegen zu viel Druck
- Sehr einfache Installierung, sehr kompakt
- Luft Verbreitung mit 3 Positionen
- Für berufliche oder privat Anwendung geeignet
- Verhindert Gas Verlust
- **Keine Bewilligung benötigt**
- **Energie Klasse A**
- Restart nach Stromausfall

Made in italy




VERSTELLBARE
LAMELLEN



EINFACHER
ANSCHLUSS OHNE
GAS VERLUST AUF
DIE EXTERNE EINHEIT



Digitale
programmierbare
Fernbedienung



TECHNISCHE DATEN

- Kälteleistung 4.0kW, Nennleistung 1600W, max. 7.6A
- DB 34 intern, DB 42 extern
- R32 umweltfreundlich, Luftstrom max 375m³/Std
- Rohrlänge standard 2m, zusätzliche 2-4m (auf Anfrage)
- Gewicht int. 44kg, ext. 15kg
- 230V/50Hz
- Masse: 580x245x790H (innen Teil) – 525x250x490H (außen Teil)

**Verlängerang 2M: Fr. 290.-
4M: Fr. 390.-**

Tiefpreis

auf Lager!

Typ	Preis Fr.	Transport Fr.
ULYSSE DC INVERTER EC	Nettopreis auf Anfrage	95.-

TRANSPORT-KOSTEN

**Unsere Lieferungen werden von
Emil-Egger SA durchgeführt**

ALLE KUNDEN IN DER GANZEN SCHWEIZ* BEZAHLEN DEN SELBEN PREIS

* Ausser Zermatt, zusätzlich Örtliche Steuer

**Lieferung auf Bordsteinkante, vor dem Eingang,
ohne hilfe mit Hebebühne erreichbar**

Ab 2 Geräte -20% auf Total Transportpreis

- Tel. Avis 1 oder 2 Std. vor Lieferung, auf Anfrage und gratis !
- Geräte über 2300mm benötigen einen Kranwagen. Preis auf Anfrage (ausser wenn Sie einen Clark haben)

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

- | | |
|--|----------------|
| - Lieferung vor 8 Uhr | Preis Zuschlag |
| - Lieferung nach Termin* | Fr. 80- |
| - Einbringung ins Gebäude <180kg (nur Erdgeschoss) | Fr. 30.- |
| - Lieferung in die Stockwerke, wird vom Kunden und dessen Mitarbeiter durchgeführt | |
| - Zusätzliche Lieferadresse (Abladung an 2 verschiedenen Orten) | Fr. 70.- |
| - Lieferfrist 24-48 Stunden, ausser Engadin und Skiorde. | |
| - Auspackung + Rücknahme der Verpackungen | Fr. 35.- (Neu) |

*Eine gewünschte Lieferung morgens oder nachmittags ist ohne Zuschlag, hingegen um 9 Uhr oder zwischen 9 und 11Uhr, ist eine Lieferung nach Termin mit Zuschlag.

RÜCKNAHME UND ENTSORGUNG VON ALTEN GERÄTEN

CNS Geräte : Schränke 1 Tür, Saladetten, Tische Fr. 95.- / Doppelschränke Fr. 160.-
Andere Geräte wie Kühlvitrinen nach Kostenvorschlag 4-Türige Tische
(Wichtig :Abholung nach Termin ab Bordsteinkante)

TEILE- Versand

Picking, Verpackung, Absendung Fr. 25.- (grosse Teile Fr. 50.- bis 80.- nach Kostenvorschlag)

VERKAUFSBEDINGUNGEN



Bei Transportschaden, unbedingt sofort eine Bemerkung auf dem Lieferschein machen, sonst kann kein Schadenersatz von Kueleg AG verlangt werden!! Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben die Ware zu prüfen, als Sicherheit, schreiben Sie immer auf dem Lieferschein neben Ihrer Unterschrift: „vorbehaltlich des Auspackens“.

1. Offerten

Unsere Offerten haben eine Gültigkeitsdauer von 1 Monat ab Ausstelltdatum. Ist dieser Zeitraum überschritten, kann Kueleg SA Preisänderungen vornehmen. Unsere Offerten dürfen unter keinen Umständen an Konkurrenzfirmen oder andere Drittpersonen weitergeleitet werden. Unsere Spezialangebote haben eine begrenzte Gültigkeitsdauer (auf den Offerten angegeben). Sollte es Druckfehler in unserem Katalog geben, übernehmen wir keine Verantwortung!. Bei Bestellung bitten wir Sie unsere Auftragsbestätigung zu überprüfen.

2. Bestellungen

Wir verlangen die Rücksendung mit Unterschrift und Datum unserer Auftragsbestätigung bevor wir die Ware versenden. Durch seine Unterschrift akzeptiert der Kunde unsere Verkaufsbedingungen.

3. Stornierung einer Bestellung

Die Geräte werden weder ausgetauscht noch zurückgenommen außer wenn Kueleg einen Fehler gemacht hat (das falsche Gerät geliefert, oder der Empfänger nicht der richtige ist). Nach Lieferung ist der Gesamt Betrag der Rechnung zahlbar. Bei einer Bestellung (noch nicht ausgeliefert) die nach über 5 Tage storniert wird, werden wir 25% des Nettobetrags in Rechnung stellen.

- Spezielle Geräte die selten bestellt werden und deshalb schwierig zu verkaufen sind, haben den Code « 0 » auf der Auftragsbestätigung. Für diese Geräte verlangen wir Vorauszahlung des Gesamtbetrags, und bei Stornierung nach 3 Tage, gibt es keine Rückerstattung . Der Kunde wird im voraus informiert.

4. Preise

Die Preise verstehen sich in CHF, brutto ohne MWST. Genauere Angaben befinden sich in unserem Katalog oder auf unseren Offerten. Der Wiederverkäufer erhält einen individuellen Rabatt auf die Bruttopreisen, der jedes Jahr festgelegt wird. Die "Economic-Line" Geräte haben einen etwas niedrigeren fixen Rabatt. Die Kunden werden schriftlich informiert.

Die Transportkosten sind nicht inbegriffen und separat angezeigt im Katalog. Die Ware kann auch vom Kunde in unserem Lager, auf eigenen Kosten und Risiko, abgeholt werden. Kueleg SA behält sich vor, die Preise 1-2 Mal im Jahr zu ändern. Die Preise sind von der globalen Preis- und Kostenentwicklung, sowie von den Devisen Kurse abhängig.

5. Garantie

Teil Garantie Diese berechtigt zu einem kostenlosen Ersatz fehlerhafte Teile innerhalb 2 Jahre (Liquidationsliste 6 Monate) ab Rechnungsdatum des Gerät, wobei die Arbeitszeit jedoch nicht dazu zählt. Der Kunde hat die Reparatur selbst auszuführen oder auf seine Kosten von einem Dritten ausführen zu lassen. In bestimmten Fällen, in denen ein Gerät einen beträchtlichen Fabrikationsfehler aufweist oder beispielsweise bei der Lieferung beschädigt wurde, so dass technische Hilfe durch den Kältetechniker-Kunden erforderlich ist, übernehmen wir unter der Voraussetzung einer schriftliche Zustimmung, die Kosten für die Arbeitszeit nach Vorlage eines detaillierten Berichts, in Höhe von Fr. 70.- /Arbeitsstunde und eine Anfahrts Pauschale von Fr. 60.- ab 10Km. Ein Garantieanspruch ist nur zulässig, wenn er Folgendes enthält:

-Fotos des Typenschild mit Serie Nr. und sichtbare Probleme, oder Video
-Komplette schriftliche Beschreibung des Problems

Das fehlerhafte Teil muss uns unbedingt schnellstmöglich zurückgeschickt werden. Ein während der Garantiezeit festgestelltes, aber nicht rechtzeitig gemeldetes Problem wird von Kueleg nicht akzeptiert. Wurde ein Teil von einem Dritten geliefert, übernimmt Kueleg SA die Kosten für dieses Teil nicht, es sei denn, Kueleg SA hat im voraus schriftlich zugestimmt(zB. Lieferzeit zu lang). Wenn die Rechnung des Gerät nicht in der angegebenen Frist bezahlt wurde, werden keine Ersatzteile versendet. Sobald die Zahlung eingegangen ist, wird die Leistung automatisch wieder aufgenommen. Transportschäden müssen zwingend innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der Ware der Kueleg AG gemeldet werden, sonst kann keine Entschädigung verlangt werden. Ein Gerät wird nicht zurückgenommen oder ausgetauscht, außer falls es innerhalb von 1 Monat nach Lieferung, nicht reparierbar ist, oder die beschriebenen Leistungen nicht mehr erreicht. Der Transport eines erzetzten Gerätes ist vom Kunden Zu tragen Die Garantie bezieht sich nur auf die Geräte, nicht auf Waren, die darin aufbewahrt werden. Keine

Garantie für ein Betriebsverlust. Im Fall einer unsachgemäßen Nutzung (zweckwidriger Gebrauch, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Installation) gilt die Garantie nicht. Für einen Wasser- oder Brandschaden, der durch ein Gerät verursacht wird, kommt die Haftpflichtversicherung des installierenden Kunden auf, dem die Überprüfung der sachgemäßen Installation obliegt. Jeder Fehler muss sofort gemeldet werden. Alle Folgekosten einer Panne (zB.Mietgebühr für ein Ersatzgerät, Kauf von Eiswürfeln, Ticket für Seilbahn, usw.) werden von Kueleg SA nicht übernommen. Kann ein Kunde ein fehlerfreies Gerät nicht aufstellen oder installieren, ist dies kein Garantiefall. Support und Installationshilfe kann daher in Rechnung gestellt werden.

Alle Geräte werden mit europäischem Stromanschluss geliefert, ein schweizerischer Adapter (Schuko Stecker) wird immer mitgeliefert. Ein Bedienungshandbuch mindestens in 3 Sprachen ist mit jedem Gerät geliefert.

Folgende Teile sind ohne Garantie: Glas, Dichtungen, Saladette Deckel, Türgriffe, Nachtrolley, Kältemittel und Kernfühler.

6. Kundendienst

Der Kundendienst wird durch unsere Wiederverkäufer an den Endkunden sichergestellt. Zum Kundendienst gehören: Reparatur, Installierung, Montage, Demonstration/Handhabung der Geräte.

7. Zahlungsbedingungen

Zahlung netto innerhalb von 30 Tagen (ohne Abzug) per Einzahlungsschein, Überweisung oder Barzahlung. Kueleg SA behält sich jedoch das Recht vor, eine komplette Vorauszahlung oder eine Anzahlung zu verlangen, je nachdem welche Garantien der Schuldner anbietet oder auch bei bestimmten Bestellungen. Für Bestellungen im Wert von über Fr. 5'000.- netto, wird in jedem Fall eine Anzahlung von 50% verlangt. Jede Erstbestellung eines neuen Kunde muss komplett vor Lieferung bezahlt werden. Jeder Kunde bei dem sich offene Rechnungsbeträge von mehr als Fr. 5'000.- angesammelt haben oder eine Rechnung unabhängig von der Höhe, bei Fälligkeit nicht bezahlt wurde, zahlt neue Bestellungen im voraus.

8. Besitz

Alle Waren bleiben im Besitz von Kueleg SA, bis die ganze Rechnung bezahlt ist

9. Lieferfristen

Die Lieferfristen werden dem Kunden bei Bestellung bekannt gegeben. Ware auf Lager 1 bis 4 Tage. Achtung „Auf Lager“ im Katalog bedeutet normalerweise auf Lager, aber ohne Garantie, bitte uns anrufen. Bei Geräte die im Ausland bestellt werden, kann Kueleg SA keine genaue Lieferfrist angeben. Wir bemühen uns jedoch dem Kunden einen ungefähren Zeitpunkt bekannt zu geben. Eine Lieferverspätung von Tagen(auf Grund des Herstellers) oder ein nicht eingehaltener Lieferzeitpunkt (durch unseren Transporteur) führen zu keinerlei Entschädigung. Allenfalls zieht Kueleg SA gegebenenfalls den Aufschlag von Fr. 50.- für einen Fixtermin ab (ab +45 Minuten in Bezug auf die vereinbarte Uhrzeit). In der Schweiz ist aus verkehrsbedingten Gründen nicht möglich genau auf die Minute zu liefern.

10. Lieferung

Lieferung bis Bordstein. Das Einbringen an den Standort, muss vom Kunden ausgeführt werden, oder uns im Voraus verlangt werden gegen zusätzliche Spesen.(siehe vorherige Seite)

11. Lagerung

Geräte die für die Kunden bestellt werden, müssen innerhalb von 10 Arbeitstagen nachdem sie bei uns eingetroffen sind, geliefert werden. Ab dem 11. Tag verrechnen wir Fr. 5.-/Gerät pro Tag.

12. Gerichtstelle

Gerichtstelle ist Lausanne

GROSSE AUSWAHL VON GEWERBLICHEN KÄLTE GERÄTE



KUELEG SA

Route de la Plaine 45
1580 Avenches(VD)
Tél. 022 809 10 90 - info@kueleg.ch
www.kueleg.ch